

ÍNDICE

5	GUIA PARA USO DO CATÁLOGO	
	SISTEMAS DE FECHAMENTO	6
7	TOTEM DUPLA FACE	
	CARTAZES MONOFACIAIS	33
47	CARTAZES BIFACIAIS	
	CRUZES LUMINOSAS	65
69	EXPOSITORES	
	GRANDES FORMATOS	77
95	LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO	
	CARTAZES COM LED	99
101	CARTAZES DE RUA	
	PERFIS	106
110	ELEMENTOS E ACESSÓRIOS	

ÍNDICE TIPO DE PRODUTO

ART.	TIPO	PÁG.
TOTEM DUPLA FACE		
8131	EASY - COM FRONTAIS CURVADOS	8
306	COM FRONTAIS CURVADOS	9
307 T	COM FRONTAIS CURVADOS - TECNOSCATTO	10
305	COM FRONTAIS CURVADOS	11
7973 V	COM FRONTAIS CURVADOS	12
401	VEDANTE - COM FRONTAIS CURVADOS - TECNOBLOCK	13
400	COM FRONTAIS CURVADOS COM PERÍMETRO LUMINOSO	14
326	COLUNA - TECNOSCATTO/TECNOBLOCK	15
328	BANDEIRA - TECNOSCATTO	16
309	LOSANGO - TECNOBLOCK	17
324	BANDEIRA - INSERÇÃO - TECNOBLOCK	19
330	CÍRCULO OU ELIPSE TERMOFORMADOS - TECNOBLOCK	21
350	COM CARTAZES COM FORMA DE BANDEIRA - TECNOBLOCK	23
505	COM FORMA DE "T" - TECNOBLOCK	24
560	FLAG - TECNOBLOCK	25
580	DOUBLE FLAG - TECNOBLOCK	27
344	COM FRONTAIS TERMOFORMADOS - TECNOBLOCK	28
610	COM FRONTAIS PLANOS - TECNOBLOCK	29
8199	TRÊS FACES - TECNOBLOCK	30
8228	QUATRO FACES - CHIUSURA TECNOBLOCK	31
CARTAZES MONOFACIAIS		
338.98	LUMINOSO - TECNOSCATTO	34
338.145	LUMINOSO - TECNOSCATTO	35
311.ECO	LUMINOSO - TECNOBLOCK	36
311	LUMINOSO - TECNOBLOCK	37
8006 V	LUMINOSO - TECNOBLOCK	38
108	LUMINOSO - COM FRONTAIS CURVADOS	39
107	LUMINOSO - COM FRONTAIS CURVADOS	40
340	LUMINOSO - COM FRONTAL CURVADO - TECNOSCATTO	41
810	LUMINOSO - COM FRONTAL TERMOFORMADO - TB	42
313	LUMINOSO - COM FRONTAL TERMOFORMADO - TB	43
450.M	LUMINOSO - ELIPSE TERMOFORMADA	44
455.M	LUMINOSO - CÍRCULO TERMOFORMADO	45

ART.	TIPO	PÁG.
CARTAZES BIFACIAIS		
329.150 ^{ECO}	LUMINOSO - TECNOSCATTO	48
329.200	LUMINOSO - TECNOSCATTO	49
320.150 ^{ECO}	LUMINOSO - TECNOBLOCK	50
320.175	LUMINOSO - TECNOBLOCK	51
320.200	LUMINOSO - TECNOBLOCK	52
319.150	LUMINOSO - TECNOBLOCK	53
316.180	LUMINOSO - TECNOBLOCK	54
317	LUMINOSO - COM FRONTAIS CURVADOS	55
321.G	LUMINOSO - COM FRONTAIS TERMOFORMADOS - TB	56
321.C	LUMINOSO - COM FRONTAIS TERMOFORMADOS - TB	57
346	LUMINOSO - COM FRONTAIS TERMOFORMADOS	58
450.B	LUMINOSO - ELIPSE TERMOFORMADA	59
455.B	LUMINOSO - CÍRCULO TERMOFORMADO	60
329.62	NÃO LUMINOSO - TECNOSCATTO	61
120.83	NÃO LUMINOSO - TECNOBLOCK	62
120.102	NÃO LUMINOSO - TECNOBLOCK	63
CRUZES LUMINOSAS		
1180	FACE DUPLA COM FRONTAIS PLANOS - TECNOBLOCK	66
1181	FACE DUPLA COM FRONTAIS TERMOFORMADOS - TB	67
1182	FACE DUPLA COM LED E LIGHTGAMES - TB	68
EXPOSITORES		
708	CARTAZ COM LUZ FILTRADA	70
323	MOLDURA MONOFACE NÃO LUMINOSA - TS	71
322	MOLDURA MONOFACE NÃO LUMINOSA - TS	72
218	MOLDURA MONOFACE NÃO LUMINOSA - TB	73
227	MOLDURA MONOFACE NÃO LUMINOSA - TB	74
334.B/S	CAVALETE NÃO LUMINOSO 50X70 - TECNOSCATTO	75
334.B/M	CAVALETE NÃO LUMINOSO 70x100 - TECNOSCATTO	75
334.B/L	CAVALLETTO NON LUMINOSO 100X140 - TECNOSCATTO	75

ART.	TIPO	PÁG.
GRANDES FORMATOS		
114	E. MONOFACE NÃO LUM. COM ESTICADOR DE TELA- TB	78
363 TT	E. MONOFACE NÃO LUM. COM ESTICADOR DE TELA - TS	79
382	E. MONOFACE NÃO LUM. COM ESTICADOR DE TELA - TB	80
314	E. MONOFACE LUMINOSA COM ESTICADOR DE TELA - TB	81
388	E. MONOFACE LUMINOSA COM ESTICADOR DE TELA - TB	82
513	E. FACE DUPLA LUMINOSA COM ESTICADOR DE TELA - TS	83
514	E. FACE DUPLA LUMINOSA COM ESTICADOR DE TELA - TB	84
8159	PAINEL MONOFACE/DUPLA FACE NÃO LUM. TELO TS	85
350.G	TOTEM DUPLA FACE - BANDEIRA - TB	87
324.G	TOTEM DUPLA FACE - BANDEIRA - INSERÇÃO - TB	89
399	TOTEM DUPLA FACE MODULAR - TB	91
614 TT	TOTEM DUPLA FACE - COM ESTICADOR DE TELA - TS	92
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO		
1100.R	LETRAS INDIVIDUAIS - ILUMINAÇÃO INDIRETA	96
1100.D	LETRAS INDIVIDUAIS - LUZ DIRETA	97
9000	TUBO NEON SOPRADO	98
CARTAZES COM LED		
338.98 ^{LED}	LED LIGHT - MONOFACE - PARA INTERIORES - TS	100
CARTAZES DE RUA		
423 TT	CARTAZ DE RUA TELA - TECNOSCATTO	102
423 PR	CARTAZ DE RUA – PAINEL RÍGIDO	103
424 TT	CARTAZ DE RUA TELA - TECNOSCATTO	104
424 PR	CARTAZ DE RUA – PAINEL RÍGIDO	105

ÍNDICE POR CÓDIGO

TIP.	ART.	PÁG.
	107	40
	108	39
	114	78
	120.83	62
	120.102	63
	218	73
	227	74
	305	11
	306	9
	307 T	10
	309	17
	311.ECO	36
	311	37
	313	43
	314	81
	316.180	54
	317	55
	319.150	53
	320.150 ECO	50
	320.175	51
	320.200	52
	321.C	57
	321.G	56
	322	72
	323	71
	324	19

TIP.	ART.	PÁG.
	324.G	89
	326	15
	328	16
	329.62	61
	329.150 ECO	48
	329.200	49
	330	21
	334.B/S	75
	334.B/M	75
	334.B/L	75
	338.98	34
	338.98 LED	100
	338.145	35
	340	41
	344	28
	346	58
	350	23
	350.G	87
	363 TT	79
	382	80
	388	82
	399	91
	400	14
	401	13
	423 PR	103
	423 TT	102

TIP.	ART.	PÁG.
	424 PR	105
	424 TT	104
	450.M	44
	450.B	59
	455.M	45
	455.B	60
	505	24
	513	83
	514	84
	560	25
	580	27
	610	29
	614 TT	92
	708	70
	810	42
	1100.R - D	96 - 97
	1180	66
	1181	67
	1182	68
	7973 V	12
	8006 V	38
	8131	8
	8159	85
	8199	30
	8228	31
	9000	98

LEGENDA

	TOTEM DUPLA FACE
	CARTAZES MONOFACIAIS
	CARTAZES BIFACIAIS

	CRUZES LUMINOSAS
	EXPOSITORES
	GRANDES FORMATOS

	LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
	CARTAZES COM LED
	CARTAZES DE RUA

GUIA PARA USO DO CATÁLOGO

Nas páginas a seguir estão indicados os artigos e as linhas de produto que se encontram atualmente no catálogo. Em cada ficha encontram-se as características padrão do artigo de referência. Todos os outros requisitos serão considerados “sob encomenda”, e portanto, o valor calculado a pedido.

O tamanho dos artigos podem ser personalizados, exceto aqueles realizados com calotas termoformadas (ex. Art.305 e outros totens com painéis recurvados) e com painéis termoformados (ex. artigo 321).

A instalação luminosa, onde é possível aplicar (ver dimensão do perfil), é “sempre” com cotação feita “a pedido”.

A contraplaca (ver totem) é sempre cotada a parte.

O presente catálogo tem por objetivo representar para o cliente um ponto de referência, relativamente aos artigos apresentados, e também uma idéia para personalizar um projeto, com as indicações dadas em cada página pelo do red link “dimensões e características por projeto”

LEGENDA	
PERFIL	Perfil de alumínio ANODIZADO PRATA composto de PERFIL e ANGULAR DE ARREIMATE
ANODIZAÇÃO	Coloração do perfil de alumínio com tinta PRATA (padrão) ou PRETO ou nas cores da escala de cores RAL
ANGULAR DE ARREIMATE	Elemento utilizado para o bloqueio do painel. São utilizadas angulares TECNOBLOCK e TECNOSCOTTO
ANGULAR TECNOBLOCK	Elemento utilizado para bloquear o painel com abertura a extração
ANGULAR TECNOSCOTTO	Fecho dos painéis, dá a possibilidade ao cliente de efetuar um câmbio rápido dos painéis
FUNDO CARTAZ	Painel de cobertura de base utilizado para cartazes monofaciais e, sob encomenda, para MOLDURAS MONOFACIAIS, realizado, no modelo padrão, em ALUMÍNIO MARTELADO
PAINÉIS DO CARTAZ OU DO TOTEM	Painel de material e de espessura variados, utilizado para realizar a comunicação (PLEXIGLASS COM 2/3/4/5 mm. ou mais, PLEXIGLASS TERMOFORMADO, PLEXIGLASS CURVADO, ALUMÍNIO 8/10, 10/10, 12/10, ALUMÍNIO DIBOND, TELA STARFLEX, FOREX, PVC, etc...)
TAMPAS OU CALOTAS PARA FECHAR	Elemento colocado sobre um ou dois lados da estrutura para fechar a mesma
GANCHOS DE MURO OU PAREDE	Suportes de sustentação de muro, parede, poste ou outro, para cartazes monofaciais e bifaciais
PLACA PARA A BASE	Elemento de ferro ou de outro material, colocado, sob encomenda, na base do totem para estabilidade e apoio. A placa pode ser equipada, a pedido do cliente, de suportes para o movimento (rodas, etc...)
CONTRAPLACA DE SUSTENTAÇÃO	Elemento de ferro enterrado ou cimentado onde se apoia a PLACA e o totem
INSTALAÇÃO LUMINOSA	Série de tubos de neon de diversas dimensões, utilizados para iluminar a estrutura. Tubos de NEON FLUORESCENTE de alta tensão (dim.60, 90, 120, 150 cm.), de baixa tensão (dim.20, 30, 40 cm.), NEON SLIM com TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO (dim.180 e 240 CM.), NEON SOPRADO (realizado em qualquer tamanho), LED LUMINOSOS
DIVISÓRIOS FRONTAIS	Elementos perfilados de alumínio utilizados para dividir os frontais das diversas estruturas, permitindo assim realizar diversas seções para comunicações múltiplas.
TUBULARES DE FERRO OU DE ALUMÍNIO	Barras de diversos tamanhos, utilizadas para realizar o esqueleto dos cartazes e dos totens, e para realizar os pontos de ligação para os elementos do sistema de iluminação.
POSTES DE FERRO	Barras de ferro utilizadas para as colunas do totem

SISTEMAS DE FECHAMENTO

SISTEMA TECNOBLOCK

Sistemas para abertura e fechamento das molduras com chave abre-perfil (abertura) e encaixe por pressão (fechamento)

ABRE-PERFIL



ABERTURA



FECHADURA




ESTICADOR DE TELA

Sistema de fixação (grampeamento), grampos sobre tela, junção a pressão, fecho com moldura a pressão e desenganchamento da tela com extração dos grampos.



SISTEMA TECNOSCATTO

Sistema de abertura e fechamento frontal Tecnoscatto, com colocação e extração do painel.



TOTEM DUPLA FACE

8131	330
306	350
307 T	505
305	560
7973 V	580
401	344
400	610
326	8199
328	8228
309	
324	

TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM FRONTAIS CURVADOS - EASY

EXEMPLO //

Base: 80 cm

Altura: 200 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 120 cm

Altura: 200 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

TOTEM PARA INTERNOS

Calota termoformada:	60 - 80 - 100 - 120 cm
Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída - com feltros para evitar arranhões
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Forex, polionda, Alumínio Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil espessura totem MM. 30



TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM FRONTAIS CURVADOS**EXEMPLO //****Base:** 70 cm**Altura:** 200 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** 70 cm**Altura:** 200 cm**TOTEM
DUPLA
FACE**CARTAZES
MONO-
FACIAISCARTAZES
BIFACIAISCRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOSLETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOPRADOCARTAZES
COM
LEDCARTAZES
DE
RUA
**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO****TOTEM PARA EXTERNO**

Calota termoformada:	50 - 60 - 70 cm
Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Forex, polionda, Alumínio Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Placa da base:	Sob encomenda com suportes reguláveis

PERFIS

Perfil espessura MM. 70



TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM FRONTAIS CURVADOS - TECNOSCOTTO

307 T

EXEMPLO //

Base: 50 cm

Altura: 200 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 70 cm

Altura: 200 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO
TOTEM PARA EXTERNO

Calota termoformada:	50 - 60 - 70 cm
Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída


OPÇÕES

Painel frontal:	Forex, polionda, Alumínio Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Placa da base:	Sob encomenda com suportes reguláveis

PERFIS

Perfil tecnoscotto MM. 62



TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM FRONTAIS CURVADOS**EXEMPLO //****Base:** 100 cm**Altura:** 300 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** 120 cm**Altura:** 400 cm


**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**

TOTEM PARA EXTERNO

Calota termoformada:	80 - 100 - 120 cm
Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Placa da base:	Sob encomenda com suportes reguláveis

PERFIS

Perfil espessura MM. 145



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM FRONTAIS CURVADOS

EXEMPLO //


Base: 100 cm

Altura: 300 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 150 cm

Altura: 400 cm



TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOFRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

TOTEM PARA EXTERNO

Calota termoformada:	80 - 100 - 120 - 150 cm
Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Placa da base:	Sob encomenda com suportes reguláveis

PERFIS

Perfil espessura MM. 150



TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM FRONTAIS CURVADOS - VEDANTE - TECNOBLOCK 401

EXEMPLO //


Base: 100 cm

Altura: 300 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 150 cm

Altura: 600 cm



TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOPRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

TOTEM PARA EXTERNO

Calota termoformada:	100 - 120 - 150 cm
Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock
MM. 180
para totem com
painéis planos

Perfil tecnoblock
MM. 200
para totem com
painéis curvados



TOTEM DUPLA FACE LUM. COM FRONTAIS CURVADOS COM PERÍMETRO LUMINOSO

EXEMPLO //

Base: 100 cm

Altura: 300 cm

Perímetro luminoso

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 120 cm

Altura: 400 cm



TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOFRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

TOTEM PARA EXTERNO

Calota termoformada:	80 - 100 - 120 cm
Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil espessura MM. 121



TOTEM DUPLA FACE LUM. COM FORMA DE COLUNA - TECNOBLOCK - TECNOSCATTO

ART. **326** *

EXEMPLO TECNOSCATTO //

Coluna: 20 x 80 (h) cm

Cartaz ART. 329.200:

100 x 140 (h) cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base total: 140 cm

Altura total: 220 cm

*EQUIPADO COM CARTAZ A FACE DUPLA

ART. 329.200

características na pág. 49



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

TOTEM PARA EXTERNO

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa cartaz:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Perfil tecnoblock:	150 - 175 - 200 mm
Perfil tecnoscatto:	150 - 200 mm
Painel frontal:	Alumínio, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Placa da base:	Sob encomenda com suportes reguláveis

PERFIS

Perfil tecnoscatto MM. 150	Perfil tecnoblock MM. 150
	
Perfil tecnoscatto MM. 200	Perfil tecnoblock MM. 175
	
	Perfil tecnoblock MM. 200
	

TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM FORMA DE BANDEIRA - TECNOSCATTO

ART.
328*

PADRÃO //

Coluna: 80 x 220 (h) cm


Cartaz ART. 329.150 ECO:

100 x 140 (h) cm

***EQUIPADO COM CARTAZ A FACE DUPLA**

ART. 329.150 ECO

características na pág. 48



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

TOTEM PARA INTERNOS

Painéis coluna:	Alumínio Dibond
Painel frontal cartaz:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa cartaz:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painéis coluna:	Polícarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Placa da base:	Sob encomenda com suportes reguláveis

PERFIS

Perfil coluna
MM. 83



Perfil cartaz
tecnoscatto MM. 150



TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM LOSANGO - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Coluna: 80 x 200 (h) CM

Cartaz ART. 320.200:

100 cm (lado losango)

DIMENSÕES MÁX. //


Base total: 140 cm

Altura total: 400 cm

*EQUIPADO COM CARTAZ A FACE DUPLA

ART. 320.200

características na pág. 52




**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**

TOTEM PARA EXTERNO

Painéis coluna:	Alumínio Dibond
Painel frontal cartaz:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa coluna e cartaz:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Perfil espessura:	150 - 175 - 200 mm
Painéis coluna:	Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 200



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

TOTEM DUPLA FACE COM FORMA DE BANDEIRA COM INSERÇÃO LUMINOSA - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Coluna: 100 x 400 (h) cm

Cartaz: 200 x 100 (h) cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base total: 300 cm

Altura total: 600 cm

TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOFRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA




**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**

***EQUIPADO COM CARTAZ**
ART. 320.200

TOTEM PARA EXTERNO

Painéis coluna:	Alumínio Dibond
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painéis coluna:	Plexiglass opala branco, Policarbonato compacto
Instalação luminosa coluna:	Sob encomenda
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 200



CONFIGURAÇÕES

com ART. 320.200*

CARTAZ PLANO

Painéis frontais:	Plexiglass opala branco
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Tamanho:	A projeto

CARTAZ TERMOFORMADO

Painéis frontais:	Plexiglass opala branco termoformato
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Tamanho padrão painéis termoformados:	150 x 70 cm 200 x 100 cm 250 x 80 cm

- TOTEM DUPLA FACE
- CARTAZES MONOFACIAIS
- CARTAZES BIFACIAIS
- CRUZES LUMINOSAS
- EXPOSITORES
- GRANDES FORMATOS
- LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
- CARTAZES COM LED
- CARTAZES DE RUA

TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM CÍRCULO OU ELIPSE TERMOFORMADOS - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Coluna: 90 x 400 (h) cm

Cartaz - círculo termoformado: 130 Ø cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base total: 175 Ø cm

Altura total: 600 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA


**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**



***EQUIPADO COM CARTAZ**
ART. 455.M

TOTEM PARA EXTERNO

Painéis coluna:	Alumínio Dibond
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Perfil coluna:	150 - 175 - 200 mm
Painéis coluna:	Plexiglass opala branco, Policarbonato compacto
Instalação luminosa coluna:	Sob encomenda
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 175



CONFIGURAÇÕES

com ART. 455.M*



CÍRCULO TERMOFORMADO

Painel frontal círculo:	Plexiglass opala branco termoformado
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Tamanho padrão painéis termoformados:	90 Ø cm 130 Ø cm 175 Ø cm

com ART. 450.M



ELIPSE TERMOFORMADA

Painel frontal elipse:	Plexiglass opala branco termoformado
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Tamanho padrão painéis termoformados:	100 x 70 cm 130 x 90 cm 190 x 130 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM CARTAZES COM FORMA DE BANDEIRA - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Coluna: 60 x 500 (h) cm

Cartaz 2+2: 150 x 70 (h) cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base total: 200 cm

Altura total: 600 cm



TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOFRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA



**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**

***EQUIPADO COM CARTAZ**
ART. 311.ECO

TOTEM PARA EXTERNO

Painéis coluna:	Alumínio Dibond
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Perfil coluna:	175 - 200 mm
Painéis coluna:	Plexiglass opala branco, Policarbonato compacto
Instalação luminosa coluna:	Sob encomenda
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 200



CONFIGURAÇÕES

com ART. 311.ECO*

CARTAZ TERMOFORMADO

Painel frontal:	Plexiglass opala branco termoformado
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Tamanho padrão painéis termoformados:	150 x 70 cm 200 x 100 cm 200 x 80 cm

CARTAZ PLANO

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Tamanho:	A projeto

- TOTEM DUPLA FACE
- CARTAZES MONO-FACIAIS
- CARTAZES BIFACIAIS
- CRUZES LUMINOSAS
- EXPOSITORES
- GRANDES FORMATOS
- LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
- CARTAZES COM LED
- CARTAZES DE RUA

TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM FORMA DE "T" - TECNOBLOCK**EXEMPLO //****Coluna:** 100 x 300 (h) cm**Cartaz:** 200 x 60 (h) cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base total:** 300 cm**Altura total:** 400 cm***EQUIPADO COM CARTAZ**ART. **320.200**

características na pág. 52



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA


DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO
TOTEM PARA EXTERNO

Painel coluna:	Alumínio Dibond
Painel cartaz:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa coluna e cartaz:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel coluna:	Polycarbonato compacto
Painel cartaz:	Plexiglass termoformado (disponibilidade)
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 200



TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO "FLAG" - TECNOBLOCK**EXEMPLO //****Coluna:** 40 x 500 (h) cm**Cartaz:** 150 x 150 (h) cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base total:** 220 cm**Altura total:** 600 cm


**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**

TOTEM PARA EXTERNO

Painel frontal cartaz:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa cartaz:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal cartaz:	Alumínio Dibond
Coloração:	Código Ral

PERFISPerfil tecnoblock
MM. 200Perfil tecnoblock
MM. 200

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO “DOUBLE FLAG” - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Coluna: 70 x 500 (h) cm

Cartaz: 220 x 120 (h) cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base total: 200 cm

Altura total: 600 cm



TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOFRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA



**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**

TOTEM PARA EXTERNO

Painéis coluna:	Alumínio Dibond
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Perfil coluna:	180 - 200 mm
Painéis coluna:	Plexiglass opala branco, Policarbonato compacto
Instalação luminosa coluna:	Sob encomenda
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 200



CONFIGURAÇÕES

com ART. 311*

CARTAZ PLANO

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Tamanho:	A projeto

CARTAZ TERMOFORMADO

Painel frontal:	Plexiglass opala branco termoformado
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Tamanho padrão painéis termoformados:	150 x 70 cm 200 x 100 cm 200 x 80 cm

- TOTEM DUPLA FACE
- CARTAZES MONO-FACIAIS
- CARTAZES BIFACIAIS
- CRUZES LUMINOSAS
- EXPOSITORES
- GRANDES FORMATOS
- LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
- CARTAZES COM LED
- CARTAZES DE RUA

TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM FRONTAIS TERMOFORMADOS - TECNOBLOCK

configuração com painéis individuais extraíveis

EXEMPLO //

Totem: 100 x 400 (h) cm

Painéis: 100 x 70 (h) cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base total: 200 cm

Altura total: 600 cm

TOTEM
INSEGNE MONOFACCIALI
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
GRANDI FORMATI
LETTERE SINGOLE & NEON SOFFIATO
INSEGNE A LED
CARTELLI STRADALI



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

TOTEM PARA EXTERNO

Painel frontal:	Plexiglass opala branco termoformado
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Tamanho padrão painéis termoformados:	100 x 70 cm 150 x 70 cm 200 x 100 cm

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 200



TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM FRONTAIS PLANOS - TECNOBLOCK**EXEMPLO //****Base:** 120 cm**Altura:** 500 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** 200 cm**Altura:** 600 cm


**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**

TOTEM PARA EXTERNO

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 200



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

TOTEM DE TRÊS FACES LUMINOSO - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Base: 90 cm

Altura: 300 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 100 cm

Altura: 400 cm

TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS


EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOPRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

TOTEM PARA EXTERNO

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída
Tampas para fechar:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 130



TOTEM DE QUATRO FACES LUMINOSO - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Base: 60 cm

Altura: 300 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 100 cm

Altura: 400 cm



TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOPRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

TOTEM PARA EXTERNO

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída
Calota:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 130



CARTAZES MONOFACIAIS

338.98	107
338.145	340
311.ECO	810
311	313
8006 V	450.M
108	455.M

CARTAZ MONOFACE LUMINOSO - TECNOSCATTO

EXEMPLO //

Base: 100 cm

Altura: 100 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 400 cm

Altura: 100 cm



TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOPRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ MONOFACE

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Fundo cartaz:	Alumínio martelado
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoscatto MM. 98



CARTAZ MONOFACE LUMINOSO - TECNOSCATTO

EXEMPLO //

Base: 155 cm

Altura: 100 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 400 cm

Altura: 100 cm



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ MONOFACE

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Fundo cartaz:	Alumínio martelado
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoscatto MM. 145



CARTAZ MONOFACE LUMINOSO - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Base: 200 cm

Altura: 70 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 400 cm

Altura: 100 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO- FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOFRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ MONOFACE

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Fundo cartaz:	Alumínio martelado
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 120



CARTAZ MONOFACE LUMINOSO - TECNOBLOCK**EXEMPLO //****Base:** 200 cm**Altura:** 100 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** 400 cm**Altura:** 100 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA


**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**
CARTAZ MONOFACE

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Fundo cartaz:	Alumínio martelado
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 147



CARTAZ MONOFACE LUMINOSO - TECNOBLOCK

ART.
8006 V

EXEMPLO //

Base: 155 cm

Altura: 100 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 400 cm

Altura: 100 cm



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO- FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ MONOFACE

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Fundo cartaz:	Alumínio martelado
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond Policarbonato compacto
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 170



CARTAZ MONOFACE LUMINOSO COM FRONTAIS CURVADOS**EXEMPLO //****Base:** 150 cm**Altura:** 70 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** 400 cm**Altura:** 70 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

**CARTAZ MONOFACE**

Calota termoformada	40 - 50 - 60 - 70 cm
Painel frontal:	Policarbonato compacto
Fundo cartaz:	Alumínio martelado
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
------------	------------

PERFIS

Perfil MM. 70



CARTAZ MONOFACE LUMINOSO COM FRONTAIS CURVADOS**EXEMPLO //****Base:** 150 cm**Altura:** 100 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** 400 cm**Altura:** 100 cmTOTE M
DUPLA
FACECARTAZES
MONO-
FACIAISCARTAZES
BIFACIAISCRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOSLETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOPRADOCARTAZES
COM
LEDCARTAZES
DE
RUA**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO****CARTAZ MONOFACE**

Calota termoformada	80 - 100 cm
Painel frontal:	Policarbonato compacto
Fundo cartaz:	Alumínio martelado
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Coloração: Código Ral

PERFIS

Perfil espessura MM. 132



CARTAZ MONOFACE LUMINOSO COM FRONTAL CURVADO - TECNOSCOTTO**EXEMPLO //****Base:** 200 cm**Altura:** 80 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** 400 cm**Altura:** 100 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**

CARTAZ MONOFACE

Calota termoformada	50 - 60 - 70 - 80 - 100 cm
Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Fundo cartaz:	Alumínio martelado
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral

PERFISPerfil tecnoscotto
MM. 145Perfil tecnoscotto
MM. 34

CARTAZ MONOFACE LUMINOSO COM FRONTAL TERMOFORMADO - TECNOBLOCK 810

EXEMPLO //

Base curvada: 150 cm

Altura: 70 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 200 cm

Altura: 100 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO- FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ MONOFACE

Painel frontal:	Plexiglass opala branco termoformado
Fundo cartaz:	Alumínio martelado
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 80



CARTAZ MONOFACE LUMINOSO COM FRONTAL TERMOFORMADO - TECNOBLOCK 313

EXEMPLO //

Base: 100 cm

Altura: 100 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 300 cm

Altura: 100 cm



TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOPRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ MONOFACE

Painel frontal:	Plexiglass opala branco termoforado
Fundo cartaz:	Alumínio martelado
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 120



CARTAZ MONOFACE LUMINOSO - ELIPSE TERMOFORMADA

ART.
450.M

EXEMPLO //

Base: 130 cm

Altura: 90 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 190 cm

Altura: 130 cm

VERSÃO FACE DUPLA

ART. **450.B**

ir à página 59



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO- FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOFRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

CARTAZ MONOFACE

Painel frontal elipse:	Plexiglass opala branco termoformado
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Tamanho padrão painéis termoformados:	70 x 50 cm 100 x 70 cm 130 x 90 cm 190 x 130 cm

PERFIS

Perfil MM. 85



CARTAZ MONOFACE LUMINOSO - CÍRCULO TERMOFORMADO

ART.
455.M

EXEMPLO //

Diâmetro: 130 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Diâmetro: 175 cm

VERSÃO FACE DUPLA

ART. **455.B**

ir à página 60



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

CARTAZ MONOFACE

Painel frontal elipse:	Plexiglass opala branco termoforado
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Tamanho padrão painéis termoforados:	80 Ø cm 90 Ø cm 130 Ø cm 175 Ø cm

PERFIS

Perfil MM. 85



CARTAZES BIFACIAIS

329.150	ECO	321.G
329.200		321.C
320.150	ECO	346
320.175		450.B
320.200		455.B
319.150		329.62
316.180		120.83
317		120.102

ART.

329.150
ECO**CARTAZ FACE DUPLA LUMINOSO - TECNOSCATTO****EXEMPLO //****Base:** 100 cm**Altura:** 70 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** 100 cm**Altura:** 150 cmTOTE M
DUPLA
FACECARTAZES
MONO-
FACIAISCARTAZES
BIFACIAISCRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOSLETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOFRADOCARTAZES
COM
LEDCARTAZES
DE
RUA**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO****CARTAZ FACE DUPLA**

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda

PERFIS

Perfil tecnoscatto MM. 150



CARTAZ FACE DUPLA LUMINOSO - TECNOSCATTO

ART.
329.200

EXEMPLO //

Base: 100 cm

Altura: 150 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 200 cm

Altura: 150 cm



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ FACE DUPLA

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda

PERFIS

Perfil tecnoscatto MM. 200



CARTAZ FACE DUPLA LUMINOSO - TECNOBLOCK

ART.
320.150
ECO

EXEMPLO //

Base: 70 cm

Altura: 150 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 100 cm

Altura: 200 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ FACE DUPLA

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 150



CARTAZ FACE DUPLA LUMINOSO - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Base: 70 cm

Altura: 150 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 100 cm

Altura: 200 cm



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**

CARTAZ FACE DUPLA

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 175



CARTAZ FACE DUPLA LUMINOSO - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Base: 70 cm

Altura: 150 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 100 cm

Altura: 200 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO- FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOFRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ FACE DUPLA

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 200



CARTAZ FACE DUPLA LUMINOSO - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Base: 70 cm

Altura: 150 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 100 cm

Altura: 150 cm



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ FACE DUPLA

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 150



CARTAZ FACE DUPLA LUMINOSO - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Base: 70 cm

Altura: 150 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 100 cm

Altura: 200 cm



TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOFRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ FACE DUPLA

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 180



CARTAZ FACE DUPLA LUMINOSO COM FRONTAIS CURVADOS**EXEMPLO //****Base:** 60 cm**Altura:** 150 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** 70 cm**Altura:** 200 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA


**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**
CARTAZ FACE DUPLA

Calota termoformada:	50 - 60 - 70 cm
Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda

PERFIS

Perfil MM. 70



CARTAZ FACE DUPLA LUM. COM FRONTAIS TERMOFORMADOS - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Base gota: 70 cm

Altura gota: 50 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base gota: 100 cm

Altura gota: 70 cm



TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOFRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA

CARTAZ FACE DUPLA

Painel frontal gota:	Plexiglass opala branco termoformado
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda
Tamanho padrão painéis termoformados:	70 x 50 cm 100 x 70 cm

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 80



CARTAZ FACE DUPLA LUM. COM FRONTAIS TERMOFORMADOS - TECNOBLOCK

321.C

EXEMPLO //

Base: 70 cm

Altura: 50 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 100 cm

Altura: 70 cm



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

CARTAZ FACE DUPLA

Painel frontal curvado:	Plexiglass opala branco termoformado
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda
Tamanho padrão painéis termoformados:	70 x 50 cm 100 x 70 cm

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 80



CARTAZ FACE DUPLA LUMINOSO COM FRONTAIS TERMOFORMADOS**EXEMPLO //****Base:** 50 cm**Altura:** 70 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** 100 cm**Altura:** 70 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

**CARTAZ FACE DUPLA**

Painel frontal:	Plexiglass opala branco termoformado
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda
Tamanho padrão painéis termoformados:	70 x 50 cm 100 x 70 cm

PERFIS

Perfil MM. 65



CARTAZ FACE DUPLA LUMINOSO - ELIPSE TERMOFORMADA

ART.
450.B

EXEMPLO //

Base: 100 cm

Altura: 70 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 130 cm

Altura: 90 cm

VERSÃO MONOFACE

ART. **450.M**

ir à página 44



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

CARTAZ FACE DUPLA

Painel frontal elipse:	Plexiglass opala branco termoforado
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda
Tamanho padrão painéis termoforados:	70 x 50 cm 100 x 70 cm 130 x 90 cm

PERFIS

Perfil MM. 85



CARTAZ FACE DUPLA LUMINOSO - CÍRCULO TERMOFORMADO

ART.
455.B

EXEMPLO //

Diâmetro: 90 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Diâmetro: 130 cm

VERSÃO MONOFACE

ART. **455.M**

ir à página 45

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO- FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOFRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



CARTAZ FACE DUPLA

Painel frontal círculo:	Plexiglass opala branco termoformado
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda
Tamanho padrão painéis termoformados:	80 Ø cm 90 Ø cm 130 Ø cm

PERFIS

Perfil MM. 85



CARTAZ FACE DUPLA NÃO LUMINOSO - TECNOSCATTO

ART.
329.62

EXEMPLO //

Base: 100 cm

Altura: 70 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 100 cm

Altura: 150 cm



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ FACE DUPLA


Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda

PERFIS

Perfil tecnoscatto MM. 62



CARTAZ FACE DUPLA NÃO LUMINOSO - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Base: 100 cm


Altura: 70 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 100 cm

Altura: 150 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO- FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOFRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ FACE DUPLA

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 83



CARTAZ FACE DUPLA NÃO LUMINOSO - TECNOBLOCK

EXEMPLO //


Base: 100 cm

Altura: 70 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 100 cm

Altura: 150 cm



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ FACE DUPLA

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Estrutura interna:	Incluída


OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda


PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 110



CRUZES LUMINOSAS



1180
1181
1182

CRUZ FACE DUPLA LUMINOSA COM FRONTAIS PLANOS - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Base: 90 cm

Altura: 90 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 90 cm

Altura: 90 cm



TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOPRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ FACE DUPLA

Painel frontal:	Plexiglass verde
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda Tubos de neon soprados
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Plexiglass colorido com opção de escolha
Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda
Dimensões do cartaz:	70 x 70 cm 90 x 90 cm

PERFIS

Perfil tecnoblock
MM. 175



Perfil tecnoblock
MM. 180



CRUZ FACE DUPLA LIMINOSA COM FRONTAIS TERMOFORMADOS - TECNOBLOCK 1181

EXEMPLO //

Base: 90 cm

Altura: 90 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 90 cm

Altura: 90 cm



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

CARTAZ FACE DUPLA

Painel frontal:	Plexiglass termoformado verde transparente
Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda Tubos de neon soprados
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda
Tamanho padrão painéis termoformados:	70 x 70 cm 90 x 90 cm

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 150



CRUZ FACE DUPLA COM LED E LIGHTGAMES

EXEMPLO //

Base: 90 cm

Altura: 90 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 90 cm

Altura: 90 cm



CARTAZ FACE DUPLA

Ganchos externos para parede:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Led luminoso
Comando a distância led:	Por infravermelhos
Jogos de luzes:	Efeito de base
Resfriamento led:	Ventilador

OPÇÕES

Cor da cruz interna e da externa:	Ver tabela
Jogos de luz:	É possível personalizar
Letreiro luminoso:	Sob encomenda
Hora, data e temperatura:	Sob encomenda
Coloração:	Código Ral
Ganchos externos para poste:	Sob encomenda
Dimensões do cartaz:	90 x 90 cm

PERFIS

Perfil tecnoblock
MM. 150




Perfil tecnoblock
MM. 180






EXPOSITORES



708
323
322
218
227
334.B/S
334.B/M
334.B/L

CARTAZ COM LUZ FILTRADA**EXEMPLO //****Base:** 80 cm**Altura:** 35 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** 150 cm**Altura:** 50 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA


**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**
CARTAZ PARA INTERIORE

Painel frontal:	Plexiglass transparente 8 mm
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda

OPÇÕES

Gravação painel:	Sob encomenda
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil MM. 87



MOLDURA MONOFACE NÃO LUMINOSA - TECNOSCATTO**EXEMPLO //**

Cartaz: 70 x 100 (h) cm

DIMENSÕES MÁX. //

Cartaz: 100 x 140 (h) cm



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO****MOLDURA PARA INTERIORES**

Painel frontal:	Forex
Proteção transparente anti-reflexo 500 mic:	Incluída Tam. máx 100 x 140
Furos perimetrais internos para fixação:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata

OPÇÕES

Painel frontal:	Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Ângulos arredondados*:	Sob encomenda

Ângulos arredondados*

**PERFIS**

Perfil tecnoscatto MM. 19



MOLDURA MONOFACE NÃO LUMINOSA - TECNOSCATTO**EXEMPLO //****Base:** 100 cm**Altura:** 70 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** 200 cm**Altura:** 100 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

**Ângulos arredondados***

**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**
M. PARA AMBIENTE EXTERNO

Painel frontal:	Forex
Proteção transparente anti-reflexo 500 mic:	Incluída Dim. max 100 x 140
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral
Ângulos arredondados*:	Sob encomenda

PERFIS

Perfil tecnoscatto MM. 34



MOLDURA MONOFACE NÃO LUMINOSA - TECNOBLOCK**EXEMPLO //****Base:** 100 cm**Altura:** 700 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** 150 cm**Altura:** 100 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA


**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**
M. PARA INTERIORES/EXTERNO

Painel frontal:	Forex
Furos perimetrais internos para fixação:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata

OPÇÕES

Painel frontal:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 21



MOLDURA MONOFACE NÃO LUMINOSA - TECNOBLOCK**EXEMPLO //****Base:** 70 cm**Altura:** 50 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** 200 cm**Altura:** 100 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA


**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**
M. PARA INTERIORES/EXTERNO

Painel frontal: Forex

Ganchos de fixação internos: Incluídos

Cor: Anodizado prata

OPÇÕES

Painel frontal: Alumínio Dibond, Policarbonato compacto

Coloração: Código Ra1

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 33



CAVALETE DUPLA FACE NÃO LUMINOSO - TECNOSCATTO

ART.
334.B

EXEMPLO //

Cartaz: 50 x 70 (h) cm

DIMENSÕES MÁX. //

Cartaz: 100 x 140 (h) cm

ART. **334.B/S** para cartaz 50 x 70 cm

ART. **334.B/M** para cartaz 70 x 100 cm

ART. **334.B/L** para cartaz 100 x 140 cm



- TOTEM DUPLA FACE
- CARTAZES MONO-FACIAIS
- CARTAZES BIFACIAIS
- CRUZES LUMINOSAS
- EXPOSITORES**
- GRANDES FORMATOS
- LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
- CARTAZES COM LED
- CARTAZES DE RUA

Ângulos arredondados*



CAV. PARA INTERIORES/EXTERNO

Painel frontal:	Forex
Proteção transparente anti-reflexo 500 mic:	Incluída Dim. max 100 x 140
Cor:	Anodizado prata
Estrutura:	Incluída

OPÇÕES

Coloração:	Código Ral
Ângulos arredondados*:	Sob encomenda

PERFIS

Perfil tecnoscatto MM. 19



GRANDES FORMATOS

114	514
363 TT	8159
382	350.G
314	324.G
388	399
513	614 TT

ESTRUTURA MONOFACE NÃO LUMINOSA COM ESTICADOR DE TELA - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Base: 300 cm

Altura: 500 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: até 20 mt

Altura: 500 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO- FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOFRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA




DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

ESTRUTURA PARA AMBIENTE EXTERNO

Ganchos de fixação internos: **Incluídos**

Cor: **Anodizado prata**

Grampos esticadores de tela de alumínio: **Incluídos**

Estrutura interna: **Incluída**

OPÇÕES

Tela Starflex estampada:

Sob encomenda - com
composição gráfica concedida pelo cliente

Coloração:

Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 39



ESTRUTURA MONOFACE NÃO LUM. COM ESTICADOR DE TELA - TECNOSCATTO

ART.
363 TT

[NOVIDADE]

EXEMPLO //

Base: 300 cm

Altura: 500 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: até 20 mt

Altura: 500 cm



- TOTEM DUPLA FACE
- CARTAZES MONOFACIAIS
- CARTAZES BIFACIAIS
- CRUZES LUMINOSAS
- EXPOSITORES
- GRANDES FORMATOS**
- LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
- CARTAZES COM LED
- CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

ESTRUTURA PARA AMBIENTE EXTERNO

Ganchos de fixação internos: **Incluídos**

Cor: **Anodizado prata**

Grampos esticadores de tela de alumínio: **Incluídos**

Estrutura interna: **Incluída**

OPÇÕES

Tela Starflex estampada: **Sob encomenda - com composição gráfica concedida pelo cliente**

Coloração: **Código Ral**

PERFIS

Perfil tecnoscatto MM. 40



ESTRUTURA MONOFACE NÃO LUMINOSA COM ESTICADOR DE TELA - TECNOBLOCK**EXEMPLO //****Base:** 300 cm**Altura:** 300 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** até 20 mt**Altura:** 500 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO
ESTRUTURA PARA AMBIENTE EXTERNOGanchos de fixação internos: **Incluídos**Cor: **Anodizado prata**Grampos esticadores de tela de alumínio: **Incluídos**Estrutura interna: **Incluída****OPÇÕES**

Tela Starflex estampada:

Sob encomenda - com composição gráfica concedida pelo cliente

Coloração:

Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 76



ESTRUTURA MONOFACE LUMINOSA COM ESTICADOR DE TELA - TECNOBLOCK**EXEMPLO //****Base:** 500 cm**Altura:** 400 cm**DIMENSÕES MÁX. //****Base:** até 20 mt**Altura:** 500 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

**DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO****ESTRUTURA PARA AMBIENTE EXTERNO**

Fundo cartaz:	Alumínio martelado
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Grampos esticadores de tela de alumínio:	Incluídos
Instalação luminosa:	Sob encomenda Tubos de neon soprados
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Tela Starflex estampada:	Sob encomenda - com composição gráfica concedida pelo cliente
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 170



ESTRUTURA MONOFACE LUMINOSA COM ESTICADOR DE TELA - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Base: 500 cm

Altura: 400 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: até 20 mt

Altura: 500 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO- FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOFRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

ESTRUTURA PARA AMBIENTE EXTERNO

Fundo cartaz:	Alumínio martelado
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Grampos esticadores de tela de alumínio:	Incluídos
Instalação luminosa:	Sob encomenda Tubos de neon soprados
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Tela Starflex estampada:	Sob encomenda - com composição gráfica concedida pelo cliente
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 180



ESTRUTURA DUPLA FACE LUMINOSA COM ESTICADOR DE TELA - TECNOSCATTO

EXEMPLO //

Base: 500 cm

Altura: 250 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: até 10 mt

Altura: 250 cm



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

ESTRUTURA PARA AMBIENTE EXTERNO

Cor: Anodizado prata

Grampos esticadores de tela de alumínio: Incluídos

Instalação luminosa: Sob encomenda
Tubos de neon soprados

Estrutura interna: Incluída

OPÇÕES

Tela Starflex estampada: Sob encomenda - com composição gráfica concedida pelo cliente

Coloração: Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoscatto MM. 260



ESTRUTURA DUPLA FACE LUMINOSA COM ESTICADOR DE TELA - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Base: 400 cm


Altura: 200 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 600 cm

Altura: 300 cm

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO- FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

ESTRUTURA PARA AMBIENTE EXTERNO

Cor: Anodizado prata

Grampos esticadores Incluídos
de tela de alumínio:

Instalação luminosa: Sob encomenda
Tubos de neon soprados

Estrutura interna: Incluída

OPÇÕES

Tela Starflex estampada: Sob encomenda - com
composição gráfica concedida pelo cliente

Coloração: Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock MM. 340



PAINEL MONOFACE/ DUPLA FACE NÃO LUMINOSO - TECNOSCATTO

EXEMPLO //

Base: 400 cm

Altura: 200 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 600 cm

Altura: 300 cm



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

PAINEL PARA AMBIENTE EXTERNO

Placa da base: Incluída

Contraplaca: Sob encomenda

Cor: Anodizado prata

Grampos esticadores de tela de alumínio: Incluídos

Estrutura interna: Incluída

OPÇÕES

Tela Starflex estampada: Sob encomenda - com composição gráfica concedida pelo cliente

Coloração: Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoscatto MM. 40



Perfil coluna tecnoblock MM. 200



TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM CARTAZES COM FORMA DE BANDEIRA - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Coluna: 120 x 700 (h) cm

Cartaz 2+2: 300 x 100 (h) cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 400 cm

Altura: até 10 mt



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

COLUNA

Painel coluna:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel coluna:	Alumínio Dibond
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil coluna tecnoblock MM. 200



Perfil cartaz tecnoblock MM. 120



**DESENHO TÉCNICO
DA ESTRUTURA INTERNA**



**CONTRAPLACA
PARA PLINTO DE CIMENTO**

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO- FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

TOTEM DUPLA FACE COM FORMA DE BANDEIRA COM INSERÇÃO LUMINOSA - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Coluna: 120 x 800 (h) cm

Cartaz: 300 x 300 (h) cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 500 cm

Altura: até 12 mt



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONOFACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

COLUNA

Painel coluna:	Alumínio Dibond
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel coluna:	Aço
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil coluna tecnoblock MM. 230

Perfil cartaz tecnoblock MM. 180



**DESENHO TÉCNICO
DA ESTRUTURA INTERNA**



**CONTRAPLACA
PARA PLINTO DE CIMENTO**

- TOTEM DUPLA FACE
- CARTAZES MONOFACIAIS
- CARTAZES BIFACIAIS
- CRUZES LUMINOSAS
- EXPOSITORES
- GRANDES FORMATOS**
- LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
- CARTAZES COM LED
- CARTAZES DE RUA

TOTEM LUMINOSO MODULAR - TECNOBLOCK

EXEMPLO //

Base: 200 cm

Altura: 800 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 300 cm

Altura: até 12 mt

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

COLUNA

Painel coluna:	Plexiglass opala branco
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda Tubos de neon soprados
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel coluna:	Alumínio Dibond, Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil coluna tecnoblock MM. 230



**DESENHO TÉCNICO
DA ESTRUTURA INTERNA**



**CONTRAPLACA
PARA PLINTO DE CIMENTO**

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO- FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

TOTEM DUPLA FACE LUMINOSO COM ESTICADOR DE TELA - TECNOSCOTTO

EXEMPLO //

Base: 200 cm

Altura: 800 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 300 cm

Altura: até 12 mt

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

TOTEM PARA EXTERNO

Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Grampos esticadores de tela de alumínio:	Incluídos
Instalação luminosa:	Sob encomenda Tubos de neon soprados
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Tela Starflex estampada:	Sob encomenda - com composição gráfica concedida pelo cliente
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoblock + tecnoscotto MM. 230



**DESENHO TÉCNICO
DA ESTRUTURA INTERNA**



**CONTRAPLACA
PARA PLINTO DE CIMENTO**

TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO- FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADOS

1100.R
1100.D
9000

- TOTEM DUPLA FACE
- CARTAZES MONOFACIAIS
- CARTAZES BIFACIAIS
- CRUZES LUMINOSAS
- EXPOSITORES
- GRANDES FORMATOS
- LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
- CARTAZES COM LED
- CARTAZES DE RUA



ILUMINAÇÃO INDIRETA

EM CHAPA PINTADA

Altura da letra:	Ver lista letras
Painel letra:	Chapa pintada
Espessura:	Chapa 8/10

OPÇÕES

Instalação luminosa:	Sob encomenda Tubos de neon soprados
Coloração:	Código Ral



DE COBRE

Altura da letra:	Ver lista letras
Painel letra:	Cobre polido
Espessura:	Cobre polido 8/10

OPÇÕES

Instalação luminosa:	Sob encomenda Tubos de neon soprados
----------------------	---



DE LATÃO

Altura da letra:	Ver lista letras
Painel letra:	Latão polido
Espessura:	Latão polido 8/10

OPÇÕES

Instalação luminosa:	Sob encomenda Tubos de neon soprados
----------------------	---



DE AÇO SATINADO

Altura da letra:	Ver lista letras
Painel letra:	Aço satinado
Espessura:	Aço satinado 8/10

OPÇÕES

Instalação luminosa:	Sob encomenda Tubos de neon soprados
----------------------	---



LUZ DIRETA



DE PLEXIGLASS

Altura da letra: Ver lista letras

Painel letra: Plexiglass

Fundo da letra: Forex mm.10

OPÇÕES

Coloração: Código Ral



DE CHAPA

Altura da letra: Ver lista letras

Painel letra: Plexiglass

Fundo da letra: Alumínio, Aço, Chapa

OPÇÕES

Moldura da letra: Plexiglass
Trim

- TOTEM DUPLA FACE
- CARTAZES MONO-FACIAIS
- CARTAZES BIFACIAIS
- CRUZES LUMINOSAS
- EXPOSITORES
- GRANDES FORMATOS
- LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
- CARTAZES COM LED
- CARTAZES DE RUA

SOPRADO LINEAR

Tam. máx. tubo Ø 8 - 10 mm:	150 cm
Tam. máx. tubo Ø 12 - 15 - 20 mm:	300 cm
Tam. máx. para 1 transformador:	1800 cm
Cor:	branco

OPÇÕES

Ø tubo neon:	8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm
Tam. tubo neon:	É possível personalizar
Coloração:	Cor ral neon
Transformador alta tensão:	Sob encomenda



SOPRADO MOLDADO


Altura letras de forma:	30 cm
Altura letras cursivas:	20 cm
Altura elemento gráfico:	20 cm
Tam. máx. tubo Ø 8 - 10 mm:	150 cm
Tam. máx. tubo Ø 12 - 15 - 20 mm:	300 cm
Tam. máx. para 1 transformador:	1800 cm
Cor:	branco

OPÇÕES


Ø tubo neon:	8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm
Tam. tubo neon:	É possível personalizar
Caráteres:	De forma - Cursivos
Altura letras de forma:	É possível personalizar
Altura letras cursivas:	É possível personalizar
Altura elemento gráfico:	É possível personalizar
Coloração:	Cor ral neon
Transformador alta tensão:	Sob encomenda



 **DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**

CARTAZES COM LED



338.98 LED

CARTAZ MONOFACE LUMINOSO - TECNOSCATTO

ART.
338.98 LED

EXEMPLO //

Base: 100 cm


Altura: 100 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Base: 300 cm

Altura: 100 cm

- TOTEM DUPLA FACE
- CARTAZES MONOFACIAIS
- CARTAZES BIFACIAIS
- CRUZES LUMINOSAS
- EXPOSITORES
- GRANDES FORMATOS
- LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
- CARTAZES COM LED**
- CARTAZES DE RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ PARA INTERIORES

Painel frontal:	Plexiglass opala branco
Fundo cartaz:	Alumínio Dibond
Ganchos de fixação internos:	Incluídos
Cor:	Anodizado prata
Instalação luminosa:	Sob encomenda Plaquinhas LED
Estrutura interna:	Incluída

OPÇÕES

Painel frontal:	Polycarbonato compacto
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil tecnoscatto MM. 98



CARTAZES DE RUA

423 TT
423 PR
424 TT
424 PR

CARTAZ DE RUA TELA - TECNOSCATTO

ART.
423 TT

EXEMPLO //

Coluna: 60 x 220 (h) cm

Cartaz: 200 x 150 (h) cm

DIMENSÕES MÁX. //

Coluna: 100 x 250 (h) cm

Cartaz: 300 x 200 (h) cm

TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOFRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ DE RUA

Painéis coluna: Alumínio Dibond

Placa da base: Incluída

Cor: Anodizado prata

Contraplaca: Sob encomenda

Estrutura portante interna: Incluída

OPÇÕES

Tela Starflex estampada: Sob encomenda - com composição gráfica concedida pelo cliente

Coloração: Código Ral

PERFIS

Perfil cartaz tecnoscatto MM. 190

Perfil coluna tecnoblock MM. 110



CARTAZ DE RUA - PAINEL RÍGIDO - TECNOSCATTO

ART.
423 PR

EXEMPLO //

Coluna: 60 x 220 (h) cm

Cartaz: 200 x 150 (h) cm

DIMENSÕES MÁX. //

Coluna: 100 x 250 (h) cm

Cartaz: 300 x 200 (h) cm




**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**

CARTAZ DE RUA

Painéis coluna:	Alumínio Dibond
Painéis cartaz:	Alumínio Dibond
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painéis cartaz:	Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil cartaz tecnoscatto MM. 180	Perfil coluna tecnoblock MM. 110
-----------------------------------	----------------------------------



TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

CARTAZ DE RUA TELA - TECNOSCATTO

EXEMPLO //

Coluna: 60 x 400 cm

Cartaz: 200 x 150 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Coluna: 120 x 500 (h) cm

Cartaz: 300 x 200 (h) cm

TOTEM
DUPLA
FACE

CARTAZES
MONO-
FACIAIS

CARTAZES
BIFACIAIS

CRUZES
LUMINOSAS

EXPOSITORES

GRANDES
FORMATOS

LETRAS
INDIVIDUAIS
E NEON
SOFRADO

CARTAZES
COM
LED

CARTAZES
DE
RUA



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS POR PROJETO

CARTAZ DE RUA

Painéis coluna:	Alumínio Dibond
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Tela Starflex estampada:	Sob encomenda - com composição gráfica concedida pelo cliente
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil cartaz tecnoscatto MM. 260	Perfil coluna tecnoblock MM. 175
-----------------------------------	----------------------------------



CARTAZ DE RUA - PAINEL RÍGIDO - TECNOSCATTO

ART.
424 PR

EXEMPLO //

Coluna: 60 x 400 cm

Cartaz: 200 x 150 cm

DIMENSÕES MÁX. //

Coluna: 120 x 500 (h) cm

Cartaz: 300 x 200 (h) cm




**DIMENSÕES
E CARACTERÍSTICAS
POR PROJETO**

CARTAZ DE RUA

Painéis coluna:	Alumínio Dibond
Painéis cartaz:	Alumínio Dibond
Placa da base:	Incluída
Cor:	Anodizado prata
Contraplaca:	Sob encomenda
Estrutura portante interna:	Incluída

OPÇÕES

Painéis cartaz:	Policarbonato compacto
Coloração:	Código Ral

PERFIS

Perfil cartaz tecnoscatto MM. 200	Perfil coluna tecnoblock MM. 175
-----------------------------------	----------------------------------




TOTEM DUPLA FACE
CARTAZES MONO-FACIAIS
CARTAZES BIFACIAIS
CRUZES LUMINOSAS
EXPOSITORES
GRANDES FORMATOS
LETRAS INDIVIDUAIS E NEON SOPRADO
CARTAZES COM LED
CARTAZES DE RUA

PERFIS

Guia sintético dos perfis com tipo de fecho Tecnoblock, Tecnoscatto, compostos e fixos utilizados em nossas estruturas. Além da versão dos artigos mostrados no catálogo, todos os perfis são adaptáveis a cada tipo de projeto.

PERFIS TECNOBLOCK

DESENHO	CÓDIGO PERFIL	MEDIDA	POR ARTIGO	
	720126	110 mm	810 423 TT 423 PR	
	1531401	180 mm	401	
	720344	160 mm	344 560 8159	
	920344	200 mm	344 350 350.G	560 505 580
	110-8228	130 mm	8228	
	110-8199	130 mmw	8199	
	720316	80 mm	321.C 321.G	
	720328	80 mm	810	
	720331	83 mm	120.83 328	
	720341	110 mm	120.110	
	6110.C	150 mm	320.150 ECO	
	72024A	175 mm	330 1180 320.175	424 TT 424 PR 326
	92024A	200 mm	320.200 309 324	560 330 326

PERFIS TECNOBLOCK

DESENHO	CÓDIGO PERFIL	MEDIDA	POR ARTIGO	
	72038	175 mm	344	
	720103	150 mm	1181 1182 319.150	
	72059	180 mm	316.180 1180 1182	
	100-399 T	230 mm	324.G 399	
	6110B	120 mm	313 580	311.ECO 350.G
	1108006	170 mm	8006 V	
	720324	147 mm	311	
	72088	180 mm	324.G 388	
	72090	170 mm	314	
	92025	76 mm	382	
	720361	39 mm	114	
	720132	33 mm	227	
	72093	21 mm	218	

PERFIS

PERFIS TECNOSCATTO

DESENHO	CÓDIGO PERFIL	MEDIDA	POR ARTIGO	
	720321	62 mm	307 T 329.62	
	920326	98 mm	338.98 338.98 LED	
	720343	150 mm	328 329.150 ECO	
	200407	200 mm	329.200 424 PR	
	720320	19 mm	334.B/S 334.B/M	334.B/L 323
	720322	34 mm	340	
	6282	40 mm	8159 363	
	720340	145 mm	340 338.145	

PERFIS COMPOSTOS

DESENHO	CÓDIGO PERFIL	MEDIDA	POR ARTIGO	
	246282	260 mm	424 TT	
	126322	180 mm	423 PR	
	1266282	190 mm	423 TT	
	200-46282	230 mm	614 TT	

PERFIS COMPOSTOS

DESENHO	CÓDIGO PERFIL	MEDIDA	POR ARTIGO	
	9090W	340 mm	514	
	816282	260 mm	513	

PERFIS FIXOS

DESENHO	CÓDIGO PERFIL	MEDIDA	POR ARTIGO	
	92036	30 mm	8131	
	720134	70 mm	306 317	
	92023	145 mm	305	
	92016	150 mm	7973 V	
	720350	121 mm	400	
	6110	85 mm	455.M 450.M	455.B 450.B
	720107	132 mm	107	
	720108	70 mm	108	
	720346	65 mm	346	
	7007	87 mm	708	

ELEMENTOS E ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS

DESENHO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	323 E	MOLA PARA TECNOSCATTO
	5004 V	ESQUADRO PARA CONEXÃO ANGULAR
	5004 T	ESQUADRO PARA CONEXÃO ANGULAR
	5004 B	ESQUADRO PARA CONEXÃO ANGULAR
	72004	ESQUADRO DE REFORÇO
	72012	ESQUADRO DE REFORÇO
	72074 A	GRAMPO ESTICADOR DE TELA
	72066	DIVISOR FRONTAL
	346	ÂNGULO ARREDONDADO DE ALUMÍNIO PRESSOFUSO
	5018	PLACA PARA GANCHO DE MURO
	5003	LIGAÇÃO INTERNA PARA GANCHO DE MURO
	5004 I	ÂNGULO CURVADO DE PLÁSTICO E METAL
	7008 K	TAMPA PARA FECHO

PLACAS

DESENHO	DESCRIÇÃO
	PLACA DA BASE ELÍPTICA
	PLACA DA BASE RETANGULAR
	PLACA DA BASE QUADRADA
	PLACA DA BASE CIRCULAR
	PLACA DA BASE A FORMA DE BOOMERANG

PAINÉIS

ESPESSURA PLEX OPALA BRANCO	mm	2	2	4	5			
MED. CHAPA	cm	200x100	300x200	300x200	300x200			
ESPESSURA PLEX TRANSPARENTE	mm	2	3	4	5	10	15	20
MED. CHAPA	cm	200x100	300x200	300x200	300x200	300x200	300x200	300x200
ESPESSURA PROTEÇÃO TRANSPARENTE	mm	0,05	1					
MED. CHAPA	cm	70X100	100X140					
ESPESSURA ALUMÍNIO DIBOND	mm	2	3	4				
MED. CHAPA	cm	300x150	300x200	400x150				
ESPESSURA ALUMÍNIO 12/10	mm	12/10						
MED. FAIXA	cm	150	200					
ESPESSURA ALUMÍNIO MARTELADO	mm	8/10						
MED. FAIXA	cm	100	125					
MED. TELA	cm	600x						

As placas de plexiglass opala branco, transparente ou colorido, encontram-se também nas medidas 400x200, 500x200 e 600x200, mas somente sob encomenda e se disponíveis

TAMPA PARA FECHO - TAMANHO - LISTA ARTIGOS DE APLICAÇÃO

cm	Artigos							
60	306	307 T	317	340				
70	306	307 T	317	340				8131
80	306	307 T	317	340				
100			317					
120	305		107			7973 V		8131
150	305					7973 V		8131
A projeto	305				400	7973 V		

PLACA DA BASE - TAMANHO (O tamanho deve ser maior de cerca 20 cm da base onde será aplicada)

REDONDAS	cm	30	40	50				
ELÍPTICAS	cm	70	80	90	100	120	140	170
BOOMERANG	cm	30						
RETANGULARES	cm	70	80	90	100	120	140	170

INSTALAÇÃO LUMINOSA - MEDIDAS E ACESSÓRIOS

TUBO NEON FLUORESCENTE	cm	60	90	120	150			
TUBO NEON "SOPRADO"	cm	300	Tamanho máximo por tubo linear reto					
TUBO NEON "SOPRADO"		Por projeto	Tamanho a ser determinado pelo tipo de trabalho (letras moldadas, etc..)					

ARTIGOS E ACESSÓRIOS

GRAMPOS - MEDIDAS E ACESSÓRIOS

TUBULAR DE APOIO	25 mm		
NÚMERO DE GRAMPOS POR TAM. LATERAL	2 (100 cm)	3 (140 cm)	4 (300 cm)

PERFIS - MEDIDAS E ACESSÓRIOS

BARRAS PERFIL	cm	600
BARRAS ANGULARES	cm	600

ACESÓRIOS MONTAGEM - CÓDIGOS E MEDIDAS

	Códigos	Medidas
ESQUADRO PARA CONEXÃO ANGULAR	5004 B	46 x 46 mm
ESQUADRO PARA CONEXÃO ANGULAR	5004 T	54 x 54 mm
ESQUADRO PARA CONEXÃO ANGULAR	5004 V	46,3 x 46,3 mm
ESQUADRO DE REFORÇO	72004	103 x 103 mm
ESQUADRO DE REFORÇO	72012	64 x 67 mm
MOLA TECNOSCOTTO	323 E	
GRAMPO ESTICADOR DE TELA	72074 A	
BASE PARA GRAMPOS DE PAREDE	5018	
CONEXÃO PARA GRAMPOS DE PAREDE	5003	
DIVISÕES FRONTAIS EM SEÇÃO	72066	31
DIVISÕES FRONTAIS EM SEÇÃO	720366	33
DIVISÕES FRONTAIS EM SEÇÃO	72036	22

KIT PADRÃO - ARTIGOS INCLUÍDOS

PERFIL	ACESÓRIOS MONTAGEM	FUNDO CARTAZ (CARTAZES MONOFACIAIS)	PAINÉIS	GRAMPOS (DE MURO OU PAREDE)	GRAMPO ESTICADOR DE TELA	MOLA TECNOSCOTTO	PLACA DA BASE
●	●				●	●	

KIT PERSONALIZADO - ARTIGOS INCLUÍDOS

PERFIL	ACESÓRIOS MONTAGEM	FUNDO CARTAZ (CARTAZES MONOFACIAIS)	PAINÉIS	GRAMPOS (DE MURO OU PAREDE)	GRAMPO ESTICADOR DE TELA	MOLA TECNOSCOTTO	PLACA DA BASE
●	●	●	●	●	●	●	●