

ОСНОВНОЙ УКАЗАТЕЛЬ

5	РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ	
	СИСТЕМЫ ЗАКРЫТИЯ	6
7	ДВУСТОРОННИЕ ТОТЕМЫ	
	ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ	33
47	ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ	
	СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ	65
69	ШТЕНДЕРЫ	
	БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ	77
95	ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК	
	СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ	99
101	ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ	
	ПРОФИЛИ	106
110	ДЕТАЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	

УКАЗАТЕЛЬ ПО ТИПУ ПРОДУКЦИИ

ИЗДЕЛИЕ	ТИПЫ ПРОДУКЦИИ	СТРАНИЦА
ДВУСТОРОННИЕ ТОТЕМЫ		
8131	С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - EASY	8
306	С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ	9
307 T	С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - TECNOSCATTO	10
305	С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ	11
7973 V	С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ	12
401	ПРОКЛАДКА - С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - ТВ	13
400	С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ И СВЕТОВОЙ РАМОЙ	14
326	НА СТОЙКЕ - TECNOSCATTO/TECNOBLOCK	15
328	В ФОРМЕ ФЛАГА - TECNOSCATTO	16
309	СО ВСТАВКОЙ В ВИДЕ РОМБА - TECNOBLOCK	17
324	СО СВЕТОВОЙ ВСТАВКОЙ В ВИДЕ ФЛАГА - TECNOBLOCK	19
330	С ТЕРМОФОРМИРОВАННОЙ КРУГЛОЙ/ОВАЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ - TECNOBLOCK	21
350	С ВЫВЕСКАМИ В ВИДЕ ФЛАГОВ - TECNOBLOCK	23
505	В ФОРМЕ «Т» - TECNOBLOCK	24
560	FLAG - TECNOBLOCK	25
580	DOUBLE FLAG - TECNOBLOCK	27
344	С ТЕРМОФОРМИРОВАННЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - TECNOBLOCK	28
610	С ПЛОСКИМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - TECNOBLOCK	29
8199	ТРЕХСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ ТОТЕМ - TECNOBLOCK	30
8228	ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ ТОТЕМ - TECNOBLOCK	31
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ		
338.98	ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOSCATTO	34
338.145	ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOSCATTO	35
311.ECO	ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOBLOCK	36
311	ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOBLOCK	37
8006 V	ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOBLOCK	38
108	ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ	39
107	ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ	40
340	ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ИЗОГНУТОЙ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЮ - TECNOSCATTO	41
810	ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ТЕРМОФОРМИРОВАННОЙ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЮ - ТВ	42
313	ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ТЕРМОФОРМИРОВАННОЙ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЮ - ТВ	43
450.M	ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА ТЕРМОФОРМИРОВАННЫЙ ОВАЛ	44
455.M	ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА ТЕРМОФОРМИРОВАННЫЙ КРУГ	45

ИЗДЕЛИЕ	ТИПЫ ПРОДУКЦИИ	СТРАНИЦА
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ		
329.150eco	ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOSCATTO	48
329.200	ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOSCATTO	49
320.150eco	ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOBLOCK	50
320.175	ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOBLOCK	51
320.200	ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOBLOCK	52
319.150	ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOBLOCK	53
316.180	ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOBLOCK	54
317	ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ	55
321.G	ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ТЕРМОФОРМИРОВАННЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - ТВ	56
321.C	ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ТЕРМОФОРМИРОВАННЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - ТВ	57
346	ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ТЕРМОФОРМИРОВАННЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ	58
450.B	ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА ТЕРМОФОРМИРОВАННЫЙ ОВАЛ	59
455.B	ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА ТЕРМОФОРМИРОВАННЫЙ КРУГ	60
329.62	ДВУСТОРОННЯЯ НЕСВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOSCATTO	61
120.83	ДВУСТОРОННЯЯ НЕСВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOBLOCK	62
120.110	ДВУСТОРОННЯЯ НЕСВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOBLOCK	63
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ		
1180	ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ КРЕСТ С ПЛОСКИМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - TECNOBLOCK	66
1181	ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ КРЕСТ С ТЕРМОФОРМИРОВАННЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - ТВ	67
1182	ДВУСТОРОННИЙ КРЕСТ С СВЕТОДИОДАМИ И ИГРОЙ СВЕТА - TECNOBLOCK	68
ШТЕНДЕРЫ		
708	ПРОЗРАЧНОЕ СВЕТОВОЕ ПАННО	70
323	ОДНОСТОРОННЯЯ НЕСВЕТОВАЯ РАМКА - TECNOSCATTO	71
322	ОДНОСТОРОННЯЯ НЕСВЕТОВАЯ РАМКА - TECNOSCATTO	72
218	ОДНОСТОРОННЯЯ НЕСВЕТОВАЯ РАМКА - TECNOBLOCK	73
227	ОДНОСТОРОННЯЯ НЕСВЕТОВАЯ РАМКА - TECNOBLOCK	74
334.B/S	НЕСВЕТОВОЙ ШТЕНДЕР - 50X70 - TECNOSCATTO	75
334.B/M	НЕСВЕТОВОЙ ШТЕНДЕР - 70x100 - TECNOSCATTO	75
334.B/L	НЕСВЕТОВОЙ ШТЕНДЕР - 100X140 - TECNOSCATTO	75

ИЗДЕЛИЕ	ТИПЫ ПРОДУКЦИИ	СТРАНИЦА
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ		
114	НЕСВЕТОВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ РАМА ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА - TECNOBLOCK	78
363 TT	НЕСВЕТОВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ РАМА ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА - TECNOSCATTO	79
382	НЕСВЕТОВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ РАМА ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА - TECNOBLOCK	80
314	СВЕТОВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ РАМКА ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА - TECNOBLOCK	81
388	СВЕТОВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ РАМКА ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА - TECNOBLOCK	82
513	СВЕТОВАЯ ДВУСТОРОННЯЯ РАМКА ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА - TECNOSCATTO	83
514	СВЕТОВАЯ ДВУСТОРОННЯЯ РАМКА ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА - TECNOBLOCK	84
8159	ОДНОСТОРОННИЕ/ДВУСТОРОННИЕ НЕСВЕТОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ - TEO - TECNOSCATTO	85
350.G	ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ ТОТЕМ С ВЫВЕСКАМИ В ВИДЕ ФЛАГОВ - TECNOBLOCK	87
324.G	ДВУСТОРОННИЙ ТОТЕМ СО СВЕТОВОЙ ВСТАВКОЙ В ВИДЕ ФЛАГА - TECNOBLOCK	89
399	ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ ТОТЕМ МОДУЛЬНЫЙ - ТВ	91
614 TT	ДВУСТОРОННИЕ ТОТЕМЫ - ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА - TS	92
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК		
1100.R	ОТДЕЛЬНЫЕ СМОДЕЛИРОВАННЫЕ БУКВЫ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ	96
1100.D	ОТДЕЛЬНЫЕ СМОДЕЛИРОВАННЫЕ БУКВЫ НЕОТРАЖАЮЩИЕ СВЕТ	97
9000	НЕОНОВЫХ ТРУБОК	98
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ		
338.98LED	СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ - TS	100
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ		
423 TT	ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ НА ПОЛОТНЕ - TECNOSCATTO	102
423 PR	ДОРОЖНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ - ЖЕСТКАЯ ПАНЕЛЬ	103
424 TT	ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ НА ПОЛОТНЕ - TECNOSCATTO	104
424 PR	ДОРОЖНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ - ЖЕСТКАЯ ПАНЕЛЬ	105

УКАЗАТЕЛЬ ПО КОДУ ИЗДЕЛИЯ

ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
107	40
108	39
114	78
120.83	62
120.110	63
218	73
227	74
305	11
306	9
307 T	10
309	17
311.ECO	36
311	37
313	43
314	81
316.180	54
317	55
319.150	53
320.150 ECO	50
320.175	51
320.200	52
321.C	57
321.G	56
322	72
323	71
324	19

ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
324.G	89
326	15
328	16
329.62	61
329.150 ECO	48
329.200	49
330	21
334.B/S	75
334.B/M	75
334.B/L	75
338.98	34
338.98 LED	100
338.145	35
340	41
344	28
346	58
350	23
350.G	87
363 TT	79
382	80
388	82
399	91
400	14
401	13
423 PR	103
423 TT	102

ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
424 PR	105
424 TT	104
450.M	44
450.B	59
455.M	45
455.B	60
505	24
513	83
514	84
560	25
580	27
610	29
614 TT	92
708	70
810	42
1100.R - D	96 - 97
1180	66
1181	67
1182	68
7973 V	12
8006 V	38
8131	8
8159	85
8199	30
8228	31
9000	98

ЭКСПЛИКАЦИЯ

	ДВУСТОРОННИЕ ТОТЕМЫ
	ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
	ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ

	СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
	ШТЕНДЕРЫ
	БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

	ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
	СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
	ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Следующие страницы содержат все позиции каталога на сегодняшний день. Каждая вкладка показывает «стандартные» свойства приведенного продукта. Все прочие требования будут рассматриваться «под заказ» цитироваться время от времени.

Изделия изготавливаются любых размеров, в соответствии с желанием заказчика, за исключением тех, что выполнены с термоформированными заглушками (см. изделие 305 и другие тотемы с изогнутыми панелями) и с термоформированными панелями (см. изделие 321).

Система подсветки, там, где она применима (см. размер профиля) всегда сопровождается ссылкой «под заказ».

Опорная контрплита (см. тотем) всегда указана отдельно.

Целью данного каталога является предоставление клиенту информации по представленным в нем изделиям, а также создание отправной точки для индивидуальных решений под заказ, доступных на каждой странице при нажатии красной ссылки «выбор размеров и свойств под заказ».

ЭКСПЛИКАЦИЯ	
ПРОФИЛЬ	АНОДИРОВАННЫЙ алюминиевый профиль СЕРЕБРЯННОГО цвета, состоящий КАРКАСА профиля и УГЛОВОЙ ЗАЩЕЛКИ
АНОДИРОВАНИЕ	окрашивание алюминиевых профилей в СЕРЕБРЯНЫЙ (стандартный), ЧЕРНЫЙ или цвета палитры RAL
УГЛОВАЯ ЗАЩЕЛКА	Деталь, используемая для защелкивания панели. Используются угловые защелки TECNOBLOCK и TECNOSCATTO
УГЛОВАЯ ЗАЩЕЛКА TECNOBLOCK	система защелкивания панелей, открывающихся дерганьем
УГЛОВАЯ ЗАЩЕЛКА TECNOSCATTO	система защелкивания панелей, открывающихся размыканием
НИЗ ВЫВЕСКИ	панель с базовым покрытием, используемая для ОДНОСТОРОННИХ вывесок и, под заказ, ОДНОСТОРОННИХ РАМОК. Стандартная версия изготовлена из КОВАНОГО АЛЮМИНИЯ
ПАНЕЛИ для ВЫВЕСОК или ТОТЕМОВ	Панели из различных материалов и различной толщины, используемые с коммуникационной целью (ОРГСТЕКЛО 2/3/4/5 мм и более, ТЕРМОФОРМИРОВАННОЕ ОРГСТЕКЛО, ИЗОГНУТОЕ ОРГСТЕКЛО, АЛЮМИНИЙ 8/10 - 10/10 - 12/10, АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ DIBOND, STARFLEX, FOREX, PVC и т.д.)
ЗАГЛУШКИ или КОЛПАКИ ЗАКРЫТИЯ	Деталь, расположенная с одной или с двух сторон каркаса для его заглушки
НАСТЕННЫЕ ЗАЖИМНЫЕ ПЛАНКИ для ВНУТРЕННИХ и ВНЕШНИХ СТЕН	Опорные детали для крепления на стенах, столбах и др. вертикальных плоскостях одно- и двусторонних вывесок.
ПЛИТА ОСНОВАНИЯ	Элемент из железа или другого материала, под заказ, устанавливаемый в основании тотема для обеспечения его устойчивости и регулирования его положения. Под заказ, предоставляются детали для передвижения конструкции (колеса и т.д.)
ОПОРНАЯ КОНТРПЛИТА	Элемент из железа, закопанный в землю или зацементированный, на котором закрепляется ПЛИТА основания, а затем и сам тотем
СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ	комплект неоновых ламп различных размеров, используемых для подсветки конструкции: ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ НЕОНОВЫЕ лампы высокого напряжения (60, 90, 120, 150 см), низкого напряжения (20, 30, 40 см), NEON SLIM с ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (180 и 240 см), НЕОНОВЫЕ ТРУБКИ (изготовленные по размеру), СВЕТОДИОДЫ
ФРОНТАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ	Алюминиевые детали, разделяющие лицевые панели конструкций, создавая таким образом, новые пространства для нескольких коммуникаций
ЖЕЛЕЗНЫЕ или АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ	Брусья различного размера, используемые для создания каркаса вывесок и тотемов, а также для закрепления элементов подсветки
ЖЕЛЕЗНЫЕ СТОЙКИ	Железные брусья, используемые для создания стоек ТОТЕМОВ

СИСТЕМЫ ЗАКРЫТИЯ

СИСТЕМА TECNOBLOCK

Системы открытия и закрытия рамок Tecnoblock с ключом, с помощью которого профиль оттягивается (для открытия) и защелкивания нажимом (для закрытия)

КЛЮЧ К ПРОФИЛЮ



ОТКРЫТИЕ




ЗАКРЫТИЕ



СИСТЕМА РАСТЯЖКИ ПОЛОТЕН

Система крепления рекламных полотен включает зажимы фиксации полотна под давлением, закрытие корпуса под давлением и систему высвобождения полотна с извлечением зажимов.





СИСТЕМА TECNOSCATTO

Система открытия и закрытия лицевых панелей конструкции Tecnoscatto с системой вставки и извлечения панели.





ДВУСТОРОННИЕ ТОТЕМЫ



8131	330
306	350
307 T	505
305	560
7973 V	580
401	344
400	610
326	8199
328	8228
309	
324	

ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - EASY

ПРИМЕР //

Ширина: 80 cm

Высота: 200 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 120 cm

Высота: 200 cm

ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

ДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

СВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ

ОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОК

СВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИ

ДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Термоформированный 60 - 80 - 100 - 120 cm
колпак закрытия:

Лицевая панель: Оргстекло цвета
белый опал

Плита основания: Включена
с войлоком,
предохраняющим
изделие от царапин

Цвет: Анодированное серебро

Система подсветки: Под заказ

Внутренняя несущая
рамка: Включена



ВАРИАНТЫ

Лицевая панель: Forex, ячеистый пластик,
алюминий,
Компактный
поликарбонат

Цвет: Политра Ral

ПРОФИЛИ

Тотем с толщиной профиля ММ. 30



ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

ПРИМЕР //

Ширина: 70 cm

Высота: 200 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 70 cm

Высота: 200 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Термоформированный колпак закрытия:	50 - 60 - 70 cm
Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Фогех, ячеистый пластик, алюминий, Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Плита основания:	Под заказ - с регулируемыми по высоте ножками

ПРОФИЛИ

Толщина профиля ММ. 70



ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ ТОТЕМ С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - TECNOSCATTO

ПРИМЕР //**Ширина:** 50 cm**Высота:** 200 cm**МАКС. РАЗМЕРЫ //****Ширина:** 70 cm**Высота:** 200 cm

ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ


РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Термоформированный 50 - 60 - 70 cm
коллап закрытия:Лицевая панель: Оргстекло цвета
белый опал

Плита основания: Включена

Цвет: Анодированное серебро

Система подсветки: Под заказ

Опорная контрплита: Под заказ

Внутренняя несущая
рамка: Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель: Forex, ячеистый пластик,
алюминий,
Компактный
поликарбонат

Цвет: Политра Ral

Плита основания: Под заказ - с
регулируемыми по
высоте ножками

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto MM. 62



ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

ПРИМЕР //


Ширина: 100 cm

Высота: 300 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 120 cm

Высота: 400 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Термоформированный колпак закрытия:	80 - 100 - 120 cm
Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий, Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Плита основания:	Под заказ - с регулируемыми по высоте ножками

ПРОФИЛИ

Толщина профиля ММ. 145




ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ ТОТЕМ С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

ПРИМЕР //**Ширина:** 100 cm**Высота:** 300 cm**МАКС. РАЗМЕРЫ //****Ширина:** 150 cm**Высота:** 400 cm

ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМТермоформированный 80 - 100 - 120 - 150 cm
колпак закрытия:Лицевая панель: Оргстекло цвета
белый опал

Плита основания: Включена

Цвет: Анодированное серебро

Система подсветки: Под заказ

Опорная контрплита: Под заказ

Внутренняя несущая
рамка: Включена**ВАРИАНТЫ**Лицевая панель: Алюминий, Компактный
поликарбонат

Цвет: Политра Ral

Плита основания: Под заказ - с
регулируемыми по
высоте ножками**ПРОФИЛИ**

Толщина профиля ММ. 150



ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - ПРОКЛАДКА - ТЕСНОВЛОСК

ПРИМЕР //


Ширина: 100 cm

Высота: 300 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 150 cm

Высота: 600 cm



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

ДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

СВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ

ОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОК

СВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИ

ДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Термоформированный 100 - 120 - 150 cm
колпак закрытия:

Лицевая панель: Оргстекло цвета
белый опал

Плита основания: Включена

Цвет: Анодированное серебро

Система подсветки: Под заказ

Опорная контрплита: Под заказ

Внутренняя несущая
рамка: Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель: Алюминий, Компактный
поликарбонат

Цвет: Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock
ММ. 180
для тотемов с плоскими
панелями

Профиль tecnoblock
ММ. 200
для тотемов с
изогнутыми панелями



ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ ТОТЕМ С ИЗОГНУТЫМИ ПАНЕЛЯМИ И СВЕТОВОЙ РАМОЙ

ПРИМЕР //

Ширина: 100 cm

Высота: 300 cm


Световой Рамой

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 120 cm

Высота: 400 cm

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ




РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Термоформированный 80 - 100 - 120 cm колпак закрытия:

Лицевая панель: Оргстекло цвета белый опал

Плита основания: Включена

Цвет: Анодированное серебро

Система подсветки: Под заказ

Опорная контрплита: Под заказ

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель: Алюминий, Компактный поликарбонат

Цвет: Политра Ral

ПРОФИЛИ

Толщина профиля ММ. 121



ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ НА СТОЙКЕ TESNOBLOCK - TECNOSCATTO

ПРИМЕР TECNOSCATTO //

Стойка: 20 x 80 (h) cm
Вывеска ИЗДЕЛИЕ 329.200:
100 x 140 (h) cm
МАКС. РАЗМЕРЫ //
Общая ширина: 140 cm
Общая высота: 220 cm

***УКОМПЛЕКТОВАН ДВУСТОРОННЕЙ
ВЫВЕСКОЙ**

ИЗДЕЛИЕ **329.200**
Описание на стр. 49



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ


**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки вывески:	Под заказ
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Профиль tesnoblock:	150 - 175 - 200 mm
Профиль tecnoscatto:	150 - 200 mm
Лицевая панель:	Алюминий, Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Плита основания:	Под заказ - с регулируемыми по высоте ножками

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto ММ. 150	Профиль tesnoblock ММ. 150
	
Профиль tecnoscatto ММ. 200	Профиль tesnoblock ММ. 175
	
	Профиль tesnoblock ММ. 200
	

ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ ТОТЕМ В ФОРМЕ ФЛАГА TECNOSCATTO

STANDARD //

Стойка: 80 x 220 (h) cm

Вывеска


ИЗДЕЛИЕ 329.150 ECO:

100 x 140 (h) cm

***УКОМПЛЕКТОВАН ДВУСТОРОННЕЙ
ВЫВЕСКОЙ**

ИЗДЕЛИЕ **329.150 ECO**

Описание на стр. 48



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

ДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

СВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ

ОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОК

СВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИ

ДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Панели стойки:	Алюминий Dibond
Лицевая панель вывеска:	Оргстекло цвета белый опал
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки вывески:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Панели стойки:	Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Плита основания:	Под заказ - с регулируемыми по высоте ножками

ПРОФИЛИ

Профиль стойки
ММ. 83



Профиль вывески
tecnoscatto ММ. 150



ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ СО ВСТАВКОЙ В ВИДЕ РОМБА ТЕСНОВЛОК


ПРИМЕР //**Стойка:** 80 x 200 (h) CM**Вывеска ИЗДЕЛИЕ 320.200:**

100 см (сторона в форме ромба)

МАКС. РАЗМЕРЫ //**Общая ширина:** 140 см**Общая высота:** 400 см*УКОМПЛЕКТОВАН ДВУСТОРОННЕЙ
ВЫВЕСКОЙ

ИЗДЕЛИЕ 320.200

Описание на стр. 52



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**
ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Панели стойки:	Алюминий Dibond
Лицевая панель вывеска:	Оргстекло цвета белый опал
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки стойки и вывески:	Под заказ
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Толщина профиля:	150 - 175 - 200 mm
Панели стойки:	Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 200



ДВУСТОРОННИЙ ТОТЕМ СО СВЕТОЙ ВСТАВКОЙ В ВИДЕ ФЛАГА - ТЕСНОВЛОСК

ПРИМЕР //

Стойка: 100 x 400 (h) cm

Вывеска: 200 x 100 (h) cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Общая ширина: 300 cm

Общая высота: 600 cm

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ




**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**

*УКОМПЛЕКТОВАНО ВЫВЕСКОЙ
ИЗДЕЛИЕ 320.200

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Панели стойки:	Алюминий Dibond
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

КОНФИГУРАЦИИ

с ИЗДЕЛИЕ 320.200*

ВАРИАНТЫ

Панели стойки:	Оргстекло цвета белый опал, Компактный поликарбонат
Система подсветки стойки:	Под заказ
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 200



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ПЛОСКАЯ ВЫВЕСКА

Лицевые панели:	Оргстекло цвета белый опал
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Размеры:	Под заказ

ТЕРМОФОРМИРОВАННАЯ ВЫВЕСКА

Лицевые панели:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Стандартные размеры термоформированных панелей:	150 x 70 cm 200 x 100 cm 250 x 80 cm

ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ С ТЕРМОФОРМИРОВАННОЙ КРУГЛОЙ/ОВАЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ - ТЕСНОВЛОСК

ПРИМЕР //

Стойка: 90 x 400 (h) cm

Термоформированная круглая вывеска: 130 Ø cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Общая ширина: 175 Ø cm

Общая высота: 600 cm

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ


**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**



*УКОМПЛЕКТОВАНО ВЫВЕСКОЙ
ИЗДЕЛИЕ 455.М

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Панели стойки:	Алюминий Dibond
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Опорная контроллит:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Профиль стойки:	150 - 175 - 200 mm
Панели стойки:	Оргстекло цвета белый опал, Компактный поликарбонат
Система подсветки стойки:	Под заказ
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 175



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

КОНФИГУРАЦИИ

с ИЗДЕЛИЕ 455.М*



ТЕРМОФОРМИРОВАННЫЙ КРУГ

Лицевая панель круглой формы:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Стандартные размеры термоформированных панелей:	90 Ø cm 130 Ø cm 175 Ø cm

с ИЗДЕЛИЕ 450.М



ТЕРМОФОРМИРОВАННЫЙ ОВАЛ

Лицевая панель овальной формы:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Стандартные размеры термоформированных панелей:	100 x 70 cm 130 x 90 cm 190 x 130 cm

ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ С ВЫВЕСКАМИ В ВИДЕ ФЛАГОВ ТЕСНОВЛОК

ПРИМЕР //

Стойка: 60 x 500 (h) cm

Вывеска 2+2: 150 x 70 (h) cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Общая ширина: 200 cm

Общая высота: 600 cm



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

ДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

СВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ

ОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОК

СВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИ

ДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ


**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**

*УКОМПЛЕКТОВАНО ВЫВЕСКОЙ
ИЗДЕЛИЕ 311.ECO

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Панели стойки:	Алюминий Dibond
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Профиль стойки:	175 - 200 mm
Панели стойки:	Оргстекло цвета белый опал, Компактный поликарбонат
Система подсветки стойки:	Под заказ
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 200



КОНФИГУРАЦИИ

с ИЗДЕЛИЕ 311.ECO*

ТЕРМОФОРМИРОВАННАЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Стандартные размеры термоформированных панелей:	150 x 70 cm 200 x 100 cm 200 x 80 cm

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ПЛОСКАЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Размеры:	Под заказ

ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ ТОТЕМ В ФОРМЕ "Т" - ТЕСНОВBLOCK

ПРИМЕР //

Стойка: 100 x 300 (h) cm

Вывеска: 200 x 60 (h) cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Общая ширина: 300 cm

Общая высота: 400 cm

*УКОМПЛЕКТОВАНО ВЫВЕСКОЙ

ИЗДЕЛИЕ 320.200

Описание на стр. 52



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Панели стойки:	Алюминий Dibond
Панели для вывесок:	Оргстекло цвета белый опал
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки стойки и вывески:	Под заказ
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Панели стойки:	Компактный поликарбонат
Панели для вывесок:	Термоформированное оргстекло (если таковые имеются)
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль тесnoblock MM. 200



ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ "FLAG" - TECNOBLOCK

ПРИМЕР //

Стойка: 40 x 500 (h) cm

Вывеска: 150 x 150 (h) cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Общая ширина: 220 cm

Общая высота: 600 cm



**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Лицевая панель вывеска:	Оргстекло цвета белый опал
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки вывески:	Под заказ
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель вывеска:	Алюминий Dibond
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock ММ. 200	Профиль tecnoblock ММ. 200
----------------------------	----------------------------



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

ДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

СВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ

ОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОК

СВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИ

ДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ ТОТЕМ "DOUBLE FLAG" - TECNOBLOCK

ПРИМЕР //

Стойка: 70 x 500 (h) cm

Вывеска: 220 x 120 (h) cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Общая ширина: 200 cm

Общая высота: 600 cm

ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

ДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

СВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ

ОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОК

СВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИ

ДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ




**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**

* УКОМПЛЕКТОВАНО ВЫВЕСКОЙ
ИЗДЕЛИЕ 311

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Панели стойки:	Алюминий Dibond
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Профиль стойки:	180 - 200 mm
Панели стойки:	Оргстекло цвета белый опал, Компактный поликарбонат
Система подсветки стойки:	Под заказ
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 200



КОНФИГУРАЦИИ

с ИЗДЕЛИЕ 311*

ПЛОСКАЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Размеры:	Под заказ

ТЕРМОФОРМИРОВАННАЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Стандартные размеры термоформированных панелей:	150 x 70 cm 200 x 100 cm 200 x 80 cm

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ С ТЕРМОФОРМИРОВАННЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - ТЕСНОВЛОСК

конфигурация со съемными отдельными панелями

ПРИМЕР //

Тотемы: 100 x 400 (h) cm

Панели: 100 x 70 (h) cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Общая ширина: 200 cm

Общая высота: 600 cm



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

ДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

СВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ

ОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОК

СВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИ

ДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Лицевая панель:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Стандартные размеры термоформированных панелей:	100 x 70 cm 150 x 70 cm 200 x 100 cm

ПРОФИЛИ

Профиль tescnoblock MM. 200



ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ С ПЛОСКИМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - ТЕСНОВЛОК

ПРИМЕР //

Ширина: 120 cm

Высота: 500 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 200 cm

Высота: 600 cm



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

ДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

СВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ

ОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОК

СВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИ

ДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond, Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock ММ. 200



ТРЕХСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ - ТЕСНОВЛОК

ПРИМЕР //

Ширина: 90 cm

Высота: 300 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 100 cm

Высота: 400 cm

ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**
ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена
Заглушки закрытия:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond, Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tescnoblock MM. 130



ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ ТОТЕМ - TESCOBLOCK

ПРИМЕР //

Ширина: 60 cm

Высота: 300 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 100 cm

Высота: 400 cm



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

ДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИ

СВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ

ОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОК

СВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИ

ДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена
Колпак закрытия:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond, Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 130



ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ

338.98	107
338.145	340
311.ECO	810
311	313
8006 V	450.M
108	455.M

ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOSCATTO

ПРИМЕР //

Ширина: 100 cm

Высота: 100 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 400 cm

Высота: 100 cm

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ОДНОСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Кованый алюминий
Зажимные планки внутреннего крепления:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto MM. 98



ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOSCATTO

338.145

ПРИМЕР //

Ширина: 155 cm

Высота: 100 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 400 cm

Высота: 100 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ


**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**
ОДНОСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Кованый алюминий
Зажимные планки внутреннего крепления:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto MM. 145



ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - ТЕСНОВЛОК

311.ЕСО

ПРИМЕР //

Ширина: 200 cm

Высота: 70 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 400 cm

Высота: 100 cm

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**
ОДНОСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Кованый алюминий
Зажимные планки внутреннего крепления:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль тесnoblock ММ. 120



ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOBLOCK

ПРИМЕР //

Ширина: 200 cm

Высота: 100 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 400 cm

Высота: 100 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ОДНОСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Кованый алюминий
Зажимные планки внутреннего крепления:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 147



ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TESCOBLOCK

ПРИМЕР //

Ширина: 155 cm

Высота: 100 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 400 cm

Высота: 100 cm

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**
ОДНОСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Кованный алюминий
Зажимные планки внутреннего крепления:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tesnoblock MM. 170



ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

ПРИМЕР //

Ширина: 150 cm

Высота: 70 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 400 cm

Высота: 70 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ОДНОСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Термоформированный колпак закрытия	40 - 50 - 60 - 70 cm
Лицевая панель:	Компактный поликарбонат
Низ вывески:	Кованный алюминий
Зажимные планки внутреннего крепления:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
-------	-------------

ПРОФИЛИ

Профиль ММ. 70



ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

ПРИМЕР //

Ширина: 150 cm

Высота: 100 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 400 cm

Высота: 100 cm

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ




**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**

ОДНОСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Термоформированный колпак закрытия	80 - 100 cm
Лицевая панель:	Компактный поликарбонат
Низ вывески:	Кованый алюминий
Зажимные планки внутреннего крепления:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
-------	-------------

ПРОФИЛИ

Толщина профиля ММ. 132



ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ИЗОГНУТОЙ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ - TECNOSCATTO

ПРИМЕР //

Ширина: 200 cm

Высота: 80 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 400 cm

Высота: 100 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



ОДНОСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Термоформированный колпак закрытия	50 - 60 - 70 - 80 - 100 cm
Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Кованный алюминий
Зажимные планки внутреннего крепления:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto ММ. 145



Профиль tecnoscatto ММ. 34



ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ТЕРМОФОРМИРОВАННОЙ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ - ТЕСНОВЛОСК

ПРИМЕР //**Base curva:** 150 cm**Высота:** 70 cm**МАКС. РАЗМЕРЫ //****Ширина:** 200 cm**Высота:** 100 cm

ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ


РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ОДНОСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Кованый алюминий
Зажимные планки внутреннего крепления:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 80



ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ТЕРМОФОРМИРОВАННОЙ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ - ТЕСНОВЛОСК

ПРИМЕР //**Ширина:** 100 cm**Высота:** 100 cm**МАКС. РАЗМЕРЫ //****Ширина:** 300 cm**Высота:** 100 cm

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ОДНОСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Кованый алюминий
Зажимные планки внутреннего крепления:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 120



ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА ТЕРМОФОРМИРОВАННЫЙ ОВАЛ

ПРИМЕР //**Ширина:** 130 cm**Высота:** 90 cm**МАКС. РАЗМЕРЫ //****Ширина:** 190 cm**Высота:** 130 cm**ДВУСТОРОННЯЯ МОДЕЛЬ**ИЗДЕЛИЕ **450.B**

см. стр. 59

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

**ОДНОСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА**

Лицевая панель овальной формы:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Зажимные планки внутреннего крепления:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Стандартные размеры термоформированных панелей:	70 x 50 cm 100 x 70 cm 130 x 90 cm 190 x 130 cm

ПРОФИЛИ

Профиль ММ. 85



ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА ТЕРМОФОРМИРОВАННЫЙ КРУГ

ПРИМЕР //

Диаметр: 130 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Диаметр: 175 cm

ИЗДЕЛИЕ
455.M

ДВУСТОРОННЯЯ МОДЕЛЬ

ИЗДЕЛИЕ **455.B**

см. стр. 60



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ОДНОСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель круглой формы:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Зажимные планки внутреннего крепления:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Стандартные размеры	80 Ø cm 90 Ø cm
термоформированных панелей:	130 Ø cm 175 Ø cm

ПРОФИЛИ

Профиль ММ. 85



ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ

329.150 ECO	321.G
329.200	321.C
320.150 ECO	346
320.175	450.B
320.200	455.B
319.150	329.62
316.180	120.83
317	120.110

ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOSCATTO

ПРИМЕР //

Ширина: 100 cm

Высота: 70 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 100 cm

Высота: 150 cm



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto MM. 150



ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOSCATTO

ПРИМЕР //

Ширина: 100 cm

Высота: 150 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 200 cm

Высота: 150 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto MM. 200



ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TESCOBLOCK

ПРИМЕР //

Ширина: 70 cm

Высота: 150 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 100 cm

Высота: 200 cm



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ

ПРОФИЛИ

Профиль tescoblock MM. 150



ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - ТЕСНОВЛОК

ПРИМЕР //

Ширина: 70 cm

Высота: 150 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 100 cm

Высота: 200 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 175



ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TESCOBLOCK

ПРИМЕР //

Ширина: 70 cm

Высота: 150 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 100 cm

Высота: 200 cm

ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ

ПРОФИЛИ

Профиль tesnoblock MM. 200



ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - ТЕСНОВЛОК

ПРИМЕР //

Ширина: 70 cm

Высота: 150 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 100 cm

Высота: 150 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 150



ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TESCOBLOCK

ПРИМЕР //

Ширина: 70 cm

Высота: 150 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 100 cm

Высота: 200 cm



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ

ПРОФИЛИ

Профиль tesnoblock MM. 180



ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ИЗОГНУТЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

ПРИМЕР //

Ширина: 60 cm

Высота: 150 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 70 cm

Высота: 200 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Термоформированный колпак закрытия	50 - 60 - 70 cm
Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ

ПРОФИЛИ

Профиль ММ. 70



ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ТЕРМОФОРМИРОВАННЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - ТЕСНОВЛОСК

ПРИМЕР //

Ширина капли: 70 cm

Высота капли: 50 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина капли: 100 cm

Высота капли: 70 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель в форме капли:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ
Стандартные размеры термоформированных панелей:	70 x 50 cm 100 x 70 cm

ПРОФИЛИ

Профиль tescnoblock MM. 80



ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ТЕРМОФОРМИРОВАННЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - ТЕСНОВЛОК

ПРИМЕР //

Ширина: 70 cm

Высота: 50 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 100 cm

Высота: 70 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Изогнутая лицевая панель:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ
Стандартные размеры термоформированных панелей:	70 x 50 cm 100 x 70 cm

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 80



ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА С ТЕРМОФОРМИРОВАННЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

ПРИМЕР //

Ширина: 50 cm

Высота: 70 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 100 cm

Высота: 70 cm



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ
Стандартные размеры термоформированных панелей:	70 x 50 cm 100 x 70 cm

ПРОФИЛИ

Профиль ММ. 65



ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА ТЕРМОФОРМИРОВАННЫЙ ОВАЛ

ПРИМЕР //

Ширина: 100 cm

Высота: 70 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 130 cm

Высота: 90 cm

ИЗДЕЛИЕ
450.B

ОДНОСТОРОННЯЯ МОДЕЛЬ

ИЗДЕЛИЕ **450.M**

см. стр. 44



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель овальной формы:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ
Стандартные размеры термоформированных панелей:	70 x 50 cm 100 x 70 cm 130 x 90 cm

ПРОФИЛИ

Профиль ММ. 85



ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА ТЕРМОФОРМИРОВАННЫЙ КРУГ

ИЗДЕЛИЕ
455.B

ПРИМЕР //

Диаметр: 90 см

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Диаметр: 130 см

ОДНОСТОРОННЯЯ МОДЕЛЬ

ИЗДЕЛИЕ **455.M**

см. стр. 45

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель круглой формы:	Термоформированное оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ
Стандартные размеры термоформированных панелей:	80 Ø см 90 Ø см 130 Ø см

ПРОФИЛИ

Профиль ММ. 85



ДВУСТОРОННЯЯ НЕСВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TECNOSCATTO

ПРИМЕР //

Ширина: 100 cm

Высота: 70 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 100 cm

Высота: 150 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto MM. 62



ДВУСТОРОННЯЯ НЕСВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - TESCOBLOCK

ПРИМЕР //


Ширина: 100 cm

Высота: 70 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 100 cm

Высота: 150 cm



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ

ПРОФИЛИ

Профиль tesnoblock MM. 83



ДВУСТОРОННЯЯ НЕСВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА - ТЕСНОВLOCK

120.110

ПРИМЕР //


Ширина: 100 cm

Высота: 70 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 100 cm

Высота: 150 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Внутренний каркас:	Включена


ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ


ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 110



СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ



1180

1181

1182

ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ КРЕСТ С ПЛОСКИМИ ЛИЦЕВЫМИ ДПАНЕЛЯМИ - ТЕСНОВЛОК

ПРИМЕР //**Ширина:** 90 cm**Высота:** 90 cm**МАКС. РАЗМЕРЫ //****Ширина:** 90 cm**Высота:** 90 cm

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Зеленый оргстекла
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ Неоновые трубки
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Цветное оргстекло в ассортименте
Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ
Размеры вывески:	70 x 70 cm 90 x 90 cm

ПРОФИЛИ

Профиль tescnoblock
ММ. 175Профиль tescnoblock
ММ. 180

ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ КРЕСТ С ТЕРМОФОРМИРОВАННЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ - TESCOBLOCK

ПРИМЕР //


Ширина: 90 cm

Высота: 90 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 90 cm

Высота: 90 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Лицевая панель:	Термоформированное оргстекло зеленые прозрачные
Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ Неоновые трубки
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ
Стандартные размеры термоформированных панелей:	70 x 70 cm 90 x 90 cm

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 150



ДВУСТОРОННИЙ КРЕСТ С СВЕТОДИОДАМИ И ИГРОЙ СВЕТА

ПРИМЕР //


Ширина: 90 см

Высота: 90 см

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 90 см

Высота: 90 см



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ДВУСТОРОННЯЯ ВЫВЕСКА

Внешние зажимные планки для стен:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Светодиодная
Пульт дистанционного управления светодиодами:	Система передачи сигналов инфракрасным излучением
Игра света:	Основной эффект
Охлаждение светодиодов:	Вентилятор

ВАРИАНТЫ

Цвет внутреннего и внешнего креста:	см. вкладыш
Игра света:	Возможны варианты под заказ
Световая бегущая строка:	Под заказ
Время, дата и температура:	Под заказ
Цвет:	Политра Ral
Внешние зажимные планки для стойки:	Под заказ
Размеры вывески:	90 x 90 см

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock
ММ. 150




Профиль tecnoblock
ММ. 180





ШТЕНДЕРЫ



708

323

322

218

227

334.B/S

334.B/M

334.B/L

ПРОЗРАЧНОЕ СВЕТОВОЕ ПАННО

ПРИМЕР //

Ширина: 80 cm

Высота: 35 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 150 cm

Высота: 50 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ИНТЕРЬЕРНОЕ ПАННО

Лицевая панель:	Прозрачное оргстекло 8 mm
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ

ВАРИАНТЫ

Гравирование панели:	Под заказ
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль ММ. 87



ОДНОСТОРОННЯЯ НЕСВЕТОВАЯ РАМКА - TECNOSCATTO

ПРИМЕР //

Плакаты: 70 x 100 (h) cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Плакаты: 100 x 140 (h) cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ИНТЕРЬЕРНАЯ РАМКА

Лицевая панель:	Forex
Антибликовое прозрачное защитное покрытие 500 мик.:	Включена Максимальные размеры 100 x 140
Отверстия для крепления по внутреннему периметру:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Закругленные углы*:	Под заказ

Закругленные углы*



ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto MM. 19



ОДНОСТОРОННЯЯ НЕСВЕТОВАЯ РАМКА - TECNOSCATTO

ПРИМЕР //

Ширина: 100 cm

Высота: 70 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 200 cm

Высота: 100 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ЭКСТЕРЬЕРНАЯ РАМКА

Лицевая панель:	Forex
Антибликовое прозрачное защитное покрытие 500 мик.:	Включена Максимальные размеры 100 x 140
Зажимные планки внутреннего зажима:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral
Закругленные углы*:	Под заказ

Закругленные углы*



ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto MM. 34



ОДНОСТОРОННЯЯ НЕСВЕТОВАЯ РАМКА - TECNOBLOCK

ПРИМЕР //

Ширина: 100 cm

Высота: 700 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 150 cm

Высота: 100 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ИНТЕРЬЕРНАЯ/ЭКСТЕРЬЕРНАЯ

Лицевая панель:	Forex
Отверстия для крепления по внутреннему периметру:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 21



ОДНОСТОРОННЯЯ НЕСВЕТОВАЯ РАМКА - TESCOBLOCK

ПРИМЕР //

Ширина: 70 cm

Высота: 50 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 200 cm

Высота: 100 cm

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ИНТЕРЬЕРНАЯ/ЭКСТЕРЬЕРНАЯ

Лицевая панель:	Forex
Зажимные планки внутреннего зажима:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tesnoblock MM. 33



ДВУСТОРОННИЙ НЕСВЕТОВОЙ ШТЕНДЕР - TECNOSCATTO

ИЗДЕЛИЕ
334.B

ПРИМЕР //

Плакаты: 50 x 70 (h) cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Плакаты: 100 x 140 (h) cm

ИЗДЕЛИЕ **334.B/S** Плакаты 50 x 70 cm
ИЗДЕЛИЕ **334.B/M** Плакаты 70 x 100 cm
ИЗДЕЛИЕ **334.B/L** Плакаты 100 x 140 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Закругленные углы*



ИНТЕРЬЕРНАЯ/ЭКСТЕРЬЕРНАЯ

Лицевая панель:	Forex
Антибликовое прозрачное защитное покрытие 500 мик.:	Включена Максимальные размеры 100 x 140
Цвет:	Анодированное серебро
Telaio:	Включена

ВАРИАНТЫ

Цвет:	Политра Ral
Закругленные углы*:	Под заказ

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto MM. 19



БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

114

363 TT

382

314

388

513

514

8159

350.G

324.G

399

614 TT

НЕСВЕТОВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ РАМА ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА ТЕСНОВBLOCK

ПРИМЕР //**Ширина:** 300 cm**Высота:** 500 cm**МАКС. РАЗМЕРЫ //****Ширина:** до 20 mt**Высота:** 500 cm

ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

**БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ**ОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ

Зажимные планки внутреннего зажима:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Алюминиевые зажимы растянутого полотна:	Включены
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Полотно Starflex с печатью:	Под заказ - на базе оборудования клиента
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tescnoblock MM. 39



НЕСВЕТОВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ РАМА ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА - TECNOSCATTO

ПРИМЕР //

Ширина: 300 cm

Высота: 500 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: до 20 mt

Высота: 500 cm



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ

Зажимные планки внутреннего зажима:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Алюминиевые зажимы растянутого полотна:	Включены
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Полотно Starflex с печатью:	Под заказ - на базе оборудования клиента
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto MM. 40



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

НЕСВЕТОВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ РАМА ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА ТЕСNOBLOCK

ПРИМЕР //**Ширина:** 300 cm**Высота:** 300 cm**МАКС. РАЗМЕРЫ //****Ширина:** до 20 mt**Высота:** 500 cm

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ




РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ

Зажимные планки внутреннего зажима:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Алюминиевые зажимы растянутого полотна:	Включены
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Полотно Starflex с печатью:	Под заказ - на базе оборудования клиента
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tescnoblock MM. 76



СВЕТОВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ РАМКА ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА TECNOBLOCK

ПРИМЕР //

Ширина: 500 cm

Высота: 400 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: до 20 mt

Высота: 500 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ

Низ вывески:	Кованый алюминий
Зажимные планки внутреннего зажима:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Алюминиевые зажимы растянутого полотна:	Включены
Система подсветки:	Под заказ Неоновые трубки
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Полотно Starflex с печатью:	Под заказ - на базе оборудования клиента
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock MM. 170



СВЕТОВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ РАМКА ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА TESNOBLOCK

ПРИМЕР //**Ширина:** 500 cm**Высота:** 400 cm**МАКС. РАЗМЕРЫ //****Ширина:** до 20 mt**Высота:** 500 cm

ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

**БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ**ОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ


РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ

Низ вывески:	Кованый алюминий
Зажимные планки внутреннего зажима:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Алюминиевые зажимы растянутого полотна:	Включены
Система подсветки:	Под заказ Неоновые трубки
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Полотно Starflex с печатью:	Под заказ - на базе оборудования клиента
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tesnoblock MM. 180



СВЕТОВАЯ ДВУЛИКИЙ РАМКА ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА TECNOSCATTO

ПРИМЕР //

Ширина: 500 cm

Высота: 250 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: до 10 mt

Высота: 250 cm



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ

Цвет:	Анодированное серебро
Алюминиевые зажимы растянутого полотна:	Включены
Система подсветки:	Под заказ Неоновые трубки
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ


Полотно Starflex с печатью:	Под заказ - на базе оборудования клиента
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto MM. 260



СВЕТОВАЯ ДВУЛИКИЙ РАМКА ДЛЯ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА TESNOBLOCK

ПРИМЕР //**Ширина:** 400 cm**Высота:** 200 cm**МАКС. РАЗМЕРЫ //****Ширина:** 600 cm**Высота:** 300 cm

ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

**БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ**ОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ


РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ

Цвет:	Анодированное серебро
Алюминиевые зажимы растянутого полотна:	Включены
Система подсветки:	Под заказ Неоновые трубки
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Полотно Starflex с печатью:	Под заказ - на базе оборудования клиента
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tesnoblock MM. 340



ОДНОСТОРОННИЕ/ДВУСТОРОННИЕ НЕСВЕТОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ - TECNOSCATTO

ПРИМЕР //

Ширина: 400 cm

Высота: 200 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 600 cm

Высота: 300 cm



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ВНЕШНИЕ РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ

Плита основания:	Включена
Опорная контроплита:	Под заказ
Цвет:	Анодированное серебро
Алюминиевые зажимы растянутого полотна:	Включены
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Полотно Starflex с печатью:	Под заказ - на базе оборудования клиента
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto
ММ. 40



Профиль стойки
tecnoblock ММ. 200



ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ С ВЫВЕСКАМИ В ВИДЕ ФЛАГОВ ТЕСNOBLOCK

ПРИМЕР //

Стойка: 120 x 700 (h) cm

Вывеска 2+2: 300 x 100 (h) cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 400 cm

Высота: до 10 mt

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**

СТОЙКА

Панели стойки:	Оргстекло цвета белый опал
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Панели стойки:	Алюминий Dibond
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль стойки
tesnoblock ММ. 200

Профиль вывески
tesnoblock ММ. 120



**ЧЕРТЕЖ ВНУТРЕННЕЙ
КОНСТРУКЦИИ**



**ОПОРНАЯ КОНТРПЛИТА ДЛЯ
ЦЕМЕНТНОГО ПОСТАМЕНТА**

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ДВУСТОРОННИЙ ТОТЕМ СО СВЕТОЙ ВСТАВКОЙ В ВИДЕ ФЛАГА ТЕСНОВЛОК

ПРИМЕР //

Стойка: 120 x 800 (h) cm

Вывеска: 300 x 300 (h) cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 500 cm

Высота: до 12 mt

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



СТОЙКА

Панели стойки:	Алюминий Dibond
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Панели стойки:	Стали
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль стойки
tesnoblock MM. 230

Профиль вывески
tesnoblock MM. 340



ИЗДЕЛИЕ
324.G

ЧЕРТЕЖ ВНУТРЕННЕЙ
КОНСТРУКЦИИ



ОПОРНАЯ КОНТРПЛИТА ДЛЯ
ЦЕМЕНТНОГО ПОСТАМЕНТА

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ МОДУЛЬНЫЙ - ТЕСНОВЛОК

ПРИМЕР //

Ширина: 200 cm

Высота: 800 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 300 cm

Высота: до 12 mt

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

СТОЙКА

Панели стойки:	Оргстекло цвета белый опал
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ Неоновые трубки
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Панели стойки:	Алюминий Dibond Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль стойки
tesnoblock MM. 230



ЧЕРТЕЖ ВНУТРЕННЕЙ
КОНСТРУКЦИИ



ОПОРНАЯ КОНТРПЛИТА ДЛЯ
ЦЕМЕНТНОГО ПОСТАМЕНТА

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ДВУСТОРОННИЙ СВЕТОЙ ТОТЕМ РАЗТЯЖКИ ПОЛОТНА - TECNOSCATTO

ПРИМЕР //

Ширина: 200 cm

Высота: 800 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Ширина: 300 cm

Высота: до 12 mt

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ ТОТЕМ

Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Алюминиевые зажимы растянутого полотна:	Включены
Система подсветки:	Под заказ Неоновые трубки
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Полотно Starflex с печатью:	Под заказ - на базе оборудования клиента
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoblock + tecnoscatto MM. 230



**ЧЕРТЕЖ ВНУТРЕННЕЙ
КОНСТРУКЦИИ**



ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

**ОПОРНАЯ КОНТРПЛИТА ДЛЯ
ЦЕМЕНТНОГО ПОСТАМЕНТА**

ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК

1100.R
1100.D
9000

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ



ИЗ ОКРАШЕННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛА

Высота буквы:	см. вкладыш комплектации букв
Корпус буквы:	Окрашенного листового металла
Толщина:	металлического листа 8/10

ВАРИАНТЫ

Система подсветки:	Под заказ Неоновые трубки
Цвет:	Политра Ral



ИЗ МЕДИ

Высота буквы:	см. вкладыш комплектации букв
Корпус буквы:	Полированная медь
Толщина:	Полированная медь 8/10

ВАРИАНТЫ

Система подсветки:	Под заказ Неоновые трубки
--------------------	------------------------------



ИЗ ЛАТУНИ

Высота буквы:	см. вкладыш комплектации букв
Корпус буквы:	Полированная латунь
Толщина:	Полированная латунь 8/10

ВАРИАНТЫ

Система подсветки:	Под заказ Неоновые трубки
--------------------	------------------------------



ИЗ САТИНИРОВАННОЙ СТАЛИ

Высота буквы:	см. вкладыш комплектации букв
Корпус буквы:	Сатинированная сталь
Толщина:	Сатинированная сталь 8/10

ВАРИАНТЫ

Система подсветки:	Под заказ Неоновые трубки
--------------------	------------------------------

- ТОТЕМЫ
- ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
- ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
- СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
- ШТЕНДЕРЫ
- БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
- ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК**
- СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
- ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**

НЕОТРАЖАЮЩИЕ СВЕТ



ИЗ ОРГСТЕКЛА

Высота буквы: см. вкладыш комплектации букв

Корпус буквы: Оргстекла

Корпус буквы: Forex 10 мм.

ВАРИАНТЫ

Цвет: Политра Ral



ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛА

Высота буквы: см. вкладыш комплектации букв

Корпус буквы: Оргстекла

Корпус буквы: Алюминий, Сталь, Листового металла

ВАРИАНТЫ

Каркас буквы: Оргстекла Trim

- ТОТЕМЫ
- ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
- ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
- СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
- ШТЕНДЕРЫ
- БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
- ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК**
- СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
- ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

- ТОТЕМЫ
- ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
- ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
- СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
- ШТЕНДЕРЫ
- БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
- ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК**
- СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
- ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ЛИНЕЙНЫЕ НЕОНОВЫЕ ТРУБКИ

Максимальные размеры трубки Ø 8 - 10 mm:	150 cm
Максимальные размеры трубки Ø 12 - 15 - 20 mm:	300 cm
Максимальные размеры на 1 трансформатор:	1800 cm
Цвет:	Белый

ВАРИАНТЫ

Ø Неоновые трубки:	8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm
Размеры Трубки:	Возможны варианты под заказ
Цвет:	Политра Ral
Высоковольтный трансформатор:	Под заказ



ФИГУРНЫЕ НЕОНОВЫЕ ТРУБКИ


Высота печатных букв:	30 cm
Высота курсивных букв:	20 cm
Высота графического элемента:	20 cm
Максимальные размеры трубки Ø 8 - 10 mm:	150 cm
Максимальные размеры трубки Ø 12 - 15 - 20 mm:	300 cm
Максимальные размеры на 1 трансформатор:	1800 cm
Цвет:	Белый

ВАРИАНТЫ

Ø Неоновые трубки:	8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm
Размеры Трубки:	Возможны варианты под заказ
Шрифт:	Печатный - Курсив
Высота печатных букв:	возможны варианты под заказ
Высота курсивных букв:	возможны варианты под заказ
Высота графического элемента:	возможны варианты под заказ
Цвет:	Политра Ral
Высоковольтный трансформатор:	Под заказ

РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ



СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ



338.98 LED

ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ВЫВЕСКА TECNOSCATTO

ПРИМЕР //**Ширина:** 100 cm**Высота:** 100 cm**МАКС. РАЗМЕРЫ //****Ширина:** 300 cm**Высота:** 100 cm

ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ


РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ

ИНТЕРЬЕРНОЕ ПАННО

Лицевая панель:	Оргстекло цвета белый опал
Низ вывески:	Алюминий Dibond
Зажимные планки внутреннего крепления:	Включены
Цвет:	Анодированное серебро
Система подсветки:	Под заказ Светодиодные вывески
Внутренний каркас:	Включена

ВАРИАНТЫ

Лицевая панель:	Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль tecnoscatto MM. 98






ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



423 TT

423 PR

424 TT

424 PR

ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ НА ПОЛОТНЕ - TECNOSCATTO

ПРИМЕР //

Стойка: 60 x 220 (h) cm

Вывеска: 200 x 150 (h) cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Стойка: 100 x 250 (h) cm

Вывеска: 300 x 200 (h) cm



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**

ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Панели стойки:	Алюминий Dibond
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Полотно Starflex с печатью:	Под заказ - на базе оборудования клиента
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль вывески tecnoscatto ММ. 190	Профиль стойки tecnoblock ММ. 110
-------------------------------------	-----------------------------------



ПРИМЕР //

Стойка: 60 x 220 (h) cm**Вывеска:** 200 x 150 (h) cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Стойка: 100 x 250 (h) cm**Вывеска:** 300 x 200 (h) cm

ТОТЕМЫ
ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
ДВУСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ
СВЕТОВЫЕ КРЕСТЫ
ШТЕНДЕРЫ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕОНОВЫХ ТРУБОК
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ


РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВА ПОД ЗАКАЗ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Панели стойки:	Алюминий Dibond
Панели для вывесок:	Алюминий Dibond
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Панели для вывесок:	Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль вывески tecnoscatto ММ. 180	Профиль стойки tecnoblock ММ. 110
-------------------------------------	-----------------------------------



ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ НА ПОЛОТНЕ - TECNOSCATTO

ПРИМЕР //

Стойка: 60 x 400 cm

Вывеска: 200 x 150 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Стойка: 120 x 500 (h) cm

Вывеска: 300 x 200 (h) cm

ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**

ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Панели стойки:	Алюминий Dibond
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Полотно Starflex с печатью:	Под заказ - на базе оборудования клиента
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ

Профиль вывески tecnoscatto ММ. 260	Профиль стойки tecnoblock ММ. 175
-------------------------------------	-----------------------------------



ДОРОЖНОЙ УКАЗАТЕЛЬ - ЖЕСТКАЯ ПАНЕЛЬ - TECNOSCATTO

424 PR

ПРИМЕР //

Стойка: 60 x 400 cm

Вывеска : 200 x 150 cm

МАКС. РАЗМЕРЫ //

Стойка: 120 x 500 (h) cm

Вывеска : 300 x 200 (h) cm



ТОТЕМЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИДВУСТОРОННИЕ
ВЫВЕСКИСВЕТОВЫЕ
КРЕСТЫ

ШТЕНДЕРЫ

БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫОТДЕЛЬНЫЕ
БУКВЫ
ИЗ НЕОНОВЫХ
ТРУБОКСВЕТОДИОДНЫЕ
ВЫВЕСКИДОРОЖНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ

**РАЗМЕРЫ
И СВОЙСТВА
ПОД ЗАКАЗ**

ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Панели стойки:	Алюминий Dibond
Панели для вывесок:	Алюминий Dibond
Плита основания:	Включена
Цвет:	Анодированное серебро
Опорная контрплита:	Под заказ
Внутренняя несущая рамка:	Включена

ВАРИАНТЫ

Панели для вывесок:	Компактный поликарбонат
Цвет:	Политра Ral

ПРОФИЛИ


Профиль вывески tecnoscatto ММ. 200	Профиль стойки tecnoblock ММ. 175
-------------------------------------	-----------------------------------



ПРОФИЛИ

Краткий справочник по профилям с составной и стационарными системами закрытия Tecnoblock и Tecnoscatto, используемых в наших каркасах. В дополнение к конфигурациям, предложенным в каталоге, возможна разработка профилей под заказ.

ПРОФИЛИ TECNOBLOCK

ЧЕРТЕЖ	КОД ПРОФИЛЯ	РАЗМЕР	ПО ИЗДЕЛИЮ	
	720126	110 mm	810 423 TT 423 PR	
	1531401	180 mm	401	
	720344	160 mm	344 560 8159	
	920344	200 mm	344 350 350.G	560 505 580
	110-8228	130 mm	8228	
	110-8199	130 mmw	8199	
	720316	80 mm	321.C 321.G	
	720328	80 mm	810	
	720331	83 mm	120.83 328	
	720341	110 mm	120.110	
	6110.C	150 mm	320.150 ECO	
	72024A	175 mm	330 1180 320.175	424 TT 424 PR 326
	92024A	200 mm	320.200 309 324	560 330 326

ПРОФИЛИ ТЕСНОВLOCK

ЧЕРТЕЖ	КОД ПРОФИЛЯ	РАЗМЕР	ПО ИЗДЕЛИЮ	
	72038	175 mm	344	
	720103	150 mm	1181 1182 319.150	
	72059	180 mm	316.180 1180 1182	
	100-399 T	230 mm	324.G 399	
	6110B	120 mm	313 580	311.ECO 350.G
	1108006	170 mm	8006 V	
	720324	147 mm	311	
	72088	180 mm	388	
	72090	170 mm	314	
	92025	76 mm	382	
	720361	39 mm	114	
	720132	33 mm	227	
	72093	21 mm	218	

ПРОФИЛИ

ПРОФИЛИ TECNOSCATTO

ЧЕРТЕЖ	КОД ПРОФИЛЯ	РАЗМЕР	ПО ИЗДЕЛИЮ	
	720321	62 mm	307 T 329.62	
	920326	98 mm	338.98 338.98 LED	
	720343	150 mm	328 329.150 ECO	
	200407	200 mm	329.200 424 PR	
	720320	19 mm	334.B/S 334.B/M	334.B/L 323
	720322	34 mm	340	
	6282	40 mm	8159 363	
	720340	145 mm	340 338.145	

СОСТАВНЫЕ ПРОФИЛИ

ЧЕРТЕЖ	КОД ПРОФИЛЯ	РАЗМЕР	ПО ИЗДЕЛИЮ	
	246282	260 mm	424 TT	
	126322	180 mm	423 PR	
	1266282	190 mm	423 TT	
	200-46282	230 mm	614 TT	

СОСТАВНЫЕ ПРОФИЛИ

ЧЕРТЕЖ	КОД ПРОФИЛЯ	РАЗМЕР	ПО ИЗДЕЛИЮ	
	9090W	340 mm	514 324.G	
	816282	260 mm	513	

СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОФИЛИ

ЧЕРТЕЖ	КОД ПРОФИЛЯ	РАЗМЕР	ПО ИЗДЕЛИЮ	
	92036	30 mm	8131	
	720134	70 mm	306 317	
	92023	145 mm	305	
	92016	150 mm	7973 V	
	720350	121 mm	400	
	6110	85 mm	455.M 450.M	455.B 450.B
	720107	132 mm	107	
	720108	70 mm	108	
	720346	65 mm	346	
	7007	87 mm	708	

ДЕТАЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТАЛИ

ЧЕРТЕЖ	КОД	ОПИСАНИЕ
	323 E	ПРУЖИНА ДЛЯ TECNOSCATTO
	5004 V	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НАУГОЛЬНИК
	5004 T	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НАУГОЛЬНИК
	5004 B	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НАУГОЛЬНИК
	72004	УКРЕПЛЯЮЩИЙ НАУГОЛЬНИК
	72012	УКРЕПЛЯЮЩИЙ НАУГОЛЬНИК
	72074 A	ЗАЖИМ ДЛЯ НАТЯНУТОГО ПОЛОТНА
	72066	ФРОНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ
	346	ЗАКРУГЛЕННЫЙ УГОЛ ИЗ ЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ АЛЮМИНИЯ
	5018	ПЛАСТИНА ДЛЯ НАСТЕННЫХ ЗАЖИМНЫХ ПЛАНОВ
	5003	ВНУТРЕННЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ЗАЖИМНЫХ ПЛАНОВ
	5004 I	ПЛАСТИКОВЫЙ И МЕТАЛЛТЧЕСКИЙ ИЗОГНУТЫЙ УГОЛ
	7008 K	ЗАГЛУШКА

ПЛИТА

ЧЕРТЕЖ	ОПИСАНИЕ
	ОВАЛЬНАЯ ПЛИТА ОСНОВАНИЯ
	ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛИТА ОСНОВАНИЯ
	КВАДРАТНАЯ ПЛИТА ОСНОВАНИЯ
	КРУГЛАЯ ПЛИТА ОСНОВАНИЯ
	ПЛИТА ОСНОВАНИЯ В ФОРМЕ БУМЕРАНГА

ПАНЕЛИ

ТОЛЩИНА ОРГСТЕКЛА ЦВЕТА БЕЛЫЙ ОПАЛ	mm	2	2	4	5			
РАЗМЕРЫ ПЛАСТИНЫ	cm	200x100	300x200	300x200	300x200			
ТОЛЩИНА ПРОЗРАЧНОГО ОРГСТЕКЛА	mm	2	3	4	5	10	15	20
РАЗМЕРЫ ПЛАСТИНЫ	cm	200x100	300x200	300x200	300x200	300x200	300x200	300x200
ТОЛЩИНА ПРОЗРАЧНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ	mm	0,05	1					
РАЗМЕРЫ ПЛАСТИНЫ	cm	70x100	100x140					
ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЯ DIBOND	mm	2	3	4				
РАЗМЕРЫ ПЛАСТИНЫ	cm	300x150	300x200	400x150				
ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЯ 12/10	mm	12/10						
РАЗМЕРЫ ПОЛОСЫ	cm	150	200					
ТОЛЩИНА КОВАННОГО АЛЮМИНИЯ	mm	8/10						
РАЗМЕРЫ ПОЛОСЫ	cm	100	125					
РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА	cm	600x						

Возможно предоставление пластин из оргстекла цвета белый опал, прозрачного или цветного размером 400x200см, 500x200 см и 600x200 см, под заказ и при их наличии.

ЗАГЛУШКИ - РАЗМЕРЫ - ВКЛАДЫШ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

cm	ИЗДЕЛИЕ							
60	306	307 T	317	340				
70	306	307 T	317	340			8131	
80	306	307 T	317	340				
100			317					
120	305		107			7973 V	8131	
150	305					7973 V	8131	
ПОД ЗАКАЗ	305				400	7973 V		

ПЛИТЫ ОСНОВАНИЯ - РАЗМЕРЫ (Размер плиты основания должен превышать размер самого основания приблизительно на 20 см)

КРУГЛЫЕ	cm	30	40	50				
ОВАЛЬНЫЕ	cm	70	80	90	100	120	140	170
В ФОРМЕ БУМЕРАНГА	cm	30						
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	cm	70	80	90	100	120	140	170

СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ – РАЗМЕРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ НЕОНОВЫЕ	cm	60	90	120	150			
НЕОНОВЫЕ ТРУБКИ	cm	300	Максимальный размер линейной неоновой трубки					
НЕОНОВЫЕ ТРУБКИ		ПОД ЗАКАЗ Размер в зависимости от типа изделия (фигурные буквы и т.д.)						

ДЕТАЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАЖИМНЫЕ ПЛАНКИ - РАЗМЕРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТАЛИ

КОНСТРУКЦИОННАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА КРОНШТЕЙНА	25 mm		
КОЛ-ВО ЗАЖИМНЫХ ПЛАНКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА РОНЫ	2 (100 cm)	3 (140 cm)	4 (300 cm)

ПРОФИЛИ - РАЗМЕРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТАЛИ

БРУСЬЯ ПРОФИЛЯ	cm	600
УГЛОВЫЕ БРУСЬЯ	cm	600

ДЕТАЛИ ДЛЯ МОНТАЖА - КОДЫ И РАЗМЕРЫ

	КОДЫ	РАЗМЕРЫ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НАУГОЛЬНИК	5004 B	46 x 46 mm
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НАУГОЛЬНИК	5004 T	54 x 54 mm
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НАУГОЛЬНИК	5004 V	46,3 x 46,3 mm
УКРЕПЛЯЮЩИЙ НАУГОЛЬНИК	72004	103 x 103 mm
УКРЕПЛЯЮЩИЙ НАУГОЛЬНИК	72012	64 x 67 mm
ПРУЖИНА TECNOSCATTO	323 E	
ЗАЖИМ ДЛЯ НАТЯНУТОГО ПОЛОТНА	72074 A	
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ЗАЖИМНЫХ ПЛАНКОВ	5018	
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ЗАЖИМНЫХ ПЛАНКОВ	5003	
ФРОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ	72066	31
ФРОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ	720366	33
ФРОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ	72036	22

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ - КОМПОНЕНТЫ ВКЛЮЧЕНЫ

ПРОФИЛИ	ДЕТАЛИ ДЛЯ МОНТАЖА	КОРПУС (ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ)	ПАНЕЛИ	ЗАЖИМНЫЕ ПЛАНКИ	ЗАЖИМ ДЛЯ НАТЯНУТОГО ПОЛОТНА	ПРУЖИНА TECNOSCATTO	ПЛИТА ОСНОВАНИЯ
•	•				•	•	

КОМПЛЕКТ ПОД ЗАКАЗ - КОМПОНЕНТЫ ВКЛЮЧЕНЫ

ПРОФИЛИ	ДЕТАЛИ ДЛЯ МОНТАЖА	КОРПУС (ОДНОСТОРОННИЕ ВЫВЕСКИ)	ПАНЕЛИ	ЗАЖИМНЫЕ ПЛАНКИ	ЗАЖИМ ДЛЯ НАТЯНУТОГО ПОЛОТНА	ПРУЖИНА TECNOSCATTO	ПЛИТА ОСНОВАНИЯ
•	•	•	•	•	•	•	•