

Alle Strategien des Unternehmens basieren auf der folgenden Unternehmenspolitik: Der Kunde steht im Mittelpunkt. Das Unternehmen präsentiert sich den Branchenbetrieben auf dem italienischen Markt mit den besten Lösungen für visuelle Kommunikation. Immer mit einem Auge auf brauchbare und wettbewerbsfähige Neuheiten in der Welt der visuellen Kommunikation testet Alutech neue Lösungen und erneuert sich, um seinen Kunden stets konstruktive Vorschläge machen zu können.

KOMMUNIKATION

Jeden Tag sind wir von Neuem bestrebt, diesen Sektor wettbewerbsfähiger und innovativer zu gestalten. Es ist die einzige Art und Weise, die wir kennen, um Erfahrungen, Wissen, Ideen und Möglichkeiten auszutauschen. Egal ob Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter – jeder hat das Bedürfnis, Anfragen, Ansprüche und Erwartungen zu kommunizieren. Und wir achten aufmerksam auf jede Nuance, denn wir glauben an Professionalität und an unsere Arbeit.

KOMPETENZ

Fundiertes Fachwissen, personalisierte Ausbildung des Betriebspersonals, permanente Präsenz bei den Branchen-Events – dies alles und noch viel mehr, um immer und konstant die besten Lösungen in Bezug auf Qualität und Preis anbieten zu können.

Aluminium ist nicht nur Materie, sondern auch Form!

GEMEINSAME PROJEKTPLANUNG

Alutech Italia Group verfügt über eine gute Kenntnis des Marktes, auf dem es tätig ist, glaubt aber gleichzeitig an Zusammenarbeit und an Synergien. Spezialisierung ist seit jeher das „Muss“ des Unternehmens. Und Spezialisierung bedeutet, sich für Zusammenarbeiten mit anderen Realitäten des Sektors zu öffnen, um der eigenen Kundschaft stets die beste vom Markt angebotene Lösung garantieren zu können. Dank der von der Geschäftsleitung bis heute aufgebauten Partnerships sind die Lösungen Alutech Italia Group immer auf dem neuesten technischen und technologischen Stand.

TECHNISCHE BERATUNG

Alutech Italia Group betreut seine Kundschaft während der gesamten Verwirklichungszeit der Werbe- und Kommunikationsanlagen, die die unterschiedlichen Marktanforderungen am besten erfüllen. Die vom Team angebotene und vorgeschlagene Beratungstätigkeit wird nicht nur von der technischen Abteilung des Unternehmens geleistet, sondern auch vom kaufmännischen Personal, das den Kunden bis zu einer Lösung berät und begleitet, die den erforderlichen Eigenschaften am besten entspricht. Die technische Abteilung ist nicht nur in der Lage, geeignete technische Lösungen vorzuschlagen, sondern garantiert dank der Unterstützung von Ingenieuren und Experten auch deren Übereinstimmung mit den verschiedenen Bestimmungen und Einschränkungen.

TRANSPORT

Der Transport der hergestellten Produkte bis zu ihrem Bestimmungsort ist einer der heikelsten Momente. Beim Transport einer Anzeigetafel, eines Pylons, einer Anlage für visuelle Kommunikation läuft der Kunde immer Gefahr, ein beschädigtes Teil zu erhalten, was für den Endkunden beträchtliche Probleme mit sich bringt. Auf Anfrage des Kunden liefert Alutech Italia Group in ganz Italien mit seinem betriebsinternen Personal aus. Dieser Transportservice erfolgt regelmäßig in Mittel-, Süd- und Norditalien, einschließlich der Inseln.





INHALTSVERZEICHNIS

5	LEITFADEN FÜR DIE VERWENDUNG DES KATALOGS	
	VERSCHLUSSYSTEME	6
7	DOPPELSEITIGE PYLONE	
	EINSEITIGE ANZEIGETAFELN	33
47	DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN	
	LEUCHTKREUZE	65
69	AUSSTELLER	
	GROSSE FORMATE	77
95	EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHSTOFFRÖHREN	
	ANZEIGETAFELN MIT LED	99
101	STRASSENSCHILDER	
	PROFILE	106
110	ELEMENTE UND ZUBEHÖR	

VERZEICHNIS PRODUKTTYOLOGIE

ART.	TYOLOGIE	S.
DOPPELSEITIGE PYLONE		
8131	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN – EASY	8
306	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN	9
307 T	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN - TS	10
305	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN	11
7973 V	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN	12
401	DICHTUNG - DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN - TB	13
400	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN UND BELEUCHTETER UMRANDUNG	14
326	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT SÄULE - TS/TB	15
328	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT BANNER - TS	16
309	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT RAUTE - TB	17
324	DOPPELSEITIGER PYLON MIT BELEUCHTETEM BANNEREINSATZ - TB	19
330	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT WARM VERFORMTEM KREIS/ELLIPSE - TB	21
350	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT BANNERANZEIGEN - TB	23
505	T-FÖRMIGER DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON - TB	24
560	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON "FLAG" - TB	25
580	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON "DOUBLE FLAG" - TB	27
344	DOPPELS. LEUCHTPYLON MIT WARM VERFORMTEN FRONTFLÄCHEN - TB	28
610	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT FLACHEN FRONTFLÄCHEN - TB	29
8199	DREISEITIGER LEUCHTPYLON - TB	30
8228	VIERSEITIGER LEUCHTPYLON - TB	31
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN		
338.98	BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - TS	34
338.145	BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - TS	35
311.ECO	BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - TB	36
311	BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - TB	37
8006 V	BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - TB	38
108	EINSEITIGE BELEUCHTETE ANZEIGETAFEL MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN	39
107	EINSEITIGE BELEUCHTETE ANZEIGETAFEL MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN	40
340	BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL MIT GEWÖLBTER FRONTFLÄCHE - TS	41
810	BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL MIT WARM VERFORMTER FRONTFLÄCHE - TB	42
313	BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL MIT WARM VERFORMTER FRONTFLÄCHE - TB	43
450.M	BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - WARM VERFORMTE ELLIPSE	44
455.M	BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - WARM VERFORMTER KREIS	45

ART.	TYOLOGIE	S.
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN		
329.150 ^{ECO}	BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - TS	48
329.200	BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - TS	49
320.150 ^{ECO}	BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - TB	50
320.175	BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - TB	51
320.200	BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - TB	52
319.150	BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - TB	53
316.180	BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - TB	54
317	BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN	55
321.G	BELEUCHTETE DOPPELS. ANZEIGETAFEL MIT WARM VERFORMTEN FRONTFLÄCHEN - TB	56
321.C	BELEUCHTETE DOPPELS. ANZEIGETAFEL MIT WARM VERFORMTEN FRONTFLÄCHEN - TB	57
346	BELEUCHTETE DOPPELS. ANZEIGETAFEL MIT WARM VERFORMTEN FRONTFLÄCHEN - TB	58
450.B	BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - WARM VERFORMTEM ELLIPSE	59
455.B	BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - WARM VERFORMTER KREIS	60
329.62	DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL UNBELEUCHTET - TS	61
120.83	DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL UNBELEUCHTET - TB	62
120.110	DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL UNBELEUCHTET - TB	63
LEUCHTKREUZE		
1180	DOPPELSEITIGES LEUCHTKREUZ MIT FLACHEN FRONTFLÄCHEN - TB	66
1181	DOPPELSEITIGES LEUCHTKREUZ MIT WARM VERFORMTEN FRONTFLÄCHEN - TB	67
1182	DOPPELSEITIGES KREUZ LED & LIGHTGAMES - TB	68
AUSSTELLER		
708	ANZEIGETAFEL MIT GEFILTERTEM LICHT	70
323	EINSEITIGER RAHMEN UNBELEUCHTET - TS	71
322	EINSEITIGER RAHMEN UNBELEUCHTET - TS	72
218	EINSEITIGER RAHMEN UNBELEUCHTET - TB	73
227	EINSEITIGER RAHMEN UNBELEUCHTET - TB	74
334.B/S	DOPPELSEITIGER KUNDENSTOPPER UNBELEUCHTET 50X70 - TS	75
334.B/M	DOPPELSEITIGER KUNDENSTOPPER UNBELEUCHTET 70x100 - TS	75
334.B/L	DOPPELSEITIGER KUNDENSTOPPER UNBELEUCHTET 100X140 - TS	75

ART.	TYPOLOGIE	S.
GROSSE FORMATE		
114	EINSEITIGE ANLAGE UNBELEUCHTET LEINWANDSPANNER - TB	78
363 TT	EINSEITIGE ANLAGE UNBELEUCHTET LEINWANDSPANNER - TS	79
382	EINSEITIGE ANLAGE UNBELEUCHTET LEINWANDSPANNER - TB	80
314	BELEUCHTETE EINSEITIGE ANLAGE LEINWANDSPANNER - TB	81
388	BELEUCHTETE EINSEITIGE ANLAGE LEINWANDSPANNER - TB	82
513	BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANLAGE LEINWANDSPANNER - TS	83
514	BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANLAGE LEINWANDSPANNER - TB	84
8159	EINSEIT./DOPPELS. ANZEIGESCHILD UNBELEUCHTET - TS	85
350.G	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT BANNERANZEIGEN - TB	87
324.G	DOPPELSEITIGER PYLON MIT BELEUCHTETEM BANNEREINSATZ - TB	89
399	MODULARE LEUCHTPYLONE - TB	91
614 TT	DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON - TS	92
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN		
1100.R	EINZELNE FORMBUCHSTABEN - REFLEKTIERENDES LICHT	96
1100.D	EINZELNE FORMBUCHSTABEN - - DIREKTES LICHT	97
9000	LEUCHTSTOFFRÖHRE "GEBLASEN"	98
ANZEIGETAFELN MIT LED		
338.98 ^{LED}	ANZEIGETAFELN MIT LED - TS	100
STRASSENSCHILDER		
423 TT	STRASSENSCHILD LEINWAND - TS	102
423 PR	STRASSENSCHILD – FESTES PANEEL	103
424 TT	STRASSENSCHILD LEINWAND - TS	104
424 PR	STRASSENSCHILD – FESTES PANEEL	105

VERZEICHNIS PRO CODE

TYP.	ART.	S.
	107	40
	108	39
	114	78
	120.83	62
	120.110	63
	218	73
	227	74
	305	11
	306	9
	307 T	10
	309	17
	311.ECO	36
	311	37
	313	43
	314	81
	316.180	54
	317	55
	319.150	53
	320.150 ECO	50
	320.175	51
	320.200	52
	321.C	57
	321.G	56
	322	72
	323	71
	324	19

TYP.	ART.	S.
	324.G	89
	326	15
	328	16
	329.62	61
	329.150 ECO	48
	329.200	49
	330	21
	334.B/S	75
	334.B/M	75
	334.B/L	75
	338.98	34
	338.98 LED	100
	338.145	35
	340	41
	344	28
	346	58
	350	23
	350.G	87
	363 TT	79
	382	80
	388	82
	399	91
	400	14
	401	13
	423 PR	103
	423 TT	102

TYP.	ART.	S.
	424 PR	105
	424 TT	104
	450.M	44
	450.B	59
	455.M	45
	455.B	60
	505	24
	513	83
	514	84
	560	25
	580	27
	610	29
	614 TT	92
	708	70
	810	42
	1100.R - D	96 - 97
	1180	66
	1181	67
	1182	68
	7973 V	12
	8006 V	38
	8131	8
	8159	85
	8199	30
	8228	31
	9000	98

ZEICHENERKLÄRUNG

	DOPPELSEITIGE PYLONE
	EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
	DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN

	LEUCHTKREUZE
	AUSSTELLER
	GROSSE FORMATE

	EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHSTOFFRÖHREN
	ANZEIGETAFELN MIT LED
	STRASSENSCHILDER

LEITFADEN FÜR DIE VERWENDUNG DES KATALOGS

Auf den folgenden Seiten sind alle aktuell im Katalog aufgenommenen Artikel aufgeführt.

Jedes Datenblatt enthält die Standardmerkmale des jeweiligen Artikels. Alle anderen Merkmale sind daher nur "auf Anfrage" und müssen deshalb jedes Mal benannt werden.

Die Abmessungen aller Artikel sind personalisierbar, mit Ausnahme der Artikel, die mit warm verformten Verschlusskappen (z.B. Artikel 305 und andere Pylone mit gewölbten Paneelen) und mit warm verformten Paneelen ausgestattet sind.

Das Beleuchtungssystem, wo möglich (siehe Abmessung des Profils), ist immer "auf Anfrage".

Die Gegenplatte (siehe Pylon) wird immer extra angegeben.

Dieser Katalog soll dem Kunden nicht nur als Orientierung in Bezug auf die darin dargestellten Artikel dienen, sondern auch als Anregung für projektgebundene Personalisierungen, auf die der Red-Link "projektgebundene Abmessungen und Merkmale" jeder Seite hinweist.

ZEICHENERKLÄRUNG	
PROFIL	Profil aus SILBER ELOXIERTEM Aluminium, bestehend aus PROFIL und VERSCHLUSSWINKEL
ELOXIERUNG	Färbung des Aluminiumprofils in der Farbe SILBER (Standard) oder SCHWARZ oder in den Färbungen der RAL Farbskala
VERSCHLUSSWINKEL	Element für die Blockierung des Paneels. Verwendet werden die Winkel TECNOBLOCK und TECNOSCATTO
WINKEL TECNOBLOCK	Für das Blockieren des Paneels mit ausziehbarer Öffnung verwendetes Element
WINKEL TECNOSCATTO	Verschluss der Paneele mit Schnellaustausch der Paneele von Seiten des Kunden
RÜCKWAND ANZEIGETAFEL	Standard-Abdeckpaneel für EINSEITIGE Anzeigetafeln und, auf Anfrage, für EINSEITIGE RAHMEN, Standardausführung aus GEHÄMMERTEM ALUMINIUM
PANEELE ANZEIGETAFEL ODER PYLON	Paneel aus verschiedenem Material und Stärke für die Kommunikation (PLEXIGLAS 2/3/4/5 oder mehr mm, WARM VERFORMTES PLEXIGLAS, GEWÖLBTES PLEXIGLAS, ALUMINIUM 8/10 - 10/10 - 12/10, ALUMINIUM DIBOND, LEINWAND STARFLEX, FOREX, PVC, etc...)
VERSCHLUSSSTOPFEN ODER VERSCHLUSSKAPPEN	Element auf einer oder zwei Seiten des Systems, um dieses zu schließen
MAUER- ODER WANDBÜGEL	Halterungen für Mauer, Wand, Pfahl oder anderes für ein- und doppelseitige Anzeigetafeln
SOCKELPLATTE	Element aus Eisen oder auf Anfrage aus anderem Material, das sich am unteren Ende der Pylone befindet und für deren Stabilität und Positionieren dient; auf Anfrage wird sie mit Bewegungselementen (Räder, etc.) geliefert
BEFESTIGUNGSGEGENPLATTE	Im Boden versenktes oder zementiertes Eisenelement, an dem die PLATTE und daher der Pylon verankert wird
BELEUCHTUNGSSYSTEM	Serie von Leuchtstoffröhren verschiedener Größen für die Beleuchtung der Anlage: Hochspannungs-Leuchtstoffröhren (Größe 60, 90, 120, 150 cm), mit Niederspannung (Größe 20, 30, 40 cm), NEON SLIM mit HOCHSPANNUNGSTRANSFORMATOR (Größe 180 und 240 cm), GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHRE (nach Maß gefertigt), LED LEUCHTEN
TRENNVORRICHTUNGEN FRONTFLÄCHE	Elemente aus Aluminiumprofil für die Unterteilung der Frontflächen der verschiedenen Anlagen; dadurch entstehen verschiedene Werbeflächen für mehrfache Kommunikationen
EISEN- ODER ALUMINIUMROHRE	Verschieden große Stangen für die Gestaltung des Gerüsts der Anzeigetafeln und Pylone und für die Ausführung der Befestigungspunkte für die Elemente des Beleuchtungssystems
EISENPÄHLE	Eisenstangen für die Säulen des Pylons

VERSCHLUSSYSTEME

SYSTEM TECNOBLOCK

Systeme für das Öffnen und Schließen des Rahmens Tecnoblock mit Schlüssel Profilöffnung (Öffnen) und Druckverbindung (Schließen).

PROFILÖFFNUNG



ÖFFNEN



SCHLIESSEN



SYSTEM LEINWANDSPANNER


Befestigungssystem (Clip-Lösung) Klammer auf Leinwand, Einfügen mit Druck, Verschluss mit Druckrahmen und Entnahme der Leinwand mit Herausziehen der Klammern.



SYSTEM TECNOSCATTO

System für das Öffnen und Schließen Frontseite Tecnoscatto mit Einfügen und Entnahme des Panels.



DOPPELSEITIGE PYLONE



8131	330
306	350
307 T	505
305	560
7973 V	580
401	344
400	610
326	8199
328	8228
309	
324	

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN - EASY

8131

BEISPIEL //

Sockel: 80 cm

Höhe: 200 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 120 cm

Höhe: 200 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFROHREN
ANZEIGETAFFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

PYLON FÜR DEN INNENBEREICH

Warm verformte Verschlusskappe:	60 - 80 - 100 - 120 cm
Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen - mit Filzplättchen als Kratzschutz
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Forex, polionda, Aluminium Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Stärke Pylon MM. 30



Cod. 92036

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN

BEISPIEL //

Sockel: 70 cm

Höhe: 200 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 70 cm

Höhe: 200 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
DOPPELSEI-TIGE ANZEIGETA-FELN
LEUCH-TKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOF-FRÖHREN
ANZEIGETA-FELN MIT LED
STRASSEN-SCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Warm verformte Verschlusskappe:	50 - 60 - 70 cm
Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Forex, polionda, Aluminium Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Sockelplatte:	Auf Anfrage mit verstellbaren Füßen

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Stärke mm 70



Cod. 720134

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN TECNOSCATTO

BEISPIEL //

Sockel: 50 cm

Höhe: 200 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 70 cm

Höhe: 200 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETAFFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Warm verformte Verschlusskappe:	50 - 60 - 70 cm
Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Forex, polionda, Aluminium Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Sockelplatte:	Auf Anfrage mit verstellbaren Füßen

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoscatto MM. 62



Cod. 720321

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN

BEISPIEL //


Sockel: 100 cm

Höhe: 300 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 300 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASSEN LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Warm verformte Verschlusskappe:	80 - 100 cm
Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium, Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Sockelplatte:	Auf Anfrage mit verstellbaren Füßen

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Stärke mm 145



Cod. 92023

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN

ART. **7973 V**

BEISPIEL //

Sockel: 100 cm

Höhe: 300 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 300 cm

PYLONE

EINSEITIGE ANZEIGETAFFELN

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFFELN

LEUCHTKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE FORMATE

EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPF-ROHREN

ANZEIGETAFFELN MIT LED

STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Warm verformte Verschlusskappe:	80 - 100 cm
Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium, Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Sockelplatte:	Auf Anfrage mit verstellbaren Füßen

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Stärke mm 150



Cod. 92016

**DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN
DICHTUNG - TECNOBLOCK****BEISPIEL //****Sockel:** 100 cm**Höhe:** 300 cm**MAX. ABMESSUNGEN //****Sockel:** 150 cm**Höhe:** 600 cm

PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELNDOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELNLEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE
FORMATEEINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASEN
LEUCHTSTOF-
FROHRENANZEIGETA-
FELN
MIT LEDSTRASSEN-
SCHILDER**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE****PYLON FÜR
DEN AUSSENBEREICH**

Warm verformte Verschlusskappe:	100 - 120 - 150 cm
Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium, Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)****PROFILE**Profil Tecnoblock MM. 200
für Pylone mit gewölbten Paneelen**Cod. 1531401**

**DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN
UND BELEUCHTETER UMRANDUNG****BEISPIEL //****Sockel:** 100 cm**Höhe:** 300 cm**Beleuchteter Umrandung****MAX. ABMESSUNGEN //****Sockel:** 120 cm**Höhe:** 400 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFRÖHREN
ANZEIGETAFFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**
**PYLON FÜR
DEN AUSSENBEREICH**

Warm verformte Verschlußkappe: 80 - 100 - 120 cm

Frontpaneel: Plexiglas opalweiß

Sockelplatte: Inbegriffen

Farbe: Silber eloxiert

Beleuchtungssystem: Auf Anfrage

Gegenplatte: Auf Anfrage

OPTIONEN

Frontpaneel: Aluminium, Kompaktes Polycarbonat

Färbung: RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)****PROFILE**

Profil Stärke mm 121

**Cod. 720350**

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT SÄULE - TECNOBLOCK - TECNOSCOTTO

ART. **326***

ESEMPIO TECNOSCOTTO //

Säule: 20 x 80 (h) cm

Anzeigetafel ART. 329.200:

100 x 140 (h) cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Max. Abmessung Sockel 140 cm

Gesamthöhe: 220 cm

*AUSGESTATTET MIT DOPPELSEITIGER ANZEIGETADEL

ART. 329.200

Merkmale auf S. 49



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETADELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETADELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETADELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem Anzeigetafel:	Auf Anfrage
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Profil Tecnoblock:	150 - 175 - 200 mm
Profil Tecnoscotto:	150 - 200 mm
Frontpaneel:	Aluminium, Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Sockelplatte:	Auf Anfrage mit verstellbaren Füßen

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoscotto MM. 150  Cod. 720343	Profil Tecnoblock MM. 150  Cod. 6110.C
Profil Tecnoscotto MM. 200  Cod. 200407	Profil Tecnoblock MM. 175  Cod. 72024A
	Profil Tecnoblock MM. 200  Cod. 92024A

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT BANNER - TECNOSCATTO

ART.
328*

STANDARD //

Säule: 80 x 220 (h) cm


Anzeigetafel ART. 329.150 ECO:

100 x 140 (h) cm

***AUSGESTATTET MIT DOPPELSEITIGER ANZEIGETADEL**

ART. 329.150 ECO

Merkmale auf S. 48



PYLONE

EINSEITIGE ANZEIGETADELN

DOPPELSEITIGE ANZEIGETADELN

LEUCHTKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE FORMATE

EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN

ANZEIGETADELN MIT LED

STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

PYLON FÜR DEN INNENBEREICH

Paneel Säule:	Aluminium Dibond
Frontpaneel Anzeigetafel:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem Anzeigetafel:	Auf Anfrage
Interner Trägerahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Paneel Säule:	Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Sockelplatte:	Auf Anfrage mit verstellbaren Füßen

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Säule
MM. 83



Cod. 720331

Profil Anzeigetafel
tecnoscatto MM. 150



Cod. 720343

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT RAUTE - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Säule: 80 x 200 (h) CM

Anzeigetafel ART. 320.200:

100 cm (Rautenseite)

MAX. ABMESSUNGEN //


Max. Abmessung Sockel 140 cm

Gesamthöhe: 400 cm

***AUSGESTATTET MIT DOPPELSEITIGER ANZEIGETAFEL**

ART. 320.200

Merkmale auf S. 52



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Paneel Säule:	Aluminium Dibond
Frontpaneel Anzeigetafel:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem Säule und Anzeigetafel:	Auf Anfrage
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Profil Stärke:	150 - 175 - 200 mm
Paneel Säule:	Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 200



Cod. 92024A

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA- FELN
DOPPELSEI- TIGE ANZEIGETA- FELN
LEUCH- TKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOF- FROHREN
ANZEIGETA- FELN MIT LED
STRASSEN- SCHILDER

DOPPELSEITIGER PYLON MIT BELEUCHTETEM BANNEREINSATZ - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Säule: 100 x 400 (h) cm

Anzeigetafel: 200 x 100 (h) cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Max. Abmessung Sockel 300 cm

Gesamthöhe: 600 cm



PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELN

DOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELN

LEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE
FORMATE

EINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASENE
LEUCHTSTOF-
FÖHREN

ANZEIGETA-
FELN
MIT LED

STRASSEN-
SCHILDER


**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

*AUSGESTATTET MIT ANZEIGETAFEL
ART. 320.200

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Paneele Säule:	Aluminium Dibond
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Paneele Säule:	Plexiglas opalweiß, Kompaktes Polycarbonat
Beleuchtungssystem Säule	Auf Anfrage
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 200



Cod. 92024A

GESTALTUNGEN

con ART. 320.200*

FLACHE ANZEIGETAFEL

Pannelli frontali:	Plexiglas opalweiß
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Abmessungen:	Projektgebunden

WARM VERFORMTE ANZEIGETAFEL

Pannelli frontali:	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Standardabmessungen	150 x 70 cm
warm verformte	200 x 100 cm
Paneele:	250 x 80 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASSEN LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT WARM VERFORMTEM KREIS/ELLIPSE - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Säule: 90 x 400 (h) cm

Anzeigetafel - Warm verformter Kreis: 130 Ø cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Max. Abmessung Sockel: 175 Ø cm

Gesamthöhe: 600 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPF-ROHREN
ANZEIGETAFFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER


**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**



*AUSGESTATTET MIT ANZEIGETAFEL

ART. 455.M

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Paneele Säule:	Aluminium Dibond
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Profil Säule:	150 - 175 - 200 mm
Paneele Säule:	Plexiglas opalweiß, Kompaktes Polycarbonat
Beleuchtungssystem Säule	Auf Anfrage
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 175



Cod. 72024A

GESTALTUNGEN

con ART. 455.M*



WARM VERFORMTER KREIS

Frontpaneel cerchio:	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Standardabmessungen	90 Ø cm
warm verformte Paneele:	130 Ø cm 175 Ø cm

con ART. 450.M



WARM VERFORMTE ELLIPSE

Frontpaneel Ellipse:	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Standardabmessungen	100 x 70 cm
warm verformte Paneele:	130 x 90 cm 190 x 130 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT BANNERANZEIGEN - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Säule: 60 x 500 (h) cm

Anzeigetafel 2+2: 150 x 70 (h) cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Max. Abmessung Sockel: 200 cm

Gesamthöhe: 600 cm



PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELN

DOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELN

LEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE
FORMATE

EINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASENE
LEUCHTSTOF-
FÖHREN

ANZEIGETA-
FELN
MIT LED

STRASSEN-
SCHILDER


**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

*AUSGESTATTET MIT ANZEIGETAFEL

ART. 311

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Paneele Säule:	Aluminium Dibond
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Profil Säule:	175 - 200 mm
Paneele Säule:	Plexiglas opalweiß, Kompaktes Polycarbonat
Beleuchtungssystem Säule	Auf Anfrage
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 200



Cod. 920344

GESTALTUNGEN

con ART. 311*

Profil Tecnoblock MM. 147



Cod. 720324

WARM VERFORMTE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Standardabmessungen	150 x 70 cm
warm verformte	200 x 100 cm
Paneele:	200 x 80 cm

FLACHE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Abmessungen:	Projektgebunden

PYLONE

EINSEITIGE ANZEIGETAFELN

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN

LEUCHTKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE FORMATE

EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN

ANZEIGETAFELN MIT LED

STRASSENSCHILDER

T-FÖRMIGER DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON - TECNOBLOCK**BEISPIEL //****Säule:** 100 x 300 (h) cm**Anzeigetafel:** 200 x 60 (h) cm**MAX. ABMESSUNGEN //****Max. Abmessung Sockel:** 300 cm**Gesamthöhe:** 400 cm***AUSGESTATTET MIT ANZEIGETADEL**ART. **320.200**

Merkmale auf S. 52



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETADELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETADELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖßRÖHREN
ANZEIGETADELN MIT LED
STRASSENSCHILDER


**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**
**PYLON FÜR
DEN AUSSENBEREICH**

Panel Säule:	Aluminium Dibond
Panel Anzeigetafel:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem Säule und Anzeigetafel:	Auf Anfrage
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Panel Säule:	Kompaktes Polycarbonat
Panel Anzeigetafel:	Warm Verformtes Plexiglas (a disponibilità)
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**
PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 200

**Cod. 920344**

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON "FLAG" - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Säule: 40 x 500 (h) cm

Anzeigetafel: 150 x 150 (h) cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Max. Abmessung Sockel: 220 cm

Gesamthöhe: 600 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
DOPPELSEI-TIGE ANZEIGETA-FELN
LEUCH-TKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOF-FRÖHREN
ANZEIGETA-FELN MIT LED
STRASSEN-SCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Frontpaneel Anzeigetafel:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem Anzeigetafel:	Auf Anfrage
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 200	Profil Tecnoblock MM. 200
	
Cod. 92024A	Cod. 920344

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON "DOUBLE FLAG" - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Säule: 70 x 500 (h) cm

Anzeigetafel: 220 x 120 (h) cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Max. Abmessung Sockel: 200 cm

Gesamthöhe: 600 cm



PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELN

DOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELN

LEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE
FORMATE

EINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASENE
LEUCHTSTOF-
FRÖHREN

ANZEIGETA-
FELN
MIT LED

STRASSEN-
SCHILDER



**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

*AUSGESTATTET MIT ANZEIGETAFEL

ART. 311

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Paneele Säule:	Aluminium Dibond
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Profil Säule:	180 - 200 mm
Paneele Säule:	Plexiglas opalweiß, Kompaktes Polycarbonat
Beleuchtungssystem Säule	Auf Anfrage
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 200



Cod. 920344

GESTALTUNGEN

con ART. 311*

FLACHE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Abmessungen:	Projektgebunden

WARM VERFORMTE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Standardabmessungen	150 x 70 cm
warm verformte	200 x 100 cm
Paneele:	200 x 80 cm

PYLONE

EINSEITIGE ANZEIGETAFELN

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN

LEUCHTKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE FORMATE

EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASSEN LEUCHTSTOFFRÖHREN

ANZEIGETAFELN MIT LED

STRASSENSCHILDER

DOPPELS. LEUCHTPYLON MIT WARM VERFORMTEN FRONTFLÄCHEN - TECNOBLOCK 344

Gestaltung mit einzelnen herausnehmbaren Paneelen

BEISPIEL //

Pylone: 100 x 400 (h) cm

Paneele: 100 x 70 (h) cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Max. Abmessung Sockel: 200 cm

Gesamthöhe: 600 cm

PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELN

DOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELN

LEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE
FORMATE

EINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASENE
LEUCHTSTOF-
FRÖHREN

ANZEIGETA-
FELN
MIT LED


STRASSEN-
SCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Frontpaneel:	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerahmen:	Inbegriffen



OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Standardabmessungen	100 x 70 cm
warm verformte	150 x 70 cm
Paneele:	200 x 100 cm

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 200



Cod. 920344

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT FLACHEN FRONTFLÄCHEN - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Sockel: 120 cm

Höhe: 500 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 200 cm

Höhe: 600 cm



PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELNDOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELNLEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE
FORMATEEINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASEN
LEUCHTSTOF-
FÖHRENANZEIGETA-
FELN
MIT LEDSTRASSEN-
SCHILDER

PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond, Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 200



Cod. 920344

DREISEITIGER LEUCHTPYLON - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Sockel: 90 cm

Höhe: 300 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 400 cm

PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELN

DÖPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELN

LEUCH-
TKREUZE


AUSSTELLER

GROSSE
FORMATE

EINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASENE
LEUCHTSTOP-
FRÖHREN

ANZEIGETA-
FELN
MIT LED

STRASSEN-
SCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Frontpaneel: Plexiglas opalweiß

Sockelplatte: Inbegriffen

Farbe: Silber eloxiert

Beleuchtungssystem: Auf Anfrage

Gegenplatte: Auf Anfrage

Interner
Trägerahmen: Inbegriffen

Verschlussstopfen: Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel: Aluminium Dibond,
Kompaktes Polycarbonat

Färbung: RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 130



Cod. 110-8199

VIERSEITIGER LEUCHTPYLON - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Sockel: 60 cm

Höhe: 300 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 400 cm



PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELNDOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELNLEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE
FORMATEEINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASEN
LEUCHTSTOF-
FÖHRENANZEIGETA-
FELN
MIT LEDSTRASSEN-
SCHILDER

PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerahmen:	Inbegriffen
Verschlusskappe:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond, Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 130



Cod. 110-8228

EINSEITIGE ANZEIGETAFELN

338.98	107
338.145	340
311.ECO	810
311	313
8006 V	450.M
108	455.M

BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - TECNOSCATTO

BEISPIEL //

Sockel: 100 cm

Höhe: 100 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 200 cm

Höhe: 60 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

EINSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Gehämmertes Aluminium
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoscatto MM. 98



Cod. 920326

BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - TECNOSCATTO

BEISPIEL //

Sockel: 155 cm

Höhe: 100 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 200 cm

Höhe: 60 cm



PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELNDOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELNLEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE
FORMATEEINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASEN
LEUCHTSTOF-
FÖHRENANZEIGETA-
FELN
MIT LEDSTRASSEN-
SCHILDER

**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

EINSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Gehämmertes Aluminium
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoscatto MM. 145



Cod. 720340

BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Sockel: 200 cm

Höhe: 70 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 400 cm

Höhe: 100 cm



PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELNDOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELNLEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE
FORMATEEINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASENE
LEUCHTSTOF-
FÖHRENANZEIGETA-
FELN
MIT LEDSTRASSEN-
SCHILDER
**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

EINSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Gehämmertes Aluminium
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 120



Cod. 6110B

BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Sockel: 200 cm

Höhe: 100 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 400 cm

Höhe: 100 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

EINSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Gehämmertes Aluminium
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 147



Cod. 720324

BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - TECNOBLOCK

ART.
8006 V

BEISPIEL //

Sockel: 155 cm

Höhe: 100 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 400 cm

Höhe: 100 cm



- PYLONE
- EINSEITIGE ANZEIGETAFELN**
- DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
- LEUCHTKREUZE
- AUSSTELLER
- GROSSE FORMATE
- EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFRÖHREN
- ANZEIGETAFELN MIT LED
- STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

EINSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Gehämmertes Aluminium
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 170



Cod. 1108006

EINSEITIGE BELEUCHTETE ANZEIGETAFEL MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN

BEISPIEL //

Sockel: 150 cm

Höhe: 70 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 400 cm

Höhe: 70 cm



PYLONE

EINSEITIGE ANZEIGETAFELN

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN

LEUCHTKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE FORMATE

EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFFRÖHREN

ANZEIGETAFELN MIT LED

STRASSENSCHILDER



**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

EINSEITIGE ANZEIGETAFEL

Warm verformte Verschlusskappe:	40 - 50 - 60 - 70 cm
Frontpaneel:	Kompaktes Polycarbonat
Rückwand Anzeigetafel:	Gehämmertes Aluminium
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Färbung: RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil MM. 70



Cod. 720108

EINSEITIGE BELEUCHTETE ANZEIGETAFEL MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN

BEISPIEL //

Sockel: 150 cm

Höhe: 100 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 400 cm

Höhe: 100 cm



PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELNDOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELNLEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE
FORMATEEINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASENE
LEUCHTSTOPF-
RÖHRENANZEIGETA-
FELN
MIT LEDSTRASSEN-
SCHILDER

PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

EINSEITIGE ANZEIGETAFEL

Warm verformte Verschlusskappe:	80 - 100 cm
Frontpaneel:	Kompaktes Polycarbonat
Rückwand Anzeigetafel:	Gehämmertes Aluminium
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Färbung: RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Stärke mm 132



Cod. 720107

BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL MIT GEWÖLBTER FRONTFLÄCHE - TECNOSCATTO 340

BEISPIEL //**Sockel:** 200 cm**Höhe:** 80 cm**MAX. ABMESSUNGEN //****Sockel:** 400 cm**Höhe:** 100 cm

PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELNDOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELNLEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE
FORMATEEINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASEN
LEUCHTSTOF-
FÖHRENANZEIGETA-
FELN
MIT LEDSTRASSEN-
SCHILDER

PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

EINSEITIGE ANZEIGETAFEL

Warm verformte Verschlusskappe:	50 - 60 - 70 - 80 - 100 cm
Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Gehämmertes Aluminium
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoscatto
MM. 145



Cod. 720340

Profil Tecnoscatto
MM. 34



Cod. 720322

BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL MIT WARM VERFORMTER FRONTFLÄCHE - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Base curva: 150 cm

Höhe: 70 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 200 cm

Höhe: 100 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER




PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

EINSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Gehämmertes Aluminium
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 80



Cod. 720328

BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL
MIT WARM VERFORMTER FRONTFLÄCHE - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Sockel: 100 cm

Höhe: 100 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 300 cm

Höhe: 100 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

EINSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Gehämmertes Aluminium
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 120



Cod. 6110B

BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - WARM VERFORMTE ELLIPSE ^{ART.} 450.M

BEISPIEL //

Sockel: 130 cm

Höhe: 90 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 190 cm

Höhe: 130 cm

DOPPELSEITIGE AUSFÜHRUNG

ART. 450.B

siehe Seite 59

- PYLONE
- EINSEITIGE ANZEIGETAFELN**
- DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
- LEUCHTKREUZE
- AUSSTELLER
- GROSSE FORMATE
- EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFRÖHREN
- ANZEIGETAFELN MIT LED
- STRASSENSCHILDER



EINSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel Ellipse:	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Standardabmessungen	70 x 50 cm
warm verformte	100 x 70 cm
Paneele:	130 x 90 cm
	190 x 130 cm

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil MM. 85



Cod. 6110

BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - WARM VERFORMTER KREIS

ART. **455.M**

BEISPIEL //

Durchmesser: 130 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Durchmesser: 175 cm

DOPPELSEITIGE AUSFÜHRUNG

ART. **455.B**

siehe Seite 60



- PYLONE
- EINSEITIGE ANZEIGETAFELN**
- DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
- LEUCHTKREUZE
- AUSSTELLER
- GROSSE FORMATE
- EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFFRÖHREN
- ANZEIGETAFELN MIT LED
- STRASSENSCHILDER

EINSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel Ellipse	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem: Auf Anfrage	
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Standardabmessungen	80 Ø cm
warm verformte	90 Ø cm
Paneele:	130 Ø cm
	175 Ø cm
LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)	

PROFILE

Profil MM. 85



Cod. 6110

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN

329.150	ECO	321.G
329.200		321.C
320.150	ECO	346
320.175		450.B
320.200		455.B
319.150		329.62
316.180		120.83
317		120.110

BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - TECNOSCATTO

ART.
329.150
ECO

BEISPIEL //

Sockel: 100 cm

Höhe: 70 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 150 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoscatto MM. 150



Cod. 720343

BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - TECNOSCATTO

ART.
329.200

BEISPIEL //

Sockel: 100 cm

Höhe: 150 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 200 cm

Höhe: 150 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFFFÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoscatto MM. 200



Cod. 200407

BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - TECNOBLOCK

ART.
320.150
ECO

BEISPIEL //

Sockel: 70 cm

Höhe: 150 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 200 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 150



Cod. 6110.C

BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - TECNOBLOCK

320.175

BEISPIEL //

Sockel: 70 cm

Höhe: 150 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 200 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFFFÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 175



Cod. 72024A

BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - TECNOBLOCK

320.200

BEISPIEL //

Sockel: 70 cm

Höhe: 150 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 200 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 200



Cod. 92024A

BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - TECNOBLOCK

319.150

BEISPIEL //

Sockel: 70 cm

Höhe: 150 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 150 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFFFÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 150



Cod. 720103

BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - TECNOBLOCK

316.180

BEISPIEL //

Sockel: 70 cm

Höhe: 150 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 200 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOPFROHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 180



Cod. 72059

BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL MIT GEWÖLBTEN FRONTFLÄCHEN 317

BEISPIEL //**Sockel:** 60 cm**Höhe:** 150 cm**MAX. ABMESSUNGEN //****Sockel:** 70 cm**Höhe:** 200 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFFFÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Warm verformte Verschlusskappe:	50 - 60 - 70 cm
Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Previsto
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage
LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)	

PROFILE

Profil MM. 70



Cod. 720134

BELEUCHTETE DOPPELS. ANZEIGETAFEL
MIT WARM VERFORMTEN FRONTFLÄCHEN - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Sockel Tropfen: 70 cm

Höhe Tropfen: 50 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel Tropfen: 100 cm

Höhe Tropfen: 70 cm



- PYLONE
- EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
- DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN**
- LEUCHTKREUZE
- AUSSTELLER
- GROSSE FORMATE
- EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFRÖHREN
- ANZEIGETAFELN MIT LED
- STRASSENSCHILDER

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel Tropfen::	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage
Standardabmessungen warm verformte Paneele:	70 x 50 cm 100 x 70 cm

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 80



Cod. 720316

BELEUCHTETE DOPPELS. ANZEIGETAFEL MIT WARM VERFORMTEN FRONTFLÄCHEN - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Sockel: 70 cm

Höhe: 50 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 70 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFFFÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Gewölbtes Frontpaneel:	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage
Standardabmessungen warm verformte Paneele:	70 x 50 cm 100 x 70 cm

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 80



Cod. 720316

BELEUCHTETE DOPPELS. ANZEIGETAFEL MIT WARM VERFORMTEN FRONTFLÄCHEN

BEISPIEL //

Sockel: 50 cm

Höhe: 70 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 70 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOPFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage
Standardabmessungen	70 x 50 cm
warm verformte	100 x 70 cm
Paneele:	

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil MM. 65



Cod. 720346

BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - WARM VERFORMTE ELLIPSE **ART. 450.B**

BEISPIEL //

Sockel: 100 cm

Höhe: 70 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 130 cm

Höhe: 90 cm

EINSEITIGE AUSFÜHRUNG

ART. **450.M**

siehe Seite 44



- PYLONE
- EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
- DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN**
- LEUCHTKREUZE
- AUSSTELLER
- GROSSE FORMATE
- EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN
- ANZEIGETAFELN MIT LED
- STRASSENSCHILDER

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel Ellipse:	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage
Standardabmessungen	70 x 50 cm
warm verformte	100 x 70 cm
Paneele:	130 x 90 cm

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil MM. 85



Cod. 6110

BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL - WARM VERFORMTER KREIS

ART.
455.B

BEISPIEL //

Durchmesser: 90 cm

EINSEITIGE AUSFÜHRUNG

ART. 455.M
siehe Seite 45

MAX. ABMESSUNGEN //

Durchmesser: 130 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel cerchio:	Warm verformtes Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage
Standardabmessungen	80 Ø cm
warm verformte	90 Ø cm
Paneele:	130 Ø cm

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil MM. 85



Cod. 6110

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL UNBELEUCHTET - TECNOSCATT0

329.62

BEISPIEL //

Sockel: 100 cm

Höhe: 70 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 150 cm



PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELNDOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELNLEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE
FORMATEEINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASEN
LEUCHTSTOF-
FÜHRENANZEIGETA-
FELN
MIT LEDSTRASSEN-
SCHILDER

**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Innenrahmen:	Inbegriffen


OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoscatto MM. 62



Cod. 720321

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL UNBELEUCHTET - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Sockel: 100 cm

Höhe: 70 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 150 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 83



Cod. 720331

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL UNBELEUCHTET - TECNOBLOCK

120.110

BEISPIEL //


Sockel: 100 cm

Höhe: 70 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 100 cm

Höhe: 150 cm



PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELNDOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELNLEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE
FORMATEEINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASEN
LEUCHTSTOF-
FÜHRENANZEIGETA-
FELN
MIT LEDSTRASSEN-
SCHILDER

**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage


**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE


Profil Tecnoblock MM. 110



Cod. 720341

LEUCHTKREUZE



1180
1181
1182

DOPPELSEITIGES LEUCHTKREUZ MIT FLACHEN FRONTFLÄCHEN - TECNOBLOCK 1180

BEISPIEL //**Sockel:** 90 cm**Höhe:** 90 cm**MAX. ABMESSUNGEN //****Sockel:** 90 cm**Höhe:** 90 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Plexiglas - grün
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage - Geblasene Leuchtstoffröhren
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Plexiglas Farbe nach Wahl
Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage
Abmessungen Anzeigetafel:	70 x 70 cm 90 x 90 cm
LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)	

PROFILE

Profil Tecnoblock
MM. 175



Cod. 72024A

Profil Tecnoblock
MM. 180



Cod. 72059

DOPPELSEITIGES LEUCHTKREUZ MIT WARM VERFORMTEN FRONTFLÄCHEN - TECNOBLOCK 1181

BEISPIEL //


Sockel: 90 cm

Höhe: 90 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 90 cm

Höhe: 90 cm



PYLONE

EINSEITIGE ANZEIGETAFELN

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN

LEUCHTKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE FORMATE

EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN

ANZEIGETAFELN MIT LED

STRASSENSCHILDER

DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Frontpaneel:	Warm Verformtes Plexiglas
Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage - Geblasene Leuchtstoffröhren
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage
Standardabmessungen warm verformte Paneele:	70 x 70 cm 90 x 90 cm

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 150



Cod. 720103

DOPPELSEITIGES KREUZ LED & LIGHTGAMES

BEISPIEL //


Sockel: 90 cm

Höhe: 90 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 90 cm

Höhe: 90 cm



DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFEL

Externe Bügel für Wand:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Leucht-LED
LED Fernbedienung:	Mit Infrarot
Lichtspiele:	Standard-Effekt
Abkühlung LED:	Ventilator

OPTIONEN

Farbe Kreuz innen und außen:	siehe Liste
Farbspiele:	Personalisierbar
Beleuchtetes Info-Display:	Auf Anfrage
Uhrzeit, Datum und Temperatur:	Auf Anfrage
Färbung:	RAL Code
Externe Bügel für Pfahl:	Auf Anfrage
Abmessungen Anzeigetafel:	90 x 90 cm

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock
MM. 150



Cod. 720103



Profil Tecnoblock
MM. 180



Cod. 72059



AUSSTELLER



708
323
322
218
227
334.B/S
334.B/M
334.B/L

ANZEIGETAFEL MIT GEFILTERTEM LICHT**BEISPIEL //****Sockel:** 80 cm**Höhe:** 35 cm**MAX. ABMESSUNGEN //****Sockel:** 150 cm**Höhe:** 50 cm

PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELNDÖPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELNLEUCH-
TKREUZE**AUSSTELLER**GRÖSSE
FORMATEEINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASENE
LEUCHTSTÖP-
FRÖHRENANZEIGETA-
FELN
MIT LEDSTRASSEN-
SCHILDER**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE****ANZEIGETAFEL
FÜR DEN INNENBEREICH**

Frontpaneel:	Durchsichtiges Plexiglas 8 mm
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage

OPTIONEN

Gravur Paneel:	Auf Anfrage
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)****PROFILE**

Profil MM. 87

**Cod. 7007**

EINSEITIGER RAHMEN UNBELEUCHTET - TECNOSCATTO

BEISPIEL //

Poster: 70 x 100 (h) cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Poster: 100 x 140 (h) cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETA-FELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFF-FRÖHREN
ANZEIGETA-FELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

RAHMEN FÜR DEN INNENBEREICH

Frontpaneel:	Forex
Protezione trasp. antiriflesso 500 mic:	Inbegriffen Dim. max 100 x 140
Umlaufende Innendurchbohrungen für Befestigung:	Inclusi
Farbe:	Silber eloxiert

OPTIONEN

Frontpaneel:	Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Abgerundete Ecken*:	Auf Anfrage

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

Abgerundete Ecken*



PROFILE

Profil Tecnoscatto MM. 19



Cod. 720320

CEINSEITIGER RAHMEN UNBELEUCHTET - TECNOSCATTO**BEISPIEL //****Sockel:** 100 cm**Höhe:** 70 cm**MAX. ABMESSUNGEN //****Sockel:** 200 cm**Höhe:** 100 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFRÖHREN
ANZEIGETAFFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER

**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE****CORNICE DA ESTERNO**

Frontpaneel:	Forex
Durchsichtiger Antireflexionsschutz 500 mic:	Inbegriffen Dim. max 100 x 140
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
Abgerundete Ecken*:	Auf Anfrage

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)****Abgerundete Ecken*****PROFILE**

Profil Tecnoscatto MM. 34

**Cod. 720322**

EINSEITIGER RAHMEN UNBELEUCHTET - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Sockel: 100 cm

Höhe: 700 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 150 cm

Höhe: 100 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETA-FELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETA-FELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

C. DA INTERNO/ESTERNO

Frontpaneel:	Forex
Umlaufende Innendurchbohrungen:	Inclusi
Farbe:	Silber eloxiert

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 21



Cod. 72093

EINSEITIGER RAHMEN UNBELEUCHTET - TECNOBLOCK**BEISPIEL //****Sockel:** 70 cm**Höhe:** 50 cm**MAX. ABMESSUNGEN //****Sockel:** 200 cm**Höhe:** 100 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
DÖPPELSEITIGE ANZEIGETA-FELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖP-FRÖHREN
ANZEIGETA-FELN MIT LED
STRASSENSCHILDER

**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE****INNENBEREICH
AUSSENBEREICH**

Frontpaneel:	Forex
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert

OPTIONEN

Frontpaneel:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)****PROFILE**

Profil Tecnoblock MM. 33



Cod. 720132

DOPPELSEITIGER KUNDENSTOPPER UNBELEUCHTET - TECNOSCATTO

ART.
334.B

BEISPIEL //

Poster: 50 x 70 (h) cm

ART. **334.B/S** x poster 50 x 70 cm

ART. **334.B/M** x poster 70 x 100 cm

ART. **334.B/L** x poster 100 x 140 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Poster: 100 x 140 (h) cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETA-FELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETA-FELN MIT LED
STRASSENSCHILDER

Abgerundete Ecken*



INNENBEREICH AUSSENBEREICH

Frontpaneel:	Forex
Durchsichtiger Antireflexionsschutz 500 mic:	Inbegriffen Dim. max 100 x 140
Farbe:	Silber eloxiert
Telaio:	Inbegriffen

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
Abgerundete Ecken*:	Auf Anfrage

PROFILE

Profil Tecnoscatto MM. 19



Cod. 720320

GROSSE FORMATE

114	514
363 TT	8159
382	350.G
314	324.G
388	399
513	614 TT

EINSEITIGE ANLAGE UNBELEUCHTET LEINWANDSPANNER - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Sockel: 300 cm

Höhe: 500 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: bis zu 20 mt

Höhe: 500 cm

PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELNDOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELNLEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE
FORMATEEINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASENE
LEUCHTSTOPF-
RÖHRENANZEIGETA-
FELN
MIT LEDSTRASSEN-
SCHILDER

PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

ANLAGE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Klammern Leinwandspanner aus Aluminium:	Inbegriffen
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Bedruckte Leinwand Starflex:	Auf Anfrage - nach erhaltener grafischer Anlage
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 39



Cod. 720361

EINSEITIGE ANLAGE UNBELEUCHTET LEINWANDSPANNER - TECNOSCATTO 363 TT

NEUHEITEN

BEISPIEL //

Sockel: 300 cm

Höhe: 500 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: bis zu 20 mt

Höhe: 500 cm



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

ANLAGE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Klammern Leinwandspanner aus Aluminium:	Inbegriffen
Innenrahmen:	Inbegriffen


OPTIONEN

Bedruckte Leinwand Starflex:	Auf Anfrage - nach erhaltener grafischer Anlage
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoscatto MM. 40



Cod. 6282

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER

EINSEITIGE ANLAGE UNBELEUCHTET LEINWANDSPANNER - TECNOBLOCK**BEISPIEL //****Sockel:** 300 cm**Höhe:** 300 cm**MAX. ABMESSUNGEN //****Sockel:** bis zu 20 mt**Höhe:** 500 cm

PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELNDÖPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELNLEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

**GROSSE
FORMATE**EINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASENE
LEUCHTSTOF-
FRÖHRENANZEIGETA-
FELN
MIT LEDSTRASSEN-
SCHILDER**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE****ANLAGE FÜR
DEN AUSSENBEREICH**

Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Klammern Leinwandspanner aus Aluminium:	Inbegriffen
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Bedruckte Leinwand Starflex:	Auf Anfrage - nach erhaltener grafischer Anlage
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)****PROFILE**

Profil Tecnoblock MM. 76

**Cod. 92025**

BELEUCHTETE EINSEITIGE ANLAGE LEINWANDSPANNER - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Sockel: 500 cm

Höhe: 400 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: bis zu 20 mt

Höhe: 500 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETA-FELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINLEINE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETA-FELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

ANLAGE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Rückwand Anzeigetafel:	Gehämmertes Aluminium
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Klammern Leinwandspanner aus Aluminium:	Inbegriffen
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage-Geblasene Leuchtstoffröhren
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Bedruckte Leinwand Starflex:	Auf Anfrage - nach erhaltenen grafischer Anlage
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 170



Cod. 72090

BELEUCHTETE EINSEITIGE ANLAGE LEINWANDSPANNER - TECNOBLOCK**BEISPIEL //****Sockel:** 500 cm**Höhe:** 400 cm**MAX. ABMESSUNGEN //****Sockel:** bis zu 20 mt**Höhe:** 500 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFFELN
DÖPPELSEITIGE ANZEIGETAFFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETAFFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER

**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE****ANLAGE FÜR
DEN AUSSENBEREICH**

Rückwand Anzeigetafel:	Gehämmertes Aluminium
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Klammern Leinwandspanner aus Aluminium:	Inbegriffen
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage-Geblasene Leuchtstoffröhren
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Bedruckte Leinwand Starflex:	Auf Anfrage - nach erhaltener grafischer Anlage
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 180

**Cod. 72088**

BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANLAGE LEINWANDSPANNER - TECNOSCATTO 513

BEISPIEL //


Sockel: 500 cm

Höhe: 250 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: bis zu 10 mt

Höhe: 250 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETA-FELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINLEINE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETA-FELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

ANLAGE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Farbe:	Silber eloxiert
Klammern Leinwandspanner aus Aluminium:	Inbegriffen
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage-Geblasene Leuchtstoffröhren
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Bedruckte Leinwand Starflex:	Auf Anfrage - nach erhaltener grafischer Anlage
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)


PROFILE

Profil Tecnoscatto MM. 260



Cod. 816282

BELEUCHTETE DOPPELSEITIGE ANLAGE LEINWANDSPANNER - TECNOBLOCK 514

BEISPIEL //**Sockel:** 400 cm**Höhe:** 200 cm**MAX. ABMESSUNGEN //****Sockel:** 600 cm**Höhe:** 300 cm

PYLONE

EINSEITIGE
ANZEIGETA-
FELNDOPPELSEI-
TIGE
ANZEIGETA-
FELNLEUCH-
TKREUZE

AUSSTELLER

**GROSSE
FORMATE**EINZELNE
BUCHSTABEN
UND GEBLASENE
LEUCHTSTOF-
FRÖHRENANZEIGETA-
FELN
MIT LEDSTRASSEN-
SCHILDER

PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

ANLAGE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Farbe: Silber eloxiert

Klammern Leinwandspanner
aus Aluminium: InbegriffenBeleuchtungssystem: Auf Anfrage-Geblasene
Leuchtstoffröhren

Innenrahmen: Inbegriffen

OPTIONEN

Bedruckte Leinwand Starflex: Auf Anfrage - nach erhal-
tender grafischer Anlage

Färbung: RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoblock MM. 340



Cod. 9090W

EINSEIT./DOPPELS. ANZEIGESCHILD UNBELEUCHTET - TECNOSCATTO

BEISPIEL //

Sockel: 400 cm

Höhe: 200 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 600 cm

Höhe: 300 cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETA-FELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINLEINE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFF-FRÖHREN
ANZEIGETA-FELN MIT LED
STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

ANZEIGESCHILD FÜR DEN AUSSENBEREICH

Sockelplatte:	Inbegriffen
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Farbe:	Silber eloxiert
Klammern Leinwandspanner aus Aluminium:	Inbegriffen
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Bedruckte Leinwand Starflex:	Auf Anfrage - nach erhaltenen grafischer Anlage
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoscatto
MM. 40



Cod. 6282

Profil Säule
tecnoblock MM. 200



Cod. 920344

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON MIT BANNERANZEIGEN - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Säule: 120 x 700 (h) cm

Anzeigetafel 2+2: 300 x 100 (h) cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 400 cm

Höhe: bis zu 10 mt



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
DOPPELSEI-TIGE ANZEIGETA-FELN
LEUCH-TKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOPF-RÖHREN
ANZEIGETA-FELN MIT LED
STRASSEN-SCHILDER


**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

COLONNA

Panel Säule:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Panel Säule:	Aluminium Dibond
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Säule
tecnoblock MM. 200



Cod. 920344

Profil Anzeigetafel
tecnoblock MM. 120



Cod. 6110B

**TECHNISCHE ZEICHNUNG
DES INNENGEHÄUSES**



**GEGENPLATTE FÜR
SOCKELLEISTE AUS ZEMENT**

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
DOPPELSEI-TIGE ANZEIGETA-FELN
LEUCH-TKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOF-FRÖHREN
ANZEIGETA-FELN MIT LED
STRASSEN-SCHILDER

DOPPELSEITIGER PYLON MIT BELEUCHTETEM BANNEREINSATZ - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Säule: 120 x 800 (h) cm

Anzeigetafel: 300 x 300 (h) cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 500 cm

Höhe: bis zu 12 mt



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
DOPPELSEI-TIGE ANZEIGETA-FELN
LEUCH-TKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOPF-RÖHREN
ANZEIGETA-FELN MIT LED
STRASSEN-SCHILDER


**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

SÄULE

Paneel Säule:	Aluminium Dibond
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Paneel Säule:	Stahl
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Säule
tecnoblock MM. 230

Profil Anzeigetafel
tecnoblock MM. 340



Cod. 100-399 T



Cod. 9090W

**TECHNISCHE ZEICHNUNG
DES INNENGEHÄUSES**



**GEGENPLATTE FÜR
SOCKELLEISTE AUS ZEMENT**

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA- FELN
DOPPELSEI- TIGE ANZEIGETA- FELN
LEUCH- TKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOF- FÖHREN
ANZEIGETA- FELN MIT LED
STRASSEN- SCHILDER

MODULARE LEUCHTPYLONE - TECNOBLOCK

BEISPIEL //

Sockel: 200 cm

Höhe: 800 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 300 cm

Höhe: bis zu 12 mt

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFFELN
DÖPPELSEITIGE ANZEIGETAFFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETAFFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER




**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

SÄULE

Panel Säule:	Plexiglas opalweiß
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage-Geblasene Leuchtstoffröhren
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Panel Säule:	Aluminium Dibond Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Säule
tecnoblock MM. 230



Cod. 100-399 T

TECHNISCHE ZEICHNUNG
DES INNENGEHÄUSES



GEGENPLATTE FÜR
SOCKELLEISTE AUS ZEMENT

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA- FELN
DOPPELSEI- TIGE ANZEIGETA- FELN
LEUCH- TKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINBEIHE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOF- FÖHREN
ANZEIGETA- FELN MIT LED
STRASSEN- SCHILDER

DOPPELSEITIGER LEUCHTPYLON LEINWANDSPANNER - TECNOSCATTO

BEISPIEL //

Sockel: 200 cm

Höhe: 800 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Sockel: 300 cm

Höhe: bis zu 12 mt

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETAFFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER




**PROJEKTGEBUNDENE
 ABMESSUNGEN
 UND MERKMALE**

PYLON FÜR DEN AUSSENBEREICH

Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Klammern Leinwandspanner aus Aluminium:	Inbegriffen
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage-Geblasene Leuchtstoffröhren
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Bedruckte Leinwand Starflex:	Auf Anfrage - nach erhaltener grafischer Anlage
Färbung:	RAL Code

LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)

PROFILE

Profil Tecnoblock + tecnoscatto MM. 230



Cod. 200-46282

TECHNISCHE ZEICHNUNG
DES INNENGEHÄUSES



GEGENPLATTE FÜR
SOCKELLEISTE AUS ZEMENT

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA- FELN
DOPPELSEI- TIGE ANZEIGETA- FELN
LEUCH- TKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOF- FÖHREN
ANZEIGETA- FELN MIT LED
STRASSEN- SCHILDER

EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN

**1100.R
1100.D
9000**



REFLEKTIERENDES LICHT

AUS LACKIERTEM BLECH

Buchstabenhöhe:	Siehe Buchstabenliste
Paneel Buchstabe:	Lackiertes Blech
Stärke:	Blech 8/10

OPTIONEN

Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage-Geblasene Leuchtstoffröhren
Färbung:	RAL Code



AUS KUPFER

Buchstabenhöhe:	Siehe Buchstabenliste
Paneel Buchstabe:	Brüniertes Kupfer
Stärke:	Brüniertes Kupfer 8/10

OPTIONEN

Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage-Geblasene Leuchtstoffröhren
---------------------	---



AUS MESSING

Buchstabenhöhe:	Siehe Buchstabenliste
Paneel Buchstabe:	Brüniertes Messing
Stärke:	Brüniertes Messing 8/10

OPTIONEN

Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage-Geblasene Leuchtstoffröhren
---------------------	---



AUS SATINIERTEM STAHL

Buchstabenhöhe:	Siehe Buchstabenliste
Paneel Buchstabe:	Satinierter Stahl
Stärke:	Satinierter Stahl 8/10

OPTIONEN

Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage-Geblasene Leuchtstoffröhren
---------------------	---

PYLONE

EINSEITIGE ANZEIGETAFFELN

DÖPPELSEITIGE ANZEIGETAFFELN

LEUCHTKREUZE

AUSSTELLER

GROSSE FORMATE

EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN

ANZEIGETAFFELN MIT LED

STRASSENSCHILDER



DIREKTES LICHT



AUS PLEXIGLAS

Buchstabenhöhe:	Siehe Buchstabenliste
Panel Buchstabe:	Plexiglas
Rückwand Buchstabe:	Forex mm.10

OPTIONEN

Färbung:	RAL Code
----------	----------



AUS BLECH

Buchstabenhöhe:	Siehe Buchstabenliste
Panel Buchstabe:	Plexiglas
Rückwand Buchstabe:	Aluminium, Stahl Blech

OPTIONEN

Rahmen Buchstabe:	Plexiglas Trim
-------------------	-------------------

- TOTEM
- EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
- DOPPELSEITIGE ANZEIGETA-FELN
- LEUCHTKREUZE
- AUSSTELLER
- GROSSE FORMATE
- EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE**
- ANZEIGETA-FELN MIT LED
- STRASSENSCHILDER



- PYLONE
- EINSEITIGE ANZEIGETAFFELN
- DÖPPELSEITIGE ANZEIGETAFFELN
- LEUCHTKREUZE
- AUSSTELLER
- GROSSE FORMATE
- EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOFFRÖHREN
- ANZEIGETAFFELN MIT LED
- STRASSENSCHILDER

LINEAR GEBLASEN

Max. Abm. Röhre Ø 8 - 10 mm:	150 cm
Max. Abm. Röhre Ø 12 - 15 - 20 mm:	300 cm
Max. Abm. für 1 Transformator:	1800 cm
Farbe:	weiß

OPTIONEN

Ø Leuchtstoffröhre:	8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm
Abm. Leuchtstoffröhre:	Personalisierbar
Färbung:	RAL Farbskala Leuchtstoffröhre
Hochspannungstran- sformator:	Auf Anfrage



FORMGEBLASEN

Höhe Druckbuchstaben:	30 cm
Höhe Kursivbuchstaben:	20 cm
Höhe grafisches Element:	20 cm
Max. Abm. Röhre Ø 8 - 10 mm:	150 cm
Max. Abm. Röhre Ø 12 - 15 - 20 mm:	300 cm
Max. Abm. für 1 Transformator:	1800 cm
Farbe:	weiß

OPTIONEN

Ø Leuchtstoffröhre:	8 - 10 - 12 - 15 - 20 cm
Abm. Leuchtstoffröhre:	Personalisierbar
Schrift:	Druckschrift Kursive Schrift
Höhe Druckbuchstaben:	Personalisierbar
Höhe Kursivbuchstaben:	Personalisierbar
Höhe grafisches Element:	Personalisierbar
Färbung:	RAL Farbskala Leuchtstoffröhre
Hochspannungstran- sformator:	Auf Anfrage



**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**




ANZEIGETAFELN MIT LED





338.98 LED

BELEUCHTETE EINSEITIGE ANZEIGETAFEL - TECNOSCATTO 338.98 LED

BEISPIEL //**Sockel:** 100 cm**Höhe:** 100 cm**MAX. ABMESSUNGEN //****Sockel:** 300 cm**Höhe:** 100 cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFELN
DÖPPELSEITIGE ANZEIGETAFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFRÖHREN
ANZEIGETAFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER




**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

ANZEIGETAFEL FÜR DEN INNENBEREICH

Frontpaneel:	Plexiglas opalweiß
Rückwand Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Interne Befestigungsbügel:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Beleuchtungssystem:	Auf Anfrage Kleine LED Elemente
Innenrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Frontpaneel:	Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Tecnoscatto MM. 98



Cod. 920326




STRASSENSCHILDER



423 TT
423 PR
424 TT
424 PR

STRASSENSCHILD LEINWAND - TECNOSCATTO

ART.
423 TT

BEISPIEL //

Säule: 60 x 220 (h) cm

Anzeigetafel: 200 x 150 (h) cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Säule: 100 x 250 (h) cm

Anzeigetafel: 300 x 200 (h) cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFFELN
DÖPPELSEITIGE ANZEIGETAFFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTÖPFRÖHREN
ANZEIGETAFFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER




**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

STRASSENSCHILD

Paneel Säule:	Aluminium Dibond
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Bedruckte Leinwand Starflex:	Auf Anfrage - nach erhaltenen grafischer Anlage
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Anzeigetafel tecnoscatto MM. 190	Profil Säule tecnoblock MM. 110
---	---------------------------------



Cod. 1266282



Cod. 720126

STRASSENSCHILD - FESTES PANEEL - TECNOSCATTO

ART.
423 PR

BEISPIEL //

Säule: 60 x 220 (h) cm

Anzeigetafel: 200 x 150 (h) cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Säule: 100 x 250 (h) cm

Anzeigetafel: 300 x 200 (h) cm



PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETAFFELN
DOPPELSEITIGE ANZEIGETAFFELN
LEUCHTKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOFFRÖHREN
ANZEIGETAFFELN MIT LED
STRASSENSCHILDER


**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

STRASSENSCHILD

Paneele Säule:	Aluminium Dibond
Paneele Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Paneele Anzeigetafel: Kompaktes Polycarbonat

Färbung: RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Anzeigetafel
tecnoscatto MM. 180

Profil Säule
tecnoblock MM. 110



Cod. 126322



Cod. 720126

STRASSENSCHILD LEINWAND - TECNOSCATTO

ART.
424 TT

BEISPIEL //

Säule: 60 x 400 cm

Anzeigetafel: 200 x 150 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Säule: 120 x 500 (h) cm

Anzeigetafel: 300 x 200 (h) cm

PYLONE
EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
DÖPPELSEI-TIGE ANZEIGETA-FELN
LEUCH-TKREUZE
AUSSTELLER
GROSSE FORMATE
EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASENE LEUCHTSTOP-FRÖHREN
ANZEIGETA-FELN MIT LED
STRASSENSCHILD




**PROJEKTGEBUNDENE
ABMESSUNGEN
UND MERKMALE**

STRASSENSCHILD

Paneel Säule:	Aluminium Dibond
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Bedruckte Leinwand Starflex:	Auf Anfrage - nach erhaltener grafischer Anlage
Färbung:	RAL Code

**LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM
+ STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)**

PROFILE

Profil Anzeigetafel tecnoscatto MM. 260	Profil Säule tecnoblock MM. 175
---	---------------------------------



Cod. 246282



Cod. 72024A

STRASSENSCHILD – FESTES PANEEL - TECNOSCATTO

BEISPIEL //

Säule: 60 x 400 cm

Anzeigetafel: 200 x 150 cm

MAX. ABMESSUNGEN //

Säule: 120 x 500 (h) cm

Anzeigetafel: 300 x 200 (h) cm



- PYLONE
- EINSEITIGE ANZEIGETA-FELN
- DOPPELSEI-TIGE ANZEIGETA-FELN
- LEUCH-TKREUZE
- AUSSTELLER
- GROSSE FORMATE
- EINZELNE BUCHSTABEN UND GEBLASEN LEUCHTSTOF-FRÖHREN
- ANZEIGETA-FELN MIT LED
- STRASSENSCHILDER



PROJEKTGEBUNDENE ABMESSUNGEN UND MERKMALE

STRASSENSCHILD

Paneele Säule:	Aluminium Dibond
Paneele Anzeigetafel:	Aluminium Dibond
Sockelplatte:	Inbegriffen
Farbe:	Silber eloxiert
Gegenplatte:	Auf Anfrage
Interner Trägerrahmen:	Inbegriffen

OPTIONEN

Paneele Anzeigetafel:	Kompaktes Polycarbonat
Färbung:	RAL Code
LIEFERBAR ALS KIT ODER IN 605 CM + STANGEN ZUBEHÖR (siehe S. 112)	

PROFILE

Profil Anzeigetafel tecnoscatto MM. 200	Profil Säule tecnoblock MM. 175
	
Cod. 200407	Cod. 72024A

PROFILE

Kurze Übersicht über die Profile mit Verschlussystem Tecnoblock, Tecnoscatto, Verbundprofile und fest montierte Profile, die bei unseren Anlagen verwendet werden.

TECNOBLOCK PROFILE

ZEICHNUNG	CODE PROFIL	ABMESSUNG	FÜR ARTIKEL	
	720126	110 mm	423 TT 423 PR	
	1531401	200 mm	401	
	720344	160 mm	8159	
	920344	200 mm	344 350 350.G 560	505 580 610
	110-8228	130 mm	8228	
	110-8199	130 mm	8199	
	720316	80 mm	321.C 321.G	
	720328	80 mm	810	
	720331	83 mm	120.83 328	
	720341	110 mm	120.110	
	6110.C	150 mm	320.150 ECO	326
	72024A	175 mm	330 1180 320.175	424 TT 424 PR 326
	92024A	200 mm	320.200 309 324	560 326

TECNOBLOCK PROFILE

ZEICHNUNG	CODE PROFIL	ABMESSUNG	FÜR ARTIKEL
	720103	150 mm	1181 1182 319.150
	72059	180 mm	316.180 1180 1182
	100-399 T	230 mm	324.G 399
	6110B	120 mm	313 311.ECO 350.G
	1108006	170 mm	8006 V
	720324	147 mm	311 350
	72088	180 mm	388
	72090	170 mm	314
	92025	76 mm	382
	720361	39 mm	114
	720132	33 mm	227
	72093	21 mm	218

PROFILE

TECNOSCATTO PROFILE

ZEICHNUNG	CODE PROFIL	ABMESSUNG	FÜR ARTIKEL	
	720321	62 mm	307 T 329.62	
	920326	98 mm	338.98 338.98 LED	
	720343	150 mm	328 329.150 ECO 326	
	200407	200 mm	329.200 424 PR 326	
	720320	19 mm	334.B/S 334.B/M	334.B/L 323
	720322	34 mm	340 322	
	6282	40 mm	8159 363 TT	
	720340	145 mm	340 338.145	

VERBUNDPROFILE

ZEICHNUNG	CODE PROFIL	ABMESSUNG	FÜR ARTIKEL
	246282	260 mm	424 TT
	126322	180 mm	423 PR
	1266282	190 mm	423 TT
	200-46282	230 mm	614 TT

VERBUNDPROFILE

ZEICHNUNG	CODE PROFIL	ABMESSUNG	FÜR ARTIKEL
	9090W	340 mm	514 324.G
	816282	260 mm	513

FEST MONTIERTE PROFILE

ZEICHNUNG	CODE PROFIL	ABMESSUNG	FÜR ARTIKEL	
	92036	30 mm	8131	
	720134	70 mm	306 317	
	92023	145 mm	305	
	92016	150 mm	7973 V	
	720350	121 mm	400	
	6110	85 mm	455.M 450.M	455.B 450.B
	720107	132 mm	107	
	720108	70 mm	108	
	720346	65 mm	346	
	7007	87 mm	708	

ELEMENTE UND ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

ZEICHNUNG	CODE	BESCHREIBUNG
	323 E	FEDER FÜR TECNOSCATTO
	5004 V	WINKEL FÜR ECKVERBINDUNG
	5004 T	WINKEL FÜR ECKVERBINDUNG
	5004 B	WINKEL FÜR ECKVERBINDUNG
	72004	VERSTÄRKUNGSWINKEL
	72012	VERSTÄRKUNGSWINKEL
	72074 A	KLAMMER LEINWANDSPANNER
	72066	TRENNVORRICHTUNG FRONTFLÄCHE
	346	ABGERUNDETES ECKTEIL AUS DRUCKGEGOSSENEM ALUMINIUM
	5018	PLATTE FÜR MAUERBÜGEL
	5003	INTERNER ANSCHLUSS FÜR MAUERBÜGEL
	5004 I	GEBOGENES ECKTEIL AUS PLASTIK UND METALL
	7008 K	VERSCHLUSSSTOPFEN
	DU 5190	DICHTUNG

PLATTEN

ZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
	ELLIPTISCHE SOCKELPLATTE
	RECHTECKIGE SOCKELPLATTE
	QUADRATISCHE SOCKELPLATTE
	KREISFÖRMIGE SOCKELPLATTE
	BUMERANGFÖRMIGE SOCKELPLATTE

PANEELE

STÄRKE PLEX OPALWEISS	mm	2	2	4	5			
ABM. SCHEIBE	cm	200x100	300x200	300x200	300x200			
STÄRKE PLEX DURCHSICHTIG	mm	2	3	4	5	10	15	20
ABM. SCHEIBE	cm	200x100	300x200	300x200	300x200	300x200	300x200	300x200
STÄRKE SCHUTZ DURCHSICHTIG	mm	0,05	1					
ABM. SCHEIBE	cm	70x100	100x140					
STÄRKE ALUMINIUM DIBOND	mm	2	3	4				
ABM. SCHEIBE	cm	300x150	300x200	400x150				
STÄRKE ALUMINIUM 12/10	mm	12/10						
ABM. BREITBAND	cm	150	200					
STÄRKE ALUMINIUM GEHÄMMERT	mm	8/10						
ABM. BREITBAND	cm	100	125					
ABM. LEINWAND	cm	600x						

Die Scheiben aus opalweißem Plexiglas, durchsichtig oder farbig, sind lieferbar mit den Abmessungen 400x200, 500x200 und 600x200 cm, aber nur auf Anfrage und vorbehaltlich Verfügbarkeit.

VERSCHLUSSSTOPFEN – ABMESSUNG – LISTE ANWENDUNGSARTIKEL

cm	Artikel							
60	306	307 T	317	340				
70	306	307 T	317	340				8131
80	306	307 T	317	340				
100			317					
120	305		107			7973 V		8131
150	305					7973 V		8131
PROJEKTGEBUNDEN	305				400	7973 V		

SOCKELPLATTEN – ABMESSUNGEN (Die Abmessung muss ca. 20 cm größer sein als die Abmessung der Basis, auf die die Sockelplatte montiert wird)

RUND	cm	30	40	50				
ELLIPTISCH	cm	70	80	90	100	120	140	170
BUMERANGFÖRMIG	cm	30						
RECHTECKIG	cm	70	80	90	100	120	140	170

BELEUCHTUNGSSYSTEM – ABMESSUNGEN UND ZUBEHÖR

NEON FLUORESCENTI	cm	60	90	120	150			
LEUCHTSTOFFRÖHRE “GEBLASEN”	cm	300	Maximale Abmessung für gerade verlaufende Röhre					
LEUCHTSTOFFRÖHRE “GEBLASEN”		PROJEKTGEBUNDEN: Die Abmessung wird je nach Verarbeitung (Formbuchstaben, etc...) bestimmt						

ELEMENTE UND ZUBEHÖR

BÜGEL - ABMESSUNGEN UND ZUBEHÖR

STÜTZROHR	25 mm		
ANZAHL BÜGEL FÜR ABMESSUNG SEITE	2 (100 cm)	3 (140 cm)	4 (300 cm)

PROFILE - ABMESSUNGEN UND ZUBEHÖR

STANGEN PROFIL	cm	605
BARRE ANGOLARE	cm	605

MONTAGEZUBEHÖR - CODES UND ABMESSUNGEN

	Codes	Abmessungen
WINKEL FÜR ECKVERBINDUNG	5004 B	46 x 46 mm
WINKEL FÜR ECKVERBINDUNG	5004 T	54 x 54 mm
WINKEL FÜR ECKVERBINDUNG	5004 V	46,3 x 46,3 mm
VERSTÄRKUNGSWINKEL	72004	103 x 103 mm
VERSTÄRKUNGSWINKEL	72012	64 x 67 mm
FEDER FÜR TECNOSCOTTO	323 E	
KLAMMER LEINWANDSPANNER	72074 A	
PLATTE FÜR MAUERBÜGEL	5018	
INTERNER ANSCHLUSS FÜR MAUERBÜGEL	5003	
TRENNVORRICHTUNG FÜR UNTERTEILTE FRONTFLÄCHE	72066	31
TRENNVORRICHTUNG FÜR UNTERTEILTE FRONTFLÄCHE	720366	33
TRENNVORRICHTUNG FÜR UNTERTEILTE FRONTFLÄCHE	72036	22

STANDARDKIT - ELEMENTE INBEGRIFFEN

PROFILE	MONTAGEZUBEHÖR	VERSCHLUSSSTOPFEN	PANEELEN	MAUER- ODER WANDBÜGEL	KLAMMER LEINWANDSPANNER	FEDER FÜR TECNOSCOTTO	SOCKELPLATTE:
•	•	•			•	•	•