

INDICE GENERALE

5	GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO	
	SISTEMI DI CONTROLLO	7
11	KIT ELETTRONICA	
	STRUTTURE PALO BANDIERA	19
45	STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI	
	STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI	55
93	MINI TOTEM	
	CARTER COLONNA	99
105	INSEGNE CON PREZZARI	
	INSEGNA CON LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA	127
131	TOTEM A COLONNA INCLINATA	
	TOTEM TRIFACCIALE	141
147	LINEE LUMINOSE E PARTI DI RICAMBIO	
	PARTI DI RICAMBIO	152

INDICE TIPOLOGIA PRODOTTO

ART.	TIPOLOGIA	PAG.
SISTEMI DI CONTROLLO		
1001	CENTRALINA DI CONTROLLO	8
1002	ROUTER INDUSTRIALE WI-FI	8
1003	CHIAVETTA INDUSTRIALE SIM	8
1004	SWITCH ETHERNET INDUSTRIALE	9
1005	TABLET PER CENTRALINA	9
1006	COPPIA TRASDUTTORI LAN	9
1007	RADIOCOMANDO	9
1008	CAVI LAN	9
KIT ELETTRONICA		
100	KIT PREZZARI H 75mm	13
102	KIT PREZZARI H 100mm	14
104	KIT PREZZARI H 150mm	15
106	KIT PREZZARI H 250mm	16
108	KIT PREZZARI H 300mm	17
TOTEM PALO BANDIERA		
2001	TOTEM BANDIERA CARENATO H 8 mt	20
2021	TOTEM BANDIERA NON CARENATO H 8 mt	24
2041	TOTEM BANDIERA CARENATO H 7 mt	28
2061	TOTEM BANDIERA NON CARENATO H 7 mt	32
2081	TOTEM BANDIERA CARENATO H 5 mt	36
2121	TOTEM BANDIERA NON CARENATO H 5 mt	40
TOTEM STRUTTURA DA 8 A 10 METRI		
2201	TOTEM BASE 2 mt ALTEZZA 10 mt	46
2221	TOTEM BASE 2 mt ALTEZZA 8 mt	50
TOTEM STRUTTURA FINO A 6 METRI		
2401	TOTEM BASE 2 mt ALTEZZA 6 mt	56
2421	TOTEM BASE 1,8 mt ALTEZZA 6 mt	60
2441	TOTEM BASE 1,5 mt ALTEZZA 6 mt	64
2461	TOTEM BASE 2 mt ALTEZZA 5 mt	68
1481	TOTEM BASE 1,8 mt ALTEZZA 5 mt	72

ART.	TIPOLOGIA	PAG.
1501	TOTEM BASE 1,5 mt ALTEZZA 5 mt	76
1521	TOTEM BASE 1,5 mt ALTEZZA 4 mt	80
2541	TOTEM BASE 1,2 mt ALTEZZA 3 mt	84
1561	TOTEM BASE 1 mt ALTEZZA 2,5 mt	88
MINI TOTEM		
1601	TOTEM BASE 0,8 mt ALTEZZA 1,6 mt	94
CARTER COLONNA		
2801	MODELLI CON TERMOFORMATO	100
2821	MODELLI SENZA TERMOFORMATO	102
INSEGNE CON PREZZARI		
3001	MODELLI CON PREZZARI H 75 mm	106
3021	MODELLI CON PREZZARI H 100 mm	110
2041	MODELLI CON PREZZARI H 150 mm	114
3061	MODELLI CON PREZZARI H 250 mm	118
3081	MODELLI CON PREZZARI H 300 mm	122
INSEGNA LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA		
3201.1	MODELLI CON LOGO IN STAMPA DIGITALE	128
3201.2	MODELLI CON LOGO A RILIEVO	128
3201.3	MODELLI CON LOGO A LETTERE SCATOLATE	128
TOTEM A COLONNA INCLINATA		
3401	TOTEM H 8 mt A COLONNA INCLINATA DI 5°	132
3421	TOTEM H 6 mt A COLONNA INCLINATA DI 5°	136
TOTEM TRIFACCIALE		
3601	TOTEM TRIFACCIALE H 8 mt	142
LINEE LUMINOSE		
4601	LINEA LUMINOSA	148
4602	ACCESSORIO ANGOLO	148
4003	ACCESSORIO CURVA	148
PARTI DI RICAMBIO		
57	PARTI DI RICAMBIO	152

INDICE PER CODICE

TIP.	ART.	PAG.
	57	152
	102	14
	102	14
	104	15
	106	16
	108	17
	1001	8
	1002	8
	1003	8
	1004	9
	1005	9
	1006	9
	1007	9
	1008	9
	2001	20
	2021	24
	2041	28
	2061	32
	2081	36
	2121	40
	2201	46
	2221	50
	2401	56

TIP.	ART.	PAG.
	2421	60
	2441	64
	2461	68
	2481	72
	2501	76
	2521	80
	2541	84
	2561	88
	2601	94
	2801	100
	2821	102
	3001	106
	3021	110
	3041	114
	3061	118
	3081	122
	3201	128
	3401	132
	3421	134
	3601	142
	4001	148
	4002	148
	4003	148

LEGENDA

	SISTEMI DI CONTROLLO
	KIT ELETTRONICA
	STRUTTURE PALO BANDIERA
	TOTEM DA 8 A 10 METRI
	TOTEM FINO A 6 METRI
	MINI TOTEM
	CARTER COLONNA
	INSEGNE CON PREZZARI
	INSEGNA CON LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA
	TOTEM A COLONNA INCLINATA
	TOTEM TRIFACCIALE
	LINEE LUMINOSE E
	PARTI DI RICAMBIO

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

Nelle pagine seguenti sono riportate tutte le linee articolo a tutt'oggi a catalogo.

In ogni scheda sono riportate le caratteristiche "standard" dell'articolo cui si riferiscono.

Tutte le altre specifiche sono quindi considerate "a richiesta", e, quindi, da quotare di volta in volta.

Sia i "Kit Elettronica" che le "Strutture assemblate" devono necessariamente essere associate a un "sistema di controllo", che può essere radiocomandato oppure cablato ad una centralina LAN. Quest'ultimo sistema di controllo, a differenza del radiocomando, consente varie funzionalità aggiuntive, come ad esempio:

- 1) l'aggancio a protocolli esistenti (Gilbarco/Tokheim/Maser, etc..)
- 2) assistenza remota sui prodotti da parte di Alutech Engineering (gratuito per tutti i clienti)
- 3) servizio di comunicazione automatica dei prezzi al Ministero (obbligatoria per legge), al fine di evitare sanzioni amministrative (€49,00 mensili).

Per i professionisti del settore è anche possibile la fornitura in Kit dei profilati di alluminio e degli accessori per la realizzazione della struttura. Si ricorda che tutti i costruttori di strutture sono obbligati per legge ad ottenere la certificazione ISO-1090 (certificazione CE). Tutte le strutture assemblate presso Alutech Engineering sono certificate CE sia a livello strutturale che di impiantistica.

Il presente catalogo mira a rappresentare per il cliente un riferimento, relativamente agli articoli qui rappresentati, e, altresì, uno spunto in relazione a tutte le personalizzazioni a progetto. In particolare, nonostante sia stato standardizzato il catalogo per una più facile consultazione, Alutech Engineering è in grado di personalizzare le strutture al fine di valorizzare l'attività del cliente.

LEGENDA	
PROFILO	Profilato in alluminio ANODIZZATO ARGENTO composto da PROFILO PROFILO ed ANGOLARE DI CHIUSURA
ANODIZZAZIONE	Colorazione del profilato di alluminio nel colore ARGENTO (standard) o NERO o nelle colorazioni della scala colori RAL
ANGOLARE DI CHIUSURA	Elemento utilizzato per il bloccaggio del pannello. Sono utilizzati angolari TECNOBLOCK e TECNOSCATTO
ANGOLARE TECNOBLOCK	Elemento utilizzato per bloccare il pannello con apertura ad estrazione
ANGOLARE TECNOSCATTO	Chiusura dei pannelli con cambio rapido dei pannelli da parte del cliente
STAFFE A MURO O PARETE	Supporti di ancoraggio a muro, parete, palo o altro per insegne mono e bifacciali
PIASTRA DI BASE	Elemento di ferro o altro materiale, su richiesta, collocato alla base di totem per stabilità e posizionamento degli stessi forniti, su richiesta, di supporti per movimento (ruote, ecc..)
CONTROPIASTRA DI ANCORAGGIO	Elemento di ferro interrato o cementato a cui viene ancorata la PIASTRA e, quindi, il totem
IMPIANTO LUMINOSO	Realizzato in base alle Normative Europee con impianto a moduli LED e alimentatori adeguati.
DIVISORI FRONTALE	Elementi in profilato di alluminio utilizzati per dividere i frontali delle diverse strutture realizzando così diverse sezioni per comunicazioni multiple
TUBOLARI DI FERRO O ALLUMINIO	Barre di diverse dimensioni utilizzate per realizzare lo scheletro di insegne e totem e per realizzare i punti di aggancio per gli elementi dell'impianto luminoso

—

SISTEMI DI CONTROLLO PER KIT E STRUTTURE ASSEMBLATE


ART 1001 - CENTRALINA DI CONTROLLO

Centralina di controllo compatibile con vari protocolli di piazzale (Gilbarco/Tokheim/Maser/etc..) dotata di convertitore Ethernet/LAN in grado di impostare la luminosità dei display, configurare il display in modalità automatica o manuale, configurare gli sconti da applicare ad alcuni prezzari, configurare i display "servito" impostando la differenza rispetto al self, controllare da remoto la centralina, conoscere in tempo reale le temperature di tutte le strutture, la luminosità dell'ambiente esterno e lo stato della connettività dei prezzari a led sulla rete LAN.

Funzionalità innovativa: gestione dell'accensione e dello spegnimento a orari programmati degli impianti led relativi alla retroilluminazione dei totem (funzionalità soggetta alla presenza di collegamento internet). Ciò consente di utilizzare un solo cavo per l'alimentazione sia del prezzario che dell'impianto a led.

Centralina compatibile con reti LAN già esistenti.

La centralina è in grado di operare anche in assenza di Internet, ma alcune funzionalità non saranno operative.



ART 1002 - ROUTER INDUSTRIALE WI-FI

Router industriale wi-fi 4 porte opzionale (in associazione con la centralina art. 1001) nel caso in cui non fosse già presente un router presso la stazione di servizio.



ART 1003 - CHIAVETTA INDUSTRIALE SIM

Chiavetta industriale SIM da utilizzare con router industriale (art. 1002) per collegamento remoto della centralina nel caso in cui non fosse disponibile la connessione a Internet sul posto



SISTEMI DI CONTROLLO PER KIT E STRUTTURE ASSEMBLATE

ART 1004 - SWITCH ETHERNET INDUSTRIALE



Switch Ethernet industriale per espansione 5 porte LAN, da utilizzare in associazione con Router industriale (art. 1002) nel caso in cui vi fossero più di 4 strutture collegate alla rete.

ART 1005- TABLET PER CENTRALINA



Tablet per la configurazione della centralina: nel caso in cui non si disponesse di un PC per connettersi alla centralina mediante la rete LAN, è disponibile un tablet per la gestione dell'impianto. Il tablet è portabile da un impianto all'altro.

ART 1006 - COPPIA DI TRASDUTTORI LAN



Accessorio coppia trasduttori per comunicazione ethernet su cavo 230V. Permette di evitare il cablaggio del cavo LAN verso la periferica.

ART 1007 - RADIOCOMANDO



Radiocomando per controllo manuale del prezzario (necessario un radiocomando per ogni totem/struttura).

ART 1008 - CAVI LAN



Cavi LAN su misura con connettori RJ45 intestati da ambo le parti, per collegamento dei dispositivi alla centralina Ethernet

SISTEMI DI CONTROLLO

ELETRONICA

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM A MONTANTI

STRUTTURE TOTEM 2 MONTANTI

MINI TOTEMI

CARTER COLONNA

INSEGNE COLI PREZZARI

INSEGNE LOGO BRACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIPACCIALI

LINEE LUMINOSE PER PENSILINA

KIT ELETTRONICA

ART 100
ART 102
ART 104
ART 106
ART 108

KIT ELETTRONICA

I Kit sono costituiti da una serie di componenti necessari a realizzare uno o più display a LED. Tutti i display vengono venduti in due differenti configurazioni:

- 1) Display resinati IP63 da cablare: in questo caso i componenti dovranno essere assemblati dal Cliente sulla base delle specifiche tecniche e degli schemi di cablaggio forniti dalla casa madre. Necessaria la qualifica come manutentore di sistemi Alutech Engineering®.
- 2) Display pre-assemblati e resinati IP63: il Cliente riceverà il kit contenente i display pre-cablati, resinati e già inseriti sulle maschere. L'unica operazione da effettuare da parte del Cliente è il collegamento tra i prezari e la CPU.

E' possibile raggiungere il grado di protezione IP68 utilizzando uno speciale strato di resinatura militare che garantisce longevità di esercizio dei LED nonché una massima qualità di emissività luminosa. Per la resinatura IP68 è previsto un sovrapprezzo del 10% su tutti i kit

Consultare il sito web www.alutechengineering.com per le modalità di erogazione dei corsi di formazione in oggetto.

Tutti i Kit comprendono:

Cifre LED (tutti i display sono a cifre indipendenti)

Cavi dati e cavi di alimentazione per cablaggio delle 4 cifre del display

Maschere nere su cui fissare i display

Bulloniera per il montaggio dei display sulla maschera

Scheda di controllo con processore a bordo già programmato

Scheda di rete integrata per funzionalità Ethernet

Sensore di temperatura integrato nella scheda di controllo

Alimentatore già dimensionato per la potenza dei display

Convertitore di tensione per colori diversi dal bianco

Cavi dati su misura per cablaggio dei display sulla scheda di controllo

Cavi di alimentazione per il cablaggio dal display alla scheda di controllo e dalla scheda all'alimentatore

Cavo per connessione 230Vac

Istruzioni di montaggio e Scheda Tecnica

Al kit dovrà essere sempre associato un sistema a scelta nella sezione "SISTEMI DI CONTROLLO PER KIT E STRUTTURE".

KIT ELETTRONICA

ART 100 - KIT PREZZARI H75mm + ULTIMA CIFRA H50mm

ART 100.1P.MF - KIT 1 PREZZARIO LED Monofacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.2P.MF - KIT 2 PREZZARI LED Monofacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.3P.MF - KIT 3 PREZZARI LED Monofacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.4P.MF - KIT 4 PREZZARI LED Monofacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.5P.MF - KIT 5 PREZZARI LED Monofacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.6P.MF - KIT 6 PREZZARI LED Monofacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.7P.MF - KIT 7 PREZZARI LED Monofacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.8P.MF - KIT 8 PREZZARI LED Monofacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.1P.BF - KIT 1 PREZZARIO LED Bifacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.2P.BF - KIT 2 PREZZARI LED Bifacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.3P.BF - KIT 3 PREZZARI LED Bifacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.4P.BF - KIT 4 PREZZARI LED Bifacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.5P.BF - KIT 5 PREZZARI LED Bifacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.6P.BF - KIT 6 PREZZARI LED Bifacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.7P.BF - KIT 7 PREZZARI LED Bifacciale, H75mm + ultima cifra 50mm

ART 100.8P.BF - KIT 8 PREZZARI LED Bifacciale, H75mm + ultima cifra 50mm



SISTEMI DI CONTROLLO

KIT ELETTRONICA

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM 4 MONTANTI

STRUTTURE TOTEM 2 MONTANTI

MINI TOTEMI

CARTER COLONNA

INSERIRE CON PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIPACCIAI

LINEE LUMINOSE PER PENSILINA

KIT ELETTRONICA

ART 102 - KIT PREZZARI H100mm + ULTIMA CIFRA H70mm

ART 102.1P.MF - KIT 1 PREZZARIO LED Monofacciale, H100mm + ultima cifra 70mm

ART 102.2P.MF - KIT 2 PREZZARI LED Monofacciale, H100mm + ultima cifra 70mm

ART 102.3P.MF - KIT 3 PREZZARI LED Monofacciale, H100mm + ultima cifra 70mm

ART 102.4P.MF - KIT 4 PREZZARI LED Monofacciale, H100mm + ultima cifra 70mm

ART 102.5P.MF - KIT 5 PREZZARI LED Monofacciale, H100mm + ultima cifra 70mm

ART 102.6P.MF - KIT 6 PREZZARI LED Monofacciale, H100mm + ultima cifra 70mm

ART 102.7P.MF - KIT 7 PREZZARI LED Monofacciale, H100mm + ultima cifra 70mm

ART 102.8P.MF - KIT 8 PREZZARI LED Monofacciale, H100mm + ultima cifra 70mm



ART 102.1P.BF - KIT 1 PREZZARIO LED Bifacciale, H100mm + ultima cifra 70mm

ART 102.2P.BF - KIT 2 PREZZARI LED Bifacciale, H100mm + ultima cifra 70mm

ART 102.3P.BF - KIT 3 PREZZARI LED Bifacciale, H100mm + ultima cifra 70mm

ART 102.4P.BF - KIT 4 PREZZARI LED Bifacciale, H100mm + ultima cifra 70mm

ART 102.5P.BF - KIT 5 PREZZARI LED Bifacciale, H100mm + ultima cifra 70mm

ART 102.6P.BF - KIT 6 PREZZARI LED Bifacciale, H100mm + ultima cifra 70mm

ART 102.7P.BF - KIT 7 PREZZARI LED Bifacciale, H100mm + ultima cifra 70mm

ART 102.8P.BF - KIT 8 PREZZARI LED Bifacciale, H100mm + ultima cifra 70mm



KIT ELETTRONICA

ART 104 - KIT PREZZARI H150mm + ULTIMA CIFRA H100mm

ART 104.1P.MF - KIT 1 PREZZARIO LED Monofacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.2P.MF - KIT 2 PREZZARI LED Monofacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.3P.MF - KIT 3 PREZZARI LED Monofacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.4P.MF - KIT 4 PREZZARI LED Monofacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.5P.MF - KIT 5 PREZZARI LED Monofacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.6P.MF - KIT 6 PREZZARI LED Monofacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.7P.MF - KIT 7 PREZZARI LED Monofacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.8P.MF - KIT 8 PREZZARI LED Monofacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.1P.BF - KIT 1 PREZZARIO LED Bifacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.2P.BF - KIT 2 PREZZARI LED Bifacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.3P.BF - KIT 3 PREZZARI LED Bifacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.4P.BF - KIT 4 PREZZARI LED Bifacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.5P.BF - KIT 5 PREZZARI LED Bifacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.6P.BF - KIT 6 PREZZARI LED Bifacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.7P.BF - KIT 7 PREZZARI LED Bifacciale, H150mm + ultima cifra 100mm

ART 104.8P.BF - KIT 8 PREZZARI LED Bifacciale, H150mm + ultima cifra 100mm



SISTEMI DI CONTROLLO

KIT ELETTRONICA

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM 4 MONTANTI

STRUTTURE TOTEM 2 MONTANTI

MINI TOTEMI

CARTER COLONNA

INSEGNE LOGO PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALI

LINEE LUMINOSE PER PENSILINA

KIT ELETTRONICA

ART 106 - KIT PREZZARI H250mm + ULTIMA CIFRA H150mm

ART 106.1P.MF - KIT 1 PREZZARIO LED Monofacciale, H250mm + ultima cifra 150mm

ART 106.2P.MF - KIT 2 PREZZARI LED Monofacciale, H250mm + ultima cifra 150mm

ART 106.3P.MF - KIT 3 PREZZARI LED Monofacciale, H250mm + ultima cifra 150mm

ART 106.4P.MF - KIT 4 PREZZARI LED Monofacciale, H250mm + ultima cifra 150mm

ART 106.5P.MF - KIT 5 PREZZARI LED Monofacciale, H250mm + ultima cifra 150mm

ART 106.6P.MF - KIT 6 PREZZARI LED Monofacciale, H250mm + ultima cifra 150mm

ART 106.7P.MF - KIT 7 PREZZARI LED Monofacciale, H250mm + ultima cifra 150mm

ART 106.8P.MF - KIT 8 PREZZARI LED Monofacciale, H250mm + ultima cifra 150mm



ART 106.1P.BF - KIT 1 PREZZARIO LED Bifacciale, H250mm + ultima cifra 150mm

ART 106.2P.BF - KIT 2 PREZZARI LED Bifacciale, H250mm + ultima cifra 150mm

ART 106.3P.BF - KIT 3 PREZZARI LED Bifacciale, H250mm + ultima cifra 150mm

ART 106.4P.BF - KIT 4 PREZZARI LED Bifacciale, H250mm + ultima cifra 150mm

ART 106.5P.BF - KIT 5 PREZZARI LED Bifacciale, H250mm + ultima cifra 150mm

ART 106.6P.BF - KIT 6 PREZZARI LED Bifacciale, H250mm + ultima cifra 150mm

ART 106.7P.BF - KIT 7 PREZZARI LED Bifacciale, H250mm + ultima cifra 150mm

ART 106.8P.BF - KIT 8 PREZZARI LED Bifacciale, H250mm + ultima cifra 150mm



KIT ELETTRONICA

ART 108 - KIT PREZZARI H300mm + ULTIMA CIFRA H150mm

- ART 108.1P.MF - KIT 1 PREZZARIO LED Monofacciale, H300mm + ultima cifra 150mm
- ART 108.2P.MF - KIT 2 PREZZARI LED Monofacciale, H300mm + ultima cifra 150mm
- ART 108.3P.MF - KIT 3 PREZZARI LED Monofacciale, H300mm + ultima cifra 150mm
- ART 108.4P.MF - KIT 4 PREZZARI LED Monofacciale, H300mm + ultima cifra 150mm
- ART 108.5P.MF - KIT 5 PREZZARI LED Monofacciale, H300mm + ultima cifra 150mm
- ART 108.6P.MF - KIT 6 PREZZARI LED Monofacciale, H300mm + ultima cifra 150mm
- ART 108.7P.MF - KIT 7 PREZZARI LED Monofacciale, H300mm + ultima cifra 150mm
- ART 108.8P.MF - KIT 8 PREZZARI LED Monofacciale, H300mm + ultima cifra 150mm



- ART 108.1P.BF - KIT 1 PREZZARIO LED Bifacciale, H300mm + ultima cifra 150mm
- ART 108.2P.BF - KIT 2 PREZZARI LED Bifacciale, H300mm + ultima cifra 150mm
- ART 108.3P.BF - KIT 3 PREZZARI LED Bifacciale, H300mm + ultima cifra 150mm
- ART 108.4P.BF - KIT 4 PREZZARI LED Bifacciale, H300mm + ultima cifra 150mm
- ART 108.5P.BF - KIT 5 PREZZARI LED Bifacciale, H300mm + ultima cifra 150mm
- ART 108.6P.BF - KIT 6 PREZZARI LED Bifacciale, H300mm + ultima cifra 150mm
- ART 108.7P.BF - KIT 7 PREZZARI LED Bifacciale, H300mm + ultima cifra 150mm
- ART 108.8P.BF - KIT 8 PREZZARI LED Bifacciale, H300mm + ultima cifra 150mm



SISTEMI DI CONTROLLO

KIT ELETTRONICA

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM 4 MONTANTI

STRUTTURE TOTEM 2 MONTANTI

MINI TOTEMI

CARTER COLONNA

INSEGNE COL PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALI

LINEE LUMINOSE PER PENSILINA

STRUTTURE PALO BANDIERA

Totem a Bandiera carenato in profilato di alluminio e struttura portante interna realizzata in acciaio tubolare. Dim 1900x8000H

Insegna realizzata in profilato di alluminio anodizzato argento con grafica a led



DIMENSIONI AREA GRAFICA CON LOGO:
1300x1300H mm

DIMENSIONI COLONNA:
mm 600 base x 200 spessore. Altezza da terra variabile in funzione del numero dei prezziari

DIMENSIONI TOTALI DEL TOTEM:
1900x8000H mm.

DIMENSIONE DELL'INSEGNA CON PREZZARI:
1300x1450H mm

**DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO**

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilati di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura della colonna in alluminio dibond spess mm4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 3 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli a colore RAL

TOTEM BANDIERA CARENATO ALTEZZA 8 mt

ART 2001.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2001.1P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2001.1P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2001.1P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2001.1P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2001.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2001.2P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2001.2P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2001.2P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2001.2P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2001.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2001.3P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2001.3P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

ART 2001.3P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2001.3P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

PIATTAFORME ELETTRONICHE

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER COLONNINA

INSEGNE CO PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNINA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENSIлина

TOTEM BANDIERA CARENATO ALTEZZA 8 mt

ART 2001.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2001.4P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2001.4P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm

ART 2001.4P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2001.4P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm



ART 2001.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2001.5P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2001.5P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm

ART 2001.5P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2001.5P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm



ART 2001.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2001.6P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2001.6P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm

ART 2001.6P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2001.6P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm



ART 2001.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED

ART 2001.7P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2001.7P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2001.7P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2001.7P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2001.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED

ART 2001.8P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2001.8P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

ART 2001.8P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2001.8P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

STRUTTURE PALO BANDIERA

Totem a Bandiera con palo in acciaio.

Dim 1900x8000H

Insegna realizzata in profilato di alluminio anodizzato argento con grafica a led.



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
1900x1405H mm

DIMENSIONI PALO:
mm 300 x 300 x 6595
altezza

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
1900x8000H mm.

DIMENSIONI DELL'INSEGNA:
1600x1450H mm


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Palo in acciaio verniciato RAL 9006 standard

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 3 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura della struttura a RAL

TOTEM BANDIERA CON PALO IN ACCIAIO H8 mt

ART 2021.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2021.1P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con un prezzo led da 250 mm

ART 2021.1P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con un prezzo led da 300 mm

ART 2021.1P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con un prezzo led da 250 mm

ART 2021.1P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con un prezzo led da 300 mm

ART 2021.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2021.2P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con due prezzi led da 250 mm

ART 2021.2P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con due prezzi led da 300 mm

ART 2021.2P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con due prezzi led da 250 mm

ART 2021.2P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con due prezzi led da 300 mm

ART 2021.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2021.3P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con tre prezzi led da 250 mm

ART 2021.3P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con tre prezzi led da 300 mm

ART 2021.3P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con tre prezzi led da 250 mm

ART 2021.3P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con tre prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

PIATTAFORME ELETTRONICHE

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER COLONNINA

INSEGNE CO PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNINA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENNACCHIA

TOTEM BANDIERA CON PALO IN ACCIAIO H8 mt

ART 2021.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2021.4P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con quattro prez-
zari led da 250 mm

ART 2021.4P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con quattro prez-
zari led da 300 mm

ART 2021.4P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con quattro prezzi
ari led da 250 mm

ART 2021.4P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con quattro prezzi
ari led da 300 mm



ART 2021.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2021.5P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con cinque prez-
zari led da 250 mm

ART 2021.5P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con cinque prez-
zari led da 300 mm

ART 2021.5P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con cinque prezzi
ari led da 250 mm

ART 2021.5P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con cinque prezzi
ari led da 300 mm



ART 2021.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2021.6P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con sei prezzi
ari led da 250 mm

ART 2021.6P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con sei prezzi
ari led da 300 mm

ART 2021.6P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con sei prezzi
ari led da 250 mm

ART 2021.6P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con sei prezzi
ari led da 300 mm



ART 2021.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 2021.7P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con sette prezzari led da 250 mm

ART 2021.7P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con sette prezzari led da 300 mm

ART 2021.7P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con sette prezzari led da 250 mm

ART 2021.7P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con sette prezzari led da 300 mm

ART 2021.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 2021.8P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con otto prezzari led da 250 mm

ART 2021.8P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con otto prezzari led da 300 mm

ART 2021.8P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con otto prezzari led da 250 mm

ART 2021.8P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con otto prezzari led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

STRUTTURE PALO BANDIERA

Totem a Bandiera carenato in profilato di alluminio e struttura portante interna realizzata in acciaio tubolare.

Dim 1900x7000H

Insegna realizzata in profilato di alluminio anodizzato argento con grafica a led



DIMENSIONI AREA GRAFICA CON LOGO:
1300x1300H mm

DIMENSIONI COLONNA:
mm 600 base x 200 spessore. Altezza da terra variabile in funzione del numero dei prezziari

DIMENSIONI TOTALI DEL TOTEM:
1900x7000H mm.

DIMENSIONE DELL'INSEGNA CON PREZZARI:
1300x1450H mm


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilati di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura della colonna in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 3 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm e 150 mm, ultima cifra 100 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli in colore RAL

TOTEM BANDIERA CARENATO ALTEZZA 7 mt

ART 2041.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2041.1P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con un prezzo led da 150 mm

ART 2041.1P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2041.1P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2041.1P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con un prezzo led da 150 mm

ART 2041.1P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2041.1P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2041.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2041.2P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con due prezzi led da 150 mm

ART 2041.2P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2041.2P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2041.2P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con due prezzi led da 150 mm

ART 2041.2P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2041.2P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2041.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2041.3P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 150 mm

ART 2041.3P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2041.3P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

ART 2041.3P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 150 mm

ART 2041.3P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2041.3P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

PIÙ ELETTRONICA

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER COLONNINA

INSEGNE CON PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNINA RICICLABILE

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENNELLINA

TOTEM BANDIERA CARENATO ALTEZZA 7 mt

ART 2041.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2041.4P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 150 mm

ART 2041.4P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2041.4P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm

ART 2041.4P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 150 mm

ART 2041.4P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2041.4P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm



ART 2041.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2041.5P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 150 mm

ART 2041.5P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2041.5P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm

ART 2041.5P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 150 mm

ART 2041.5P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2041.5P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm



ART 2041.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2041.6P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 150 mm

ART 2041.6P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2041.6P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm

ART 2041.6P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 150 mm

ART 2041.6P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2041.6P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm



ART 2041.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED

ART 2041.7P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con sette prezziari led da 150 mm

ART 2041.7P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con sette prezziari led da 250 mm

ART 2041.7P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con sette prezziari led da 300 mm

ART 2041.7P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con sette prezziari led da 150 mm

ART 2041.7P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con sette prezziari led da 250 mm

ART 2041.7P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con sette prezziari led da 300 mm

ART 2041.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED

ART 2041.8P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con otto prezziari led da 150 mm

ART 2041.8P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con otto prezziari led da 250 mm

ART 2041.8P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con otto prezziari led da 300 mm

ART 2041.8P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con otto prezziari led da 150 mm

ART 2041.8P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con otto prezziari led da 250 mm

ART 2041.8P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con otto prezziari led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

Totem a Bandiera con palo in acciaio.

Dim 1900x7000H

Insegna realizzata in profilato di alluminio anodizzato argento con grafica a led.



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
1900x1405H mm

DIMENSIONI PALO:
mm 300 x 300 x 5595
altezza

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
1900x7000H mm.

DIMENSIONI DELL'INSEGNA:
1600x1450H mm


**DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO**

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilati di alluminio anodizzati argento

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 3 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm e 150 mm, ultima cifra 100 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura della struttura a RAL

TOTEM BANDIERA CON PALO IN ACCIAIO H7 mt

ART 2061.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2061.1P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con un prezzo led da 150 mm

ART 2061.1P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con un prezzo led da 250 mm

ART 2061.1P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con un prezzo led da 300 mm

ART 2061.1P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con un prezzo led da 150 mm

ART 2061.1P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con un prezzo led da 250 mm

ART 2061.1P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con un prezzo led da 300 mm

ART 2061.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2061.2P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con due prezzi led da 150 mm

ART 2061.2P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con due prezzi led da 250 mm

ART 2061.2P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con due prezzi led da 300 mm

ART 2061.2P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con due prezzi led da 150 mm

ART 2061.2P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con due prezzi led da 250 mm

ART 2061.2P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con due prezzi led da 300 mm

ART 2061.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2061.3P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con tre prezzi led da 150 mm

ART 2061.3P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con tre prezzi led da 250 mm

ART 2061.3P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con tre prezzi led da 300 mm

ART 2061.3P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con tre prezzi led da 150 mm

ART 2061.3P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con tre prezzi led da 250 mm

ART 2061.3P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con tre prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

PIÙ ELETTRONICA

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER COLONNINA

INSEGNE CO PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNINA RICICLABILE

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENNELINA

TOTEM BANDIERA CON PALO IN ACCIAIO H7 mt

ART 2061.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2061.4P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con quattro prez-
zari led da 150 mm

ART 2061.4P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con quattro prez-
zari led da 250 mm

ART 2061.4P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con quattro prez-
zari led da 300 mm

ART 2061.4P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con quattro prez-
zari led da 150 mm

ART 2061.4P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con quattro prez-
zari led da 250 mm

ART 2061.4P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale ncon palo in acciaio e con quattro prez-
zari led da 300 mm



ART 2061.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2061.5P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con cinque prez-
zari led da 150 mm

ART 2061.5P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con cinque prez-
zari led da 250 mm

ART 2061.5P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con cinque prez-
zari led da 300 mm

ART 2061.5P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con cinque prez-
zari led da 150 mm

ART 2061.5P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale ncon palo in acciaio e con cinque prez-
zari led da 250 mm

ART 2061.5P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con cinque prez-
zari led da 300 mm



ART 2061.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2061.6P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con sei prez-
zari led da 150 mm

ART 2061.6P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con sei prez-
zari led da 250 mm

ART 2061.6P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con sei prez-
zari led da 300 mm

ART 2061.6P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con sei prez-
zari led da 150 mm

ART 2061.6P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con sei prez-
zari led da 250 mm

ART 2061.6P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con sei prez-
zari led da 300 mm



ART 2061.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 2061.7P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con sette prezzi led da 150 mm

ART 2061.7P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con sette prezzi led da 250 mm

ART 2061.7P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con sette prezzi led da 300 mm

ART 2061.7P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con sette prezzi led da 150 mm

ART 2061.7P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con sette prezzi led da 250 mm

ART 2061.7P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con sette prezzi led da 300 mm

ART 2061.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 2061.8P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con otto prezzi led da 150 mm

ART 2061.8P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con otto prezzi led da 250 mm

ART 2061.8P.MF/300 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con otto prezzi led da 300 mm

ART 2061.8P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con otto prezzi led da 150 mm

ART 2061.8P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con otto prezzi led da 250 mm

ART 2061.8P.BF/300 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con otto prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

STRUTTURE PALO BANDIERA

Totem a Bandiera carenato in profilato di alluminio e struttura portante interna realizzata in acciaio tubolare.

Dim 1900x5000H.

Insegna realizzata in profilato di alluminio anodizzato argento

SISTEMI DI CONTROLLO

KIT ELETTRONICA

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER COLONNA

INSEGNE CON PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENSILINA



DIMENSIONI AREA GRAFICA CON LOGO:
1300x1300H mm

DIMENSIONI COLONNA:
mm 600 base x 200 spessore. Altezza da terra variabile in funzione del numero dei prezziari

DIMENSIONI TOTALI DEL TOTEM:
1900x5000H mm.

DIMENSIONE DELL'INSEGNA CON PREZZARI:
1300x1450H mm


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilati di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura della colonna in alluminio dibond spess mm4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 3 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 150mm ultima cifra 100mm, 250 mm ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli a colore RAL

TOTEM BANDIERA CARENATO ALTEZZA 5 mt

ART 2081.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2081.1P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con un prezzo led da 150 mm

ART 2081.1P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2081.1P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con un prezzo led da 150 mm

ART 2081.1P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2081.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2081.2P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con due prezzi led da 150 mm

ART 2081.2P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2081.2P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con due prezzi led da 150 mm

ART 2081.2P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2081.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2081.3P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 150 mm

ART 2081.3P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2081.3P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 150 mm

ART 2081.3P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

PIATTAFORME ELETTRONICHE

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER COLONNINA

INSEGNE COLORE PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNINA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENNELLINA

ART 2081.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED



ART 2081.4P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con quattro prezzari led da 150 mm

ART 2081.4P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale carenato in profilato di alluminio con quattro prezzari led da 250 mm

ART 2081.4P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con quattro prezzari led da 150 mm

ART 2081.4P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale carenato in profilato di alluminio con quattro prezzari led da 250 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

STRUTTURE PALO BANDIERA

Totem a Bandiera con palo in acciaio.

Dim 1900x5000H

Insegna realizzata in profilato di alluminio anodizzato argento con grafica a led.



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:

1900x1405H mm

DIMENSIONI PALO:

mm 300 x 300 x 4595

altezza

DIMENSIONI TOTALI DEL

TOTEM:

1900x5000H mm.

DIMENSIONI DELL'INSEGNA:

1600x1450H mm

SISTEMI DI
CONTROLLO

KIT
ELETTRONICA

STRUTTURE
PALO BANDIERA

STRUTTURE
TOTEM DA
8 A 10 METRI

STRUTTURE
TOTEM FINO
A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER
COLONNA

INSEGNE CON
PREZZARI

INSEGNE LOGO
BIFACCIALE
PER PALO
BANDIERA

TOTEM A
COLONNA
INCLINATA

TOTEM
TRIFACCIALE

LINEE
LUMINOSE PER
PENSILINA


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilati di alluminio anodizzati argento

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 3 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 150mm ultima cifra 100mm, 250 mm ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura della struttura a RAL

TOTEM BANDIERA CON PALO IN ACCIAIO H5 mt

ART 2121.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2121.1P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con un prezzo led da 150 mm

ART 2121.1P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con un prezzo led da 250 mm

ART 2121.1P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con un prezzo led da 150 mm

ART 2121.1P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con un prezzo led da 250 mm

ART 2121.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2121.2P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con due prezzi led da 150 mm

ART 2121.2P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con due prezzi led da 250 mm

ART 2121.2P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con due prezzi led da 150 mm

ART 2121.2P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con due prezzi led da 250 mm

ART 2121.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2121.3P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con tre prezzi led da 150 mm

ART 2121.3P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con tre prezzi led da 250 mm

ART 2121.3P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con tre prezzi led da 150 mm

ART 2121.3P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con tre prezzi led da 250 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

PIATTAFORME ELETTRONICHE

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER COLONNINA

INSEGNE CO PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNINA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENNELLINA

ART 2121.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2121.4P.MF/150 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con quattro prezzeri led da 150 mm

ART 2121.4P.MF/250 - Totem a Bandiera Monofacciale con palo in acciaio e con quattro prezzeri led da 250 mm

ART 2121.4P.BF/150 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con quattro prezzeri led da 150 mm

ART 2121.4P.BF/250 - Totem a Bandiera Bifacciale con palo in acciaio e con quattro prezzeri led da 250 mm



SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	



STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI




ART 2201
ART 2221

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

Totem realizzato con struttura portante interna in acciaio tubolare e rivestito in profilato di alluminio anodizzato argento.

Dim 2000x10000H



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
1500x1500H mm

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
2000x10000H mm.

SISTEMI DI
CONTROLLOKIT
ELETTRONICASTRUTTURE
LO BANDIERASTRUTTURE
TOTEM DA
8 A 10 METRISTRUTTURE
TOTEM FINO
A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER
COLONNAINSEGNE CON
PREZZARIINSEGNE LOGO
BIFACCIALE
PER PALO
BANDIERATOTEM A
COLONNA
INCLINATATOTEM
TRIFACCIALELINEE
LUMINOSE PER
PENSILINA

**DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO**

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilato di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 4 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzo LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

TOTEM DIMENSIONI BASE 2 mt ALTEZZA 10 mt

ART 2201.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2201.1P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2201.1P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2201.1P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2201.1P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2201.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2201.2P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2201.2P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2201.2P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2201.2P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2201.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2201.3P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2201.3P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

ART 2201.3P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2201.3P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

RT ELETTRONICA

STRUTTURE PALCOBANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 8 METRI

MINITOTEM

CARTEL COLONNA

INSEGNE CON PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER BRILLO BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENNELLINA

TOTEM DIMENSIONI BASE 2 mt ALTEZZA 10 mt

ART 2201.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2201.4P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2201.4P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm

ART 2201.4P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2201.4P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm



ART 2201.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2201.5P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2201.5P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm

ART 2201.5P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2201.5P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm



ART 2201.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2201.6P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2201.6P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm

ART 2201.6P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2201.6P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm



ART 2201.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 2201.7P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2201.7P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2201.7P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2201.7P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2201.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 2201.8P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2201.8P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

ART 2201.8P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2201.8P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

Totem realizzato con struttura portante interna in acciaio tubolare e rivestito in profilato di alluminio anodizzato argento.

Dim 2000x8000H



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
1500x1500H mm

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
2000x8000H mm.

SISTEMI DI
CONTROLLO

KIT
ELETTRONICA

STRUTTURE
LO BANDIERA

STRUTTURE
TOTEM DA
8 A 10 METRI

STRUTTURE
TOTEM FINO
A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER
COLONNA

INSEGNE CON
PREZZARI

INSEGNE LOGO
BIFACCIALE
PER PALO
BANDIERA

TOTEM A
COLONNA
INCLINATA

TOTEM
TRIFACCIALE

LINEE
LUMINOSE PER
PENSILINA


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilato di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 4 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

TOTEM DIMENSIONI BASE 2 mt ALTEZZA 8 mt

ART 2221.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2221.1P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2221.1P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2221.1P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2221.1P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2221.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2221.2P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2221.2P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2221.2P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2221.2P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2221.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2221.3P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2221.3P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

ART 2221.3P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2221.3P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

RT ELETTRONICA

STRUTTURE PALCOBANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 8 METRI

MINITOTEM

CARTEL COLONNA

INSEGNE CON PREZZARI

INSEGNE LOGO BRACCIALE PER BRUGO BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENNELLINA

TOTEM DIMENSIONI BASE 2 mt ALTEZZA 10 mt

ART 2221.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2221.4P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2221.4P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm

ART 2221.4P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2221.4P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm



ART 2221.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2221.5P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2221.5P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm

ART 2221.5P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2221.5P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm



ART 2221.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2221.6P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2221.6P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm

ART 2221.6P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2221.6P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm



ART 2221.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED

ART 2221.7P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2221.7P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2221.7P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2221.7P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2221.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED

ART 2221.8P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2221.8P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

ART 2221.8P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2221.8P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	
-------------------------	----------------------------------------------	--



STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI



ART 2401

ART 2421

ART 2441

ART 2461

ART 2481

ART 2501

ART 2521


ART 2541

ART 2561

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

Totem realizzato con struttura portante interna in acciaio tubolare e rivestito in profilato di alluminio anodizzato argento.

Dim 2000x6000H



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
1800x1300H mm

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
2000x6000H mm.

SISTEMI DI

CONTROLLO

KIT

ELETTRONICA

STRUTTURE

LO BANDIERA

STRUTTURE

TOTEM DA

8 A 10 METRI

STRUTTURE

TOTEM FINO

A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER

COLONNA

INSEGNE CON

PREZZARI

INSEGNE LOGO

BIFACCIALE

PER PALO

BANDIERA

TOTEM A

COLONNA

INCLINATA

TOTEM

TRIFACCIALE

LINEE

LUMINOSE PER

PENSILINA


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilato di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 4 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzo LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

TOTEM DIMENSIONI BASE 2 mt ALTEZZA 6 mt

ART 2401.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2401.1P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2401.1P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2401.1P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2401.1P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2401.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2401.2P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2401.2P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2401.2P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2401.2P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2401.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2401.3P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2401.3P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

ART 2401.3P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2401.3P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

RELETTORICA

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CABINETT COLONNA

INSEGNE CO PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENSILINA

TOTEM DIMENSIONI BASE 2 mt ALTEZZA 6 mt

ART 2401.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2401.4P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2401.4P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm

ART 2401.4P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2401.4P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm



ART 2401.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2401.5P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2401.5P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm

ART 2401.5P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2401.5P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm



ART 2401.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2401.6P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2401.6P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm

ART 2401.6P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2401.6P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm



ART 2401.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 2401.7P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2401.7P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2401.7P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2401.7P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2401.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 2401.8P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2401.8P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

ART 2401.8P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2401.8P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

Totem realizzato con struttura portante interna in acciaio tubolare e rivestito in profilato di alluminio anodizzato argento.

Dim 1800x6000H



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
1600x1300H mm

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
1800x6000H mm.

SISTEMI DI

CONTROLLO

KIT

ELETTRONICA

STRUTTURE

LO BANDIERA

STRUTTURE

TOTEM DA

8 A 10 METRI

STRUTTURE

TOTEM FINO

A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER

COLONNA

INSEGNE CON

PREZZARI

INSEGNE LOGO

BIFACCIALE

PER PALO

BANDIERA

TOTEM A

COLONNA

INCLINATA

TOTEM

TRIFACCIALE

LINEE

LUMINOSE PER

PENSILINA

 **DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO**

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilato di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 4 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

TOTEM DIMENSIONI BASE 1,8 mt ALTEZZA 6 mt

ART 2421.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2421.1P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2421.1P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2421.1P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2421.1P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2421.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2421.2P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2421.2P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2421.2P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2421.2P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2421.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2421.3P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2421.3P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

ART 2421.3P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2421.3P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

- SISTEMI DI CONTROLLO
- RELETTORICA
- STRUTTURE PALO BANDIERA
- STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI
- STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI
- MINI TOTEM
- CABINETT COLONNA
- INSEGNE CO PREZZARI
- INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA
- TOTEM A COLONNA INCLINATA
- TOTEM TRIFACCIALE
- LINEE LUMINOSE PER PENNELLINA

TOTEM DIMENSIONI BASE 1,8 mt ALTEZZA 6 mt

ART 2421.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2421.4P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2421.4P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm

ART 2421.4P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2421.4P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm



ART 2421.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2421.5P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2421.5P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm

ART 2421.5P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2421.5P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm



ART 2421.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2421.6P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2421.6P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm

ART 2421.6P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2421.6P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm



ART 2421.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 2421.7P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2421.7P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2421.7P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2421.7P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2421.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 2421.8P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2421.8P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

ART 2421.8P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2421.8P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

Totem realizzato con struttura portante interna in acciaio tubolare e rivestito in profilato di alluminio anodizzato argento.

Dim 1500x6000H



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
1300x1300H mm

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
1500x6000H mm.

SISTEMI DI
CONTROLLO

KIT
ELETTRONICA

STRUTTURE
LO BANDIERA

STRUTTURE
TOTEM DA
8 A 10 METRI

STRUTTURE
TOTEM FINO
A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER
COLONNA

INSEGNE CON
PREZZARI

INSEGNE LOGO
BIFACCIALE
PER PALO
BANDIERA

TOTEM A
COLONNA
INCLINATA

TOTEM
TRIFACCIALE

LINEE
LUMINOSE PER
PENSILINA


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilato di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 4 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzo LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

TOTEM DIMENSIONI BASE 1,5 mt ALTEZZA 6 mt

ART 2441.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2441.1P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2441.1P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2441.1P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2441.1P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2441.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2441.2P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2441.2P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2441.2P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2441.2P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2441.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2441.3P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2441.3P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

ART 2441.3P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2441.3P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

RELETTORICA

STRUTTURE PALE BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CABINETT COLONNA

INSEGNE CO PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALE BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENSILINA

TOTEM DIMENSIONI BASE 1,5 mt ALTEZZA 6 mt

ART 2441.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2441.4P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2441.4P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm

ART 2441.4P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2441.4P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm



ART 2441.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2441.5P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2441.5P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm

ART 2441.5P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2441.5P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm



ART 2441.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2441.6P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2441.6P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm

ART 2441.6P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2441.6P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm



ART 2441.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 2441.7P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2441.7P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2441.7P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2441.7P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2441.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 2441.8P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2441.8P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

ART 2441.8P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2441.8P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

Totem realizzato con struttura portante interna in acciaio tubolare e rivestito in profilato di alluminio anodizzato argento.

Dim 2000x5000H

SISTEMI DI

CONTROLLO

KIT

ELETTRONICA

STRUTTURE

LO BANDIERA

STRUTTURE

TOTEM DA

8 A 10 METRI

STRUTTURE

TOTEM FINO

A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER

COLONNA

INSEGNE CON

PREZZARI

INSEGNE LOGO

BIFACCIALE

PER PALO

BANDIERA

TOTEM A

COLONNA

INCLINATA

TOTEM

TRIFACCIALE

LINEE

LUMINOSE PER

PENSILINA



**DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO**



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
1800x1300H mm

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
2000x5000H mm.

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilato di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 4 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzo LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

TOTEM DIMENSIONI BASE 2 mt ALTEZZA 5 mt

ART 2461.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2461.1P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2461.1P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2461.1P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2461.1P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2461.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2461.2P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2461.2P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2461.2P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2461.2P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2461.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2461.3P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2461.3P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

ART 2461.3P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2461.3P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

RELETTORICA

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CABINETT COLONNA

INSEGNE CO PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENSILINA

TOTEM DIMENSIONI BASE 2 mt ALTEZZA 5 mt

ART 2461.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2461.4P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2461.4P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm

ART 2461.4P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2461.4P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm



ART 2461.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2461.5P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2461.5P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm

ART 2461.5P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2461.5P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm



ART 2461.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2461.6P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2461.6P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm

ART 2461.6P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2461.6P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm



ART 2461.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 2461.7P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2461.7P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2461.7P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2461.7P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2461.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 2461.8P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2461.8P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

ART 2461.8P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2461.8P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

Totem realizzato con struttura portante interna in acciaio tubolare e rivestito in profilato di alluminio anodizzato argento.

Dim 1800x5000H

SISTEMI DI CONTROLLO

KIT ELETTRONICA

STRUTTURE LO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER COLONNA

INSEGNE CON PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALLO BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENSILINA



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO



DIMENSIONI AREA GRAFICA CON LOGO:
1600x1300H mm

DIMENSIONI TOTALI DEL TOTEM:
1800x5000H mm.

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilato di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 4 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

TOTEM DIMENSIONI BASE 1,8 mt ALTEZZA 5 mt

ART 2481.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2481.1P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2481.1P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2481.1P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2481.1P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2481.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2481.2P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2481.2P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2481.2P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2481.2P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2481.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2481.3P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2481.3P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

ART 2481.3P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2481.3P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

RELETTORICA

STRUTTURE PALE BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CABINETT COLONNA

INSEGNE CO PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALE BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENNELLINA

TOTEM DIMENSIONI BASE 1,8 mt ALTEZZA 5 mt

ART 2481.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2481.4P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2481.4P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm

ART 2481.4P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2481.4P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm



ART 2481.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2481.5P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2481.5P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm

ART 2481.5P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2481.5P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm



ART 2481.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2481.6P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2481.6P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm

ART 2481.6P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2481.6P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm



ART 2481.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 2481.7P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2481.7P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2481.7P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2481.7P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2481.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 2481.8P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2481.8P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

ART 2481.8P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2481.8P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	
-------------------------	----------------------------------------------	--

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

Totem realizzato con struttura portante interna in acciaio tubolare e rivestito in profilato di alluminio anodizzato argento.

Dim 1500x5000H



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
1300x1300H mm

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
1500x5000H mm.

SISTEMI DI

CONTROLLO

KIT

ELETTRONICA

STRUTTURE

LO BANDIERA

STRUTTURE

TOTEM DA

8 A 10 METRI

STRUTTURE

TOTEM FINO

A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER

COLONNA

INSEGNE CON

PREZZARI

INSEGNE LOGO

BIFACCIALE

PER PALO

BANDIERA

TOTEM A

COLONNA

INCLINATA

TOTEM

TRIFACCIALE

LINEE

LUMINOSE PER

PENSILINA


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilato di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spessore mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 4 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzo LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

TOTEM DIMENSIONI BASE 1,5 mt ALTEZZA 5 mt

ART 2501.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2501.1P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2501.1P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2501.1P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2501.1P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2501.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2501.2P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2501.2P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2501.2P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2501.2P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2501.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2501.3P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2501.3P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

ART 2501.3P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2501.3P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

RELETTORICA

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTELLI COLONNA

INSEGNE CO PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENNELLINA

TOTEM DIMENSIONI BASE 1,5 mt ALTEZZA 5 mt

ART 2501.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2501.4P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2501.4P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm

ART 2501.4P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2501.4P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 300 mm



ART 2501.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2501.5P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2501.5P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm

ART 2501.5P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2501.5P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 300 mm



ART 2501.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2501.6P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2501.6P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm

ART 2501.6P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2501.6P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 300 mm



ART 2501.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 2501.7P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2501.7P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2501.7P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2501.7P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2501.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 2501.8P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2501.8P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

ART 2501.8P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2501.8P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

Totem realizzato con struttura portante interna in acciaio tubolare e rivestito in profilato di alluminio anodizzato argento.

Dim 1500x4000H



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
1300x1300H mm

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
1500x4000H mm.


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilati di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 3 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm e 150 mm, ultima cifra 100 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

TOTEM DIMENSIONI BASE 1,5 mt ALTEZZA 4 mt

ART 2521.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



- ART 2521.1P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 150 mm
- ART 2521.1P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm
- ART 2521.1P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm
- ART 2521.1P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 150 mm
- ART 2521.1P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm
- ART 2521.1P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 2521.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



- ART 2521.2P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 150 mm
- ART 2521.2P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm
- ART 2521.2P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm
- ART 2521.2P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 150 mm
- ART 2521.2P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm
- ART 2521.2P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 2521.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



- ART 2521.3P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 150 mm
- ART 2061.3P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm
- ART 2521.3P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm
- ART 2521.3P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 150 mm
- ART 2521.3P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm
- ART 2521.3P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

- SISTEMI DI CONTROLLO
- STRUTTURE TOTEM DA 5 A 10 METRI
- STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI
- MINI TOTEM
- CARTELLI COLONNA
- INSEGNE CO PREZZARI
- INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER BRACCIO BANDIERA
- TOTEM A COLONNA INCLINATA
- TOTEM TRIFACCIALE
- LINEE LUMINOSE PER PENNELLINA

TOTEM DIMENSIONI BASE 1,5 mt ALTEZZA 4 mt

ART 2521.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2521.4P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzeri led da 150 mm

ART 2521.4P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzeri led da 250 mm

ART 2521.4P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzeri led da 300 mm

ART 2521.4P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzeri led da 150 mm

ART 2521.4P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzeri led da 250 mm

ART 2521.4P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzeri led da 300 mm



ART 2521.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2521.5P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzeri led da 150 mm

ART 2521.5P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzeri led da 250 mm

ART 2521.5P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzeri led da 300 mm

ART 2521.5P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzeri led da 150 mm

ART 2521.5P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzeri led da 250 mm

ART 2521.5P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzeri led da 300 mm



ART 2521.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2061.6P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzeri led da 150 mm

ART 2061.6P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzeri led da 250 mm

ART 2061.6P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzeri led da 300 mm

ART 2061.6P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzeri led da 150 mm

ART 2061.6P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzeri led da 250 mm

ART 2061.6P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzeri led da 300 mm



ART 2521.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 2061.7P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 150 mm

ART 2061.7P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2061.7P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2061.7P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 150 mm

ART 2061.7P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2061.7P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 300 mm

ART 2521.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 2061.8P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 150 mm

ART 2061.8P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2061.8P.MF/300 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

ART 2061.8P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 150 mm

ART 2061.8P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2061.8P.BF/300 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

Totem realizzato con struttura portante interna in acciaio tubolare e rivestito in profilato di alluminio anodizzato argento.

Dim 1200x3000H



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
1000x1000H mm

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
1200x3000H mm.

SISTEMI DI
CONTROLLOKIT
ELETTRONICASTRUTTURE
LO BANDIERASTRUTTURE
TOTEM DA
8 A 10 METRISTRUTTURE
TOTEM FINO
A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER
COLONNAINSEGNE CON
PREZZARIINSEGNE LOGO
BIFACCIALE
PER PALO
BANDIERATOTEM A
COLONNA
INCLINATATOTEM
TRIFACCIALELINEE
LUMINOSE PER
PENSILINA


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilati di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 3 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzo LED: 150 mm, ultima cifra 100 mm e 250 mm ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

TOTEM DIMENSIONI BASE 1,2 mt ALTEZZA 3 mt

ART 2541.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2541.1P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 150 mm

ART 2541.1P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2541.1P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 150 mm

ART 2541.1P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2541.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2541.2P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 150 mm

ART 2541.2P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2541.2P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 150 mm

ART 2541.2P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2541.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2541.3P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 150 mm

ART 2541.3P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2541.3P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 150 mm

ART 2541.3P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

- SISTEMI DI CONTROLLO
- RELETTORICA
- STRUTTURE PALI BANDIERA
- STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI
- STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI
- MINI TOTEM
- CABINETT COLONNA
- INSEGNE CO PREZZARI
- INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALI BANDIERA
- TOTEM A COLONNA INCLINATA
- TOTEM TRIFACCIALE
- LINEE LUMINOSE PER PENNACCHIA

TOTEM DIMENSIONI BASE 1,2 mt ALTEZZA 3 mt

ART 2541.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2541.4P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 150 mm

ART 2541.4P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm

ART 2541.4P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 150 mm

ART 2541.4P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 250 mm



ART 2541.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2541.5P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 150 mm

ART 2541.5P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm

ART 2541.5P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 150 mm

ART 2541.5P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 250 mm



ART 2541.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2541.6P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 150 mm

ART 2541.6P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm

ART 2541.6P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 150 mm

ART 2541.6P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 250 mm



ART 2541.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 2541.7P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 150 mm

ART 2541.7P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2541.7P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 150 mm

ART 2541.7P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 250 mm

ART 2541.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 2541.8P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 150 mm

ART 2541.8P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

ART 2541.8P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 150 mm

ART 2541.8P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 250 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

Totem realizzato con struttura portante interna in acciaio tubolare e rivestito in profilato di alluminio anodizzato argento.

Dim 1000x2500H



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
800x800H mm

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
1000x2500H mm.

SISTEMI DI

CONTROLLO

KIT

ELETTRONICA

STRUTTURE

LO BANDIERA

STRUTTURE

TOTEM DA

8 A 10 METRI

STRUTTURE

TOTEM FINO

A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER

COLONNA

INSEGNE CON

PREZZARI

INSEGNE LOGO

BIFACCIALE

PER PALO

BANDIERA

TOTEM A

COLONNA

INCLINATA

TOTEM

TRIFACCIALE

LINEE

LUMINOSE PER

PENSILINA



**DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO**

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilati di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 3 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 100 mm, ultima cifra 75 mm e 150 mm ultima cifra 100 mm, 250 mm ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

TOTEM DIMENSIONI BASE 1 mt ALTEZZA 2,5 mt

ART 2561.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2561.1P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 100 mm

ART 2561.1P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 150 mm

ART 2561.1P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2561.1P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 100 mm

ART 2561.1P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 150 mm

ART 2561.1P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 2561.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2561.2P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 100 mm

ART 2561.2P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 150 mm

ART 2561.2P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2561.2P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 100 mm

ART 2561.2P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 150 mm

ART 2561.2P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 2561.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2561.3P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 100 mm

ART 2561.3P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 150 mm

ART 2561.3P.MF/250 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 2561.3P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 100 mm

ART 2561.3P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 150 mm

ART 2561.3P.BF/250 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

STRUTTURE PER BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTELLI COLONNA

INSEGNE CO PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER BRACCIO BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENNELLINA

TOTEM DIMENSIONI BASE 1 mt ALTEZZA 2,5 mt

ART 2561.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2561.4P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 100 mm

ART 2561.4P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 150 mm

ART 2561.4P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 100 mm

ART 2561.4P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzi led da 150 mm



ART 2561.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2561.5P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 100 mm

ART 2561.5P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 150 mm

ART 2561.5P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 100 mm

ART 2561.5P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzi led da 150 mm



ART 2561.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2561.6P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 100 mm

ART 2561.6P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 150 mm

ART 2561.6P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 100 mm

ART 2561.6P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prezzi led da 150 mm



ART 2561.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 2561.7P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 100 mm

ART 2561.7P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 150 mm

ART 2561.7P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 100 mm

ART 2561.7P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 150 mm

ART 2561.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 2561.8P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 100 mm

ART 2561.8P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 150 mm

ART 2561.8P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 100 mm

ART 2561.8P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 150 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------



MINI TOTEM



ART 2601

Totem realizzato con struttura portante interna in acciaio tubolare e rivestito in profilato di alluminio anodizzato argento.

Dim 800x1600H

DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
600x600H mm

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
800x1600H mm.




**DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO**

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilati di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Telaio estraibile elettronica

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 3 spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 100 mm, ultima cifra 75 mm e 150 mm ultima cifra 100 mm

Grafiche personalizzabili

Logo a lettere scatolate oppure tagliato laser in plexiglass massello

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

TOTEM DIMENSIONI BASE 0,8 mt ALTEZZA 1,6 mt

ART 2601.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 2601.1P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 100 mm

ART 2601.1P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 150 mm

ART 2601.1P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 100 mm

ART 2601.1P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 150 mm

ART 2601.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 2601.2P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 100 mm

ART 2601.2P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 150 mm

ART 2601.2P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 100 mm

ART 2601.2P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 150 mm

ART 2601.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 2601.3P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 100 mm

ART 2601.3P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 150 mm

ART 2601.3P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 100 mm

ART 2601.3P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 150 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

RELETTORICA

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINITOTEM

SPINTER COLONNA

INSEGNE CO PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIFACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENNELLINA

TOTEM DIMENSIONI BASE 0,8 mt ALTEZZA 1.6 mt

ART 2601.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 2601.4P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prez-
zari led da 100 mm

ART 2601.4P.MF/150 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro
prezzari led da 150 mm

ART 2601.4P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prez-
zari led da 100 mm

ART 2601.4P.BF/150 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con quattro prez-
zari led da 150 mm



ART 2601.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 2601.5P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque
prezzari led da 100 mm

ART 2601.5P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con cinque prez-
zari led da 100 mm



ART 2601.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 2601.6P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prez-
zari led da 100 mm

ART 2601.6P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sei prez-
zari led da 100 mm



ART 2601.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 2601.7P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 100 mm

ART 2601.7P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con sette prezzi led da 100 mm

ART 2601.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 2601.8P.MF/100 - Totem Monofacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 100 mm

ART 2601.8P.BF/100 - Totem Bifacciale realizzato in profilato di alluminio con otto prezzi led da 100 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------



CARTER COLONNA



ART 2801
ART 2821

Carter Colonna Monofacciale realizzata totalmente in profilato di alluminio.

Pannello frontale grafico in plexiglass termoformato curvo.



DIMENSIONI AREA
PREZZARI ART 2801.1P E
ART 2801.2P:
700x900H mm

DIMENSIONI TOTALI ART
2801.1P E ART 2801.2P:
700x1500H mm.

DIMENSIONI AREA
PREZZARI ART 2801.3P E
ART 2801.4P:
700x1200H mm

DIMENSIONI TOTALI ART
2801.3P E ART 2801.4P:
700x1500H mm.


**DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO**

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilato di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del carter in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Telaio di supporto apribile o asportabile per elettronica

Pannello di protezione in vetro temperato

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Controtelaio per montaggio su colonna

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Grafiche e configurazione dei pannelli personalizzabili

Tipologia Prezzario LED: 100 mm, ultima cifra 75 mm e 150 mm ultima cifra 100 mm

Verniciatura dei profili in alluminio

Frontale in vetro temperato

Dimensioni in altezza fuori standard

MODELLI CON TERMOFORMATO

ART 2801.1P - CARTER A UN PREZZARIO



ART 2801.1P/100 - Carter Monofacciale con termoformato e un prezzo LED da 100 mm, ultima cifra 75 mm.

ART 2801.1P/150 - Carter Monofacciale con termoformato e un prezzo LED da 150 mm, ultima cifra 100 mm.

ART 2801.2P - CARTER A DUE PREZZARI LED



ART 2801.2P/100 - Carter Monofacciale con termoformato e due prezzi LED da 100 mm, ultima cifra 75 mm.

ART 2801.2P/150 - Carter Monofacciale con termoformato e due prezzi LED da 150 mm, ultima cifra 100 mm.

ART 2801.3P - CARTER A TRE PREZZARI LED



ART 2801.3P/100 - Carter Monofacciale con termoformato e tre prezzi LED da 100 mm, ultima cifra 75 mm.

ART 2801.3P/150 - Carter Monofacciale con termoformato e tre prezzi LED da 150 mm, ultima cifra 100 mm.

ART 2801.4P - CARTER A QUATTRO PREZZARI LED



ART 2801.4P/100 - Carter Monofacciale con termoformato e quattro prezzi LED da 100 mm, ultima cifra 75 mm.

ART 2801.4P/150 - Carter Monofacciale con termoformato e quattro prezzi LED da 150 mm, ultima cifra 100 mm.

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

SISTEMI DI CONTROLLO

STRUTTURE

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER COLONNINA

INSEGNE CO PREZZARI

INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNINA INCLINATA

TOTEM TRIACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENSILINA

Carter Colonna Monofacciale realizzata totalmente in profilato di alluminio.

Pannello frontale grafico in plexiglass piatto.



DIMENSIONI AREA
PREZZARI ART 2801.1P E
ART 2801.2P:
700x900H mm

DIMENSIONI TOTALI ART
2801.1P E ART 2801.2P:
700x1500H mm.

DIMENSIONI AREA
PREZZARI ART 2801.3P E
ART 2801.4P:
700x1200H mm

DIMENSIONI TOTALI ART
2801.3P E ART 2801.4P:
700x1500H mm.


**DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO**

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilato di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del carter in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Telaio di supporto apribile o asportabile per elettronica

Pannello di protezione in vetro temperato

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Controtelaio per montaggio su colonna

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Grafiche e configurazione dei pannelli personalizzabili

Tipologia Prezzario LED: 100 mm, ultima cifra 75 mm e 150 mm ultima cifra 100 mm

Verniciatura dei profili in alluminio

Frontale in vetro temperato

Dimensioni in altezza fuori standard

MODELLI SENZA TERMOFORMATO

ART 2821.1P - CARTER A UN PREZZARIO



ART 2821.1P/100 - Carter Monofacciale senza termofornato e un prezzo LED da 100 mm, ultima cifra 75 mm.

ART 2821.1P/150 - Carter Monofacciale senza termofornato e un prezzo LED da 150 mm, ultima cifra 100 mm.

ART 2821.2P - CARTER A DUE PREZZARI LED



ART 2821.2P/100 - Carter Monofacciale senza termofornato e due prezzi LED da 100 mm, ultima cifra 75 mm.

ART 2821.2P/150 - Carter Monofacciale senza termofornato e due prezzi LED da 150 mm, ultima cifra 100 mm.

ART 2821.3P - CARTER A TRE PREZZARI LED



ART 2821.3P/100 - Carter Monofacciale senza termofornato e tre prezzi LED da 100 mm, ultima cifra 75 mm.

ART 2821.3P/150 - Carter Monofacciale senza termofornato e tre prezzi LED da 150 mm, ultima cifra 100 mm.

ART 2821.4P - CARTER A QUATTRO PREZZARI LED



ART 2821.4P/100 - Carter Monofacciale senza termofornato e quattro prezzi LED da 100 mm, ultima cifra 75 mm.

ART 2821.4P/150 - Carter Monofacciale senza termofornato e quattro prezzi LED da 150 mm, ultima cifra 100 mm.

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------

SISTEMI DI CONTROLLO

ALIMENTAZIONE ELETTRONICA

STRUTTURE PALO BANDIERA

STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI

STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI

MINI TOTEM

CARTER COLONNA

INSEGNE CO PREZZARI

INSEGNE LOGO BRACCIALE PER PALO BANDIERA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

TOTEM TRIACCIALE

LINEE LUMINOSE PER PENNELLINA



INSEGNE CON PREZZARI



PER APPLICAZIONE SU STRUTTURE ESISTENTI

ART 3001

ART 3021

ART 3041

ART 3061

ART 3081

INSEGNE CON PREZZARI PER APPLICAZIONE SU STRUTTURE ESISTENTI

Insegna con prezzi realizzata con profilato di alluminio anodizzato argento.

Prezzari di altezza 75mm e ultima cifra 50mm.

SPESSORE PROFILATO:
200 mm per Bifacciali
147 mm per Monofacciali

TIPOLOGIA PREZZARIO:
75mm, ultima cifra 50mm

DIMENSIONI INSEGNA:
Variabile in funzione del
numero di prezzi



Esempio di struttura con prezzari e aggiunta di spazi pubblicitari


**DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO**

ELEMENTI INCLUSI

Telaio di supporto per elettronica estraibile

Staffe per fissaggio a parete (per le insegne Bifacciali)

Staffette interne per fissaggio a parete (per le insegne Monofacciali)

Accessori

Grafiche in stampa digitale su pellicola (l'invio del file grafico è a cura del cliente)

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione LED del logo

Retroilluminazione LED delle scritte dei prodotti

Verniciatura dei profili in alluminio

Aggiunta di uno spazio pubblicitario retroilluminato a LED

Grafiche e configurazione dei pannelli personalizzabili

Staffe per fissaggio a palo 150 mm

MODELLI CON PREZZARI H75 mm

ART 3001.1P - INSEGNA A UN PREZZARIO LED



ART 3001.1P.MF - Insegna Monofacciale con un prezzo led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x150Hmm.

ART 3001.1P.BF - Insegna Bifacciale con un prezzo led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x150Hmm.

ART 3001.2P - INSEGNA A DUE PREZZARI LED



ART 3001.2P.MF - Insegna Monofacciale con due prezzi led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x300Hmm.

ART 3001.2P.BF - Insegna Bifacciale con due prezzi led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x300Hmm.

ART 3001.3P - INSEGNA A TRE PREZZARI LED



ART 3001.3P.MF - Insegna Monofacciale con tre prezzi led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x450Hmm.

ART 3001.3P.BF - Insegna Bifacciale con tre prezzi led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x450Hmm.

- SISTEMI DI CONTROLLO
- PIATTAFORME ELETTRONICHE
- STRUTTURE PALO BANDIERA
- STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI
- STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI
- MINI TOTEM
- CARTER COLONNINA
- INSEGNE CON PREZZARI
- INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA
- TOTEM A COLONNINA RICICLAGGIO
- TOTEM TRIFACCIALE
- LINEE LUMINOSE PER PENSILINA

MODELLI CON PREZZARI H75 mm

ART 3001.4P - INSEGNA A QUATTRO PREZZARI LED

ART 3001.4P.MF - Insegna Monofacciale con quattro prezzi led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x600Hmm.

ART 3001.4P.BF - Insegna Bifacciale con quattro prezzi led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x600Hmm.



ART 3001.5P - INSEGNA A CINQUE PREZZARI LED

ART 3001.5P.MF - Insegna Monofacciale con cinque prezzi led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x750Hmm.

ART 3001.5P.BF - Insegna Bifacciale con cinque prezzi led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x750Hmm.



ART 3001.6P - INSEGNA A SEI PREZZARI LED

ART 3001.6P.MF - Insegna Monofacciale con sei prezzi led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x900Hmm.

ART 3001.6P.BF - Insegna Bifacciale con sei prezzi led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x900Hmm.



ART 3001.7P - INSEGNA A SETTE PREZZARI LED



ART 3001.7P.MF - Insegna Monofacciale con sette prezzi led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x1050Hmm.

ART 3001.7P.BF - Insegna Bifacciale con sette prezzi led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x1050Hmm.

ART 3001.8P - INSEGNA A OTTO PREZZARI LED



ART 3001.8P.MF - Insegna Monofacciale con otto prezzi led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x1300Hmm.

ART 3001.8P.BF - Insegna Bifacciale con otto prezzi led di H75mm, ultima cifra H50mm. Dimensioni totali 500x1300Hmm.

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	
-------------------------	----------------------------------------------	--

INSEGNE CON PREZZARI PER APPLICAZIONE SU STRUTTURE ESISTENTI

Insegna con prezzi realizzata con profilato di alluminio anodizzato argento.

Prezzari di altezza 100mm e ultima cifra 75mm.

SPESSORE PROFILATO:
200 mm per Bifacciali
147 mm per Monofacciali

TIPOLOGIA PREZZARIO:
100mm, ultima cifra 75mm

DIMENSIONI INSEGNA:
Variabile in funzione del
numero di prezzi



Esempio di struttura con prezzari e aggiunta di spazi pubblicitari


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Telaio di supporto per elettronica estraibile

Staffe per fissaggio a parete (per le insegne Bifacciali)

Staffette interne per fissaggio a parete (per le insegne Monofacciali)

Accessori

Grafiche in stampa digitale su pellicola (l'invio del file grafico è a cura del cliente)

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione LED del logo

Retroilluminazione LED delle scritte dei prodotti

Verniciatura dei profili in alluminio

Aggiunta di uno spazio pubblicitario retroilluminato a LED

Grafiche e configurazione dei pannelli personalizzabili

Staffe per fissaggio a palo 150 mm

MODELLI CON PREZZARI H100 mm

ART 3021.1P - INSEGNA A UN PREZZARIO LED



ART 3021.1P.MF - Insegna Monofacciale con un prezzo led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x200Hmm.

ART 3021.1P.BF - Insegna Bifacciale con un prezzo led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x200Hmm.

ART 3021.2P - INSEGNA A DUE PREZZARI LED



ART 3021.2P.MF - Insegna Monofacciale con due prezzi led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x400Hmm.

ART 3021.2P.BF - Insegna Bifacciale con due prezzi led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x400Hmm.

ART 3021.3P - INSEGNA A TRE PREZZARI LED



ART 3021.3P.MF - Insegna Monofacciale con tre prezzi led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x600Hmm.

ART 3021.3P.BF - Insegna Bifacciale con tre prezzi led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x600Hmm.

SISTEMI DI CONTROLLO
RELETTRONICA
STRUTTURE PALO BANDIERA
STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI
STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI
MINI TOTEM
CARTER COLONNINA
INSEGNE CON PREZZARI
INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA
TOTEM A COLONNINA RICICLONATA
TOTEM TRIFACCIALE
LINEE LUMINOSE PER PENSIлина

MODELLI CON PREZZARI H100 mm

ART 3021.4P - INSEGNA A QUATTRO PREZZARI LED

ART 3021.4P.MF - Insegna Monofacciale con quattro prezzi led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x800Hmm.

ART 3021.4P.BF - Insegna Bifacciale con quattro prezzi led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x800Hmm.



ART 3021.5P - INSEGNA A CINQUE PREZZARI LED

ART 3021.5P.MF - Insegna Monofacciale con cinque prezzi led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x1000Hmm.

ART 3021.5P.BF - Insegna Bifacciale con cinque prezzi led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x1000Hmm.



ART 3021.6P - INSEGNA A SEI PREZZARI LED

ART 3021.6P.MF - Insegna Monofacciale con sei prezzi led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x1200Hmm.

ART 3021.6P.BF - Insegna Bifacciale con sei prezzi led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x1200Hmm.



ART 3021.7P - INSEGNA A SETTE PREZZARI LED



ART 3021.7P.MF - Insegna Monofacciale con sette prezzi led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x1400Hmm.

ART 3021.7P.BF - Insegna Bifacciale con sette prezzi led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x1400Hmm.

ART 3021.8P - INSEGNA A OTTO PREZZARI LED



ART 3021.8P.MF - Insegna Monofacciale con otto prezzi led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x1600Hmm.

ART 3021.8P.BF - Insegna Bifacciale con otto prezzi led di H100mm, ultima cifra H75mm. Dimensioni totali 650x1600Hmm.

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	
-------------------------	----------------------------------------------	--

INSEGNE CON PREZZARI PER APPLICAZIONE SU STRUTTURE ESISTENTI

Insegna con prezzi realizzata con profilato di alluminio anodizzato argento.

Prezzari di altezza 150mm e ultima cifra 100mm.

SPESSORE PROFILATO:
200 mm per Bifacciali
147 mm per Monofacciali

TIPOLOGIA PREZZARIO:
150mm, ultima cifra
100mm

DIMENSIONI INSEGNA:
Variabile in funzione del
numero di prezzi



Esempio di struttura con prezzari e aggiunta di spazi pubblicitari


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Telaio di supporto per elettronica estraibile

Staffe per fissaggio a parete (per le insegne Bifacciali)

Staffette interne per fissaggio a parete (per le insegne Monofacciali)

Accessori

Grafiche in stampa digitale su pellicola (l'invio del file grafico è a cura del cliente)

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione LED del logo

Retroilluminazione LED delle scritte dei prodotti

Verniciatura dei profili in alluminio

Aggiunta di uno spazio pubblicitario retroilluminato a LED

Grafiche e configurazione dei pannelli personalizzabili

Staffe per fissaggio a palo 150 mm

MODELLI CON PREZZARI H150 mm

ART 3041.1P - INSEGNA A UN PREZZARIO LED



ART 3041.1P.MF - Insegna Monofacciale con un prezzo led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x250Hmm.

ART 3041.1P.BF - Insegna Bifacciale con un prezzo led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x250Hmm.

ART 3041.2P - INSEGNA A DUE PREZZARI LED



ART 3041.2P.MF - Insegna Monofacciale con due prezzi led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x500Hmm.

ART 3041.2P.BF - Insegna Bifacciale con due prezzi led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x500Hmm.

ART 3041.3P - INSEGNA A TRE PREZZARI LED



ART 3041.3P.MF - Insegna Monofacciale con tre prezzi led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x750Hmm.

ART 3041.3P.BF - Insegna Bifacciale con tre prezzi led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x750Hmm.

- SISTEMI DI CONTROLLO
- RELETTRONICA
- STRUTTURE PALO BANDIERA
- STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI
- STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI
- MINI TOTEM
- CARTER COLONNA
- INSEGNE CON PREZZARI
- INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA
- TOTEM A COLONNA RICICLAGGIO
- TOTEM TRIFACCIALE
- LINEE LUMINOSE PER PENSILO

MODELLI CON PREZZARI H150 mm

ART 3041.4P - INSEGNA A QUATTRO PREZZARI LED

ART 3041.4P.MF - Insegna Monofacciale con quattro prezzi led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x1000Hmm.

ART 3041.4P.BF - Insegna Bifacciale con quattro prezzi led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x1000Hmm.



ART 3041.5P - INSEGNA A CINQUE PREZZARI LED

ART 3041.5P.MF - Insegna Monofacciale con cinque prezzi led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x1250Hmm.

ART 3041.5P.BF - Insegna Bifacciale con cinque prezzi led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x1250Hmm.



ART 3041.6P - INSEGNA A SEI PREZZARI LED

ART 3041.6P.MF - Insegna Monofacciale con sei prezzi led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x1500Hmm.

ART 3041.6P.BF - Insegna Bifacciale con sei prezzi led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x1500Hmm.



ART 3041.7P - INSEGNA A SETTE PREZZARI LED



ART 3041.7P.MF - Insegna Monofacciale con sette prezziari led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x1750Hmm.

ART 3041.7P.BF - Insegna Bifacciale con sette prezziari led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x1750Hmm.

ART 3041.8P - INSEGNA A OTTO PREZZARI LED



ART 3041.8P.MF - Insegna Monofacciale con otto prezziari led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x2000Hmm.

ART 3041.8P.BF - Insegna Bifacciale con otto prezziari led di H150mm, ultima cifra H100mm. Dimensioni totali 800x2000Hmm.

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	
-------------------------	----------------------------------------------	--

INSEGNE CON PREZZARI PER APPLICAZIONE SU STRUTTURE ESISTENTI

Insegna con prezzi realizzata con profilato di alluminio anodizzato argento.

Prezzari di altezza 250mm e ultima cifra 150mm.

SPESSORE PROFILATO:
200 mm per Bifacciali
147 mm per Monofacciali

TIPOLOGIA PREZZARIO:
250mm, ultima cifra
150mm

DIMENSIONI INSEGNA:
Variabile in funzione del
numero di prezzi



Esempio di struttura con prezzari e aggiunta di spazi pubblicitari


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Telaio di supporto per elettronica estraibile

Staffe per fissaggio a parete (per le insegne Bifacciali)

Staffette interne per fissaggio a parete (per le insegne Monofacciali)

Accessori

Grafiche in stampa digitale su pellicola (l'invio del file grafico è a cura del cliente)

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione LED del logo

Retroilluminazione LED delle scritte dei prodotti

Verniciatura dei profili in alluminio

Aggiunta di uno spazio pubblicitario retroilluminato a LED

Grafiche e configurazione dei pannelli personalizzabili

Staffe per fissaggio a palo 150 mm

MODELLI CON PREZZARI H250 mm

ART 3061.1P - INSEGNA A UN PREZZARIO LED



ART 3061.1P.MF - Insegna Monofacciale con un prezzo led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x300Hmm.

ART 3061.1P.BF - Insegna Bifacciale con un prezzo led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x300Hmm.

ART 3061.2P - INSEGNA A DUE PREZZARI LED



ART 3061.2P.MF - Insegna Monofacciale con due prezzi led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x600Hmm.

ART 3061.2P.BF - Insegna Bifacciale con due prezzi led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x600Hmm.

ART 3061.3P - INSEGNA A TRE PREZZARI LED



ART 3061.3P.MF - Insegna Monofacciale con tre prezzi led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x900Hmm.

ART 3061.3P.BF - Insegna Bifacciale con tre prezzi led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x900Hmm.

SISTEMI DI CONTROLLO
RELETTORICA
STRUTTURE PALO BANDIERA
STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI
STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI
MINI TOTEM
CARTER COLONNINA
INSEGNE CON PREZZARI
INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA
TOTEM A COLONNINA RICICLIVATA
TOTEM TRIFACCIALE
LINEE LUMINOSE PER PENSILO

MODELLI CON PREZZARI H250 mm

ART 3061.4P - INSEGNA A QUATTRO PREZZARI LED

ART 3061.4P.MF - Insegna Monofacciale con quattro prezzeri led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x1200Hmm.

ART 3061.4P.BF - Insegna Bifacciale con quattro prezzeri led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x1200Hmm.



ART 3061.5P - INSEGNA A CINQUE PREZZARI LED

ART 3061.5P.MF - Insegna Monofacciale con cinque prezzeri led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x1500Hmm.

ART 3061.5P.BF - Insegna Bifacciale con cinque prezzeri led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x1500Hmm.



ART 3061.6P - INSEGNA A SEI PREZZARI LED

ART 3061.6P.MF - Insegna Monofacciale con sei prezzeri led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x1800Hmm.

ART 3061.6P.BF - Insegna Bifacciale con sei prezzeri led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x1800Hmm.



ART 3061.7P - INSEGNA A SETTE PREZZARI LED



ART 3061.7P.MF - Insegna Monofacciale con sette prezzi led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x2100Hmm.

ART 3061.7P.BF - Insegna Bifacciale con sette prezzi led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x2100Hmm.

ART 3061.8P - INSEGNA A OTTO PREZZARI LED



ART 3061.8P.MF - Insegna Monofacciale con otto prezzi led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x2400Hmm.

ART 3061.8P.BF - Insegna Bifacciale con otto prezzi led di H250mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x2400Hmm.

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	
-------------------------	----------------------------------------------	--

INSEGNE CON PREZZARI PER APPLICAZIONE SU STRUTTURE ESISTENTI

Insegna con prezzi realizzata con profilato di alluminio anodizzato argento.

Prezzari di altezza 300mm e ultima cifra 150mm.

SPESSORE PROFILATO:
200 mm per Bifacciali
147 mm per Monofacciali

TIPOLOGIA PREZZARIO:
300mm, ultima cifra
150mm

DIMENSIONI INSEGNA:
Variabile in funzione del
numero di prezzi



Esempio di struttura con prezzari e aggiunta di spazi pubblicitari


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Telaio di supporto per elettronica estraibile

Staffe per fissaggio a parete (per le insegne Bifacciali)

Staffette interne per fissaggio a parete (per le insegne Monofacciali)

Accessori

Grafiche in stampa digitale su pellicola (l'invio del file grafico è a cura del cliente)

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione LED del logo

Retroilluminazione LED delle scritte dei prodotti

Verniciatura dei profili in alluminio

Aggiunta di uno spazio pubblicitario retroilluminato a LED

Grafiche e configurazione dei pannelli personalizzabili

Staffe per fissaggio a palo 150 mm

MODELLI CON PREZZARI H300 mm

ART 3081.1P - INSEGNA A UN PREZZARIO LED



ART 3081.1P.MF - Insegna Monofacciale con un prezzo led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x300Hmm.

ART 3081.1P.BF - Insegna Bifacciale con un prezzo led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x300Hmm.

ART 3081.2P - INSEGNA A DUE PREZZARI LED



ART 3081.2P.MF - Insegna Monofacciale con due prezzi led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x600Hmm.

ART 3081.2P.BF - Insegna Bifacciale con due prezzi led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x600Hmm.

ART 3081.3P - INSEGNA A TRE PREZZARI LED



ART 3081.3P.MF - Insegna Monofacciale con tre prezzi led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x900Hmm.

ART 3081.3P.BF - Insegna Bifacciale con tre prezzi led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x900Hmm.

- SISTEMI DI CONTROLLO
- RELETTRONICA
- STRUTTURE PALO BANDIERA
- STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI
- STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI
- MINI TOTEM
- CARTER COLONNINA
- INSEGNE CON PREZZARI
- INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA
- TOTEM A COLONNINA RICICLABILE
- TOTEM TRIFACCIALE
- LINEE LUMINOSE PER PENSILO

MODELLI CON PREZZARI H300 mm

ART 3081.4P - INSEGNA A QUATTRO PREZZARI LED

ART 3081.4P.MF - Insegna Monofacciale con quattro prezzeri led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x1200Hmm.

ART 3081.4P.BF - Insegna Bifacciale con quattro prezzeri led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x1200Hmm.



ART 3081.5P - INSEGNA A CINQUE PREZZARI LED

ART 3081.5P.MF - Insegna Monofacciale con cinque prezzeri led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x1500Hmm.

ART 3081.5P.BF - Insegna Bifacciale con cinque prezzeri led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x1500Hmm.



ART 3081.6P - INSEGNA A SEI PREZZARI LED

ART 3081.6P.MF - Insegna Monofacciale con sei prezzeri led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x1800Hmm.

ART 3081.6P.BF - Insegna Bifacciale con sei prezzeri led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x1800Hmm.



ART 3081.7P - INSEGNA A SETTE PREZZARI LED



ART 3081.7P.MF - Insegna Monofacciale con sette prezzi led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x2100Hmm.

ART 3081.7P.BF - Insegna Bifacciale con sette prezzi led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x2100Hmm.

ART 3081.8P - INSEGNA A OTTO PREZZARI LED



ART 3081.8P.MF - Insegna Monofacciale con otto prezzi led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x2400Hmm.

ART 3081.8P.BF - Insegna Bifacciale con otto prezzi led di H300mm, ultima cifra H150mm. Dimensioni totali 1100x2400Hmm.

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	
-------------------------	----------------------------------------------	--

INSEGNA CON LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA

Insegna con logo in stampa digitale per palo bandiera, realizzata con profilato di alluminio anodizzato in argento, spess mm 200

DIMENSIONI INSEGNA:

mm 1500 base x 1500
altezza

mm 1500 base x 2000
altezza



Esempio di insegna con logo a rilievo


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Applicazione delle pellicole grafiche in stampa digitale sui frontali (l'invio del file grafico è a cura del cliente)

Accessori

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo

Verniciatura dei profili in alluminio

Staffe per fissaggio a struttura esistente

Grafiche personalizzabili

ART 3201.1 - MODELLI CON LOGO IN STAMPA DIGITALE



ART 3201.1/1500 - Insegna Bifacciale con logo in stampa digitale applicato su metacrilato per palo bandiera. Dimensioni mm 1500 base x 1500 altezza

ART 3201.1/2000 - Insegna Bifacciale con logo in stampa digitale applicato su metacrilato per palo bandiera. Dimensioni mm 1500 base x 2000 altezza

ART 3201.2 - MODELLI CON LOGO A RILIEVO



ART 3201.2/1500 - Insegna Bifacciale con logo a rilievo per palo bandiera. Taglio laser in plexiglass massello. Dimensioni mm 1500 base x 1500 altezza

ART 3201.2/2000 - Insegna Bifacciale con logo a rilievo per palo bandiera. Taglio laser in plexiglass massello. Dimensioni mm 1500 base x 2000 altezza

ART 3201.3 - MODELLI CON LOGO A LETTERE SINGOLE SCATOLATE A LED



ART 3201.2/1500 - Insegna Bifacciale con logo a lettere scatolate per palo bandiera. Dimensioni mm 1500 base x 1500 altezza

ART 3201.2/2000 - Insegna Bifacciale con logo a lettere scatolate per palo bandiera. Dimensioni mm 1500 base x 2000 altezza

- SISTEMI DI CONTROLLO
- RT ELETTRONICA
- STRUTTURE PALO BANDIERA
- STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI
- STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI
- MINI TOTEM
- CARTER COLONNA
- INSEGNE CO PREZZARI
- INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA
- TOTEM A COLONNA INCLINATA
- TOTEM TRIFACCIALE
- LINEE LUMINOSE PER PENSILINA

TOTEM A COLONNA INCLINATA

Totem con colonna inclinata di 5 gradi, realizzato in profilato di alluminio a telaio interno portante in tubolare di acciaio. Dim 2000x8000H



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
2000x2000H mm

LARGHEZZA COLONNA
900 mm

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
2000x8000H mm.


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilato di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Applicazione delle pellicole grafiche sui frontali (l'invio del file grafico è a cura del cliente)

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 3 insegne/spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

ART 3401.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 3401.1P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 3401.1P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 3401.1P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 3401.1P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 3401.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 3401.2P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 3401.2P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 3401.2P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 3401.2P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 3401.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 3401.3P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 3401.3P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

ART 3401.3P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 3401.3P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

ART 3401.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 3401.4P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzeri led da 250 mm

ART 3401.4P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzeri led da 300 mm

ART 3401.4P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzeri led da 250 mm

ART 3401.4P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzeri led da 300 mm



ART 3401.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 3401.5P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzeri led da 250 mm

ART 3401.5P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzeri led da 300 mm

ART 3401.5P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzeri led da 250 mm

ART 3401.5P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzeri led da 300 mm



ART 3401.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 3401.6P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sei prezzeri led da 250 mm

ART 3401.6P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sei prezzeri led da 300 mm

ART 3401.6P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sei prezzeri led da 250 mm

ART 3401.6P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sei prezzeri led da 300 mm



ART 3401.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED




ART 3401.7P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sette prezziari led da 250 mm

ART 3401.7P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sette prezziari led da 300 mm

ART 3401.7P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sette prezziari led da 250 mm

ART 3401.7P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sette prezziari led da 300 mm

ART 3401.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 3401.8P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con otto prezziari led da 250 mm

ART 3401.8P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con otto prezziari led da 300 mm

ART 3401.8P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con otto prezziari led da 250 mm

ART 3401.8P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con otto prezziari led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	
-------------------------	----------------------------------------------	--

TOTEM A COLONNA INCLINATA

Totem con colonna inclinata di 5 gradi, realizzato in profilato di alluminio a telaio interno portante in tubolare di acciaio. Dim 2000x6000H



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
2000x1000H mm

LARGHEZZA COLONNA
900 mm

DIMENSIONI TOTALI DEL
TOTEM:
2000x6000H mm.


DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilato di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Applicazione delle pellicole grafiche sui frontali (l'invio del file grafico è a cura del cliente)

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 3 insegne/spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

ART 3421.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 3421.1P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 3421.1P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 3421.1P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 250 mm

ART 3421.1P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con un prezzo led da 300 mm

ART 3421.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 3421.2P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 3421.2P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 3421.2P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 250 mm

ART 3421.2P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con due prezzi led da 300 mm

ART 3421.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 3421.3P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 3421.3P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

ART 3421.3P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 250 mm

ART 3421.3P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con tre prezzi led da 300 mm

ART 3421.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 3421.4P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzeri led da 250 mm

ART 3421.4P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzeri led da 300 mm

ART 3421.4P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzeri led da 250 mm

ART 3421.4P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con quattro prezzeri led da 300 mm



ART 3421.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 3421.5P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzeri led da 250 mm

ART 3421.5P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzeri led da 300 mm

ART 3421.5P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzeri led da 250 mm

ART 3421.5P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con cinque prezzeri led da 300 mm



ART 3421.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 3421.6P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sei prezzeri led da 250 mm

ART 3421.6P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sei prezzeri led da 300 mm

ART 3421.6P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sei prezzeri led da 250 mm

ART 3421.6P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sei prezzeri led da 300 mm



ART 3421.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 3421.7P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sette prezziari led da 250 mm

ART 3421.7P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sette prezziari led da 300 mm

ART 3421.7P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sette prezziari led da 250 mm

ART 3421.7P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con sette prezziari led da 300 mm

ART 3421.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 3421.8P.MF/250 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con otto prezziari led da 250 mm

ART 3421.8P.MF/300 - Totem Monofacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con otto prezziari led da 300 mm

ART 3421.8P.BF/250 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con otto prezziari led da 250 mm

ART 3421.8P.BF/300 - Totem Bifacciale con colonna inclinata di 5 gradi realizzato in profilato di alluminio con otto prezziari led da 300 mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN


CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------



TOTEM TRIFACCIALE



ART 3601

Totem Trifacciale realizzato in profilato di alluminio con due facce, a telaio interno portante in tubolare di acciaio.

Prezzari disposti su due delle tre facce.
Dim 2000x8000H



DIMENSIONI AREA GRAFICA
CON LOGO:
2000X2000H mm

DIMENSIONI TOTALI:
2000x8000H mm.

- SISTEMI DI CONTROLLO
- KIT ELETTRONICA
- STRUTTURE LO BANDIERA
- STRUTTURE TOTEM DA 8 A 10 METRI
- STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI
- MINI TOTEM
- CARTER COLONNA
- INSEGNE CON PREZZARI
- INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA
- TOTEM A COLONNA INCLINATA
- TOTEM TRIFACCIALE
- LINEE LUMINOSE PER PENSILINA


**DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
A PROGETTO**

ELEMENTI INCLUSI

Rivestimento della struttura portante realizzato con profilato di alluminio anodizzati argento

Pannelli di tamponatura del totem in alluminio dibond spess mm 4

Accessori

Piastra di base in acciaio

Grafiche in stampa digitale su pellicola

Applicazione delle pellicole grafiche sui frontali (l'invio del file grafico è a cura del cliente)

ELEMENTI OPZIONALI

Retroilluminazione led del logo e delle scritte componenti i prodotti

Aggiunta fino a 3 insegne/spazi pubblicitari retroilluminati LED

Contropiastra con tirafondi per fissaggio a terra

Tipologia Prezzario LED: 250/300 mm, ultima cifra 150 mm

Grafiche personalizzabili

Verniciatura dei profili e dei pannelli di tamponatura a RAL

TOTEM TRIFACCIALE H8 mt

ART 3601.1P - TOTEM A UN PREZZARIO LED



ART 3601.1P/250 - Totem trifacciale con un prezzo led disposto su due facce di H250mm, ultima cifra H150mm

ART 3601.1P/300 - Totem trifacciale con un prezzo led disposto su due facce di H300mm, ultima cifra H150mm

ART 3601.2P - TOTEM A DUE PREZZARI LED



ART 3601.2P/250 - Totem trifacciale con due prezzi led disposti su due facce di H250mm, ultima cifra H150mm

ART 3601.2P/300 - Totem trifacciale con due prezzi led disposti su due facce di H300mm, ultima cifra H150mm

ART 3601.3P - TOTEM A TRE PREZZARI LED



ART 3601.3P/250 - Totem trifacciale con tre prezzi led disposti su due facce di H250mm, ultima cifra H150mm

ART 3601.3P/300 - Totem trifacciale con tre prezzi led disposti su due facce di H300mm, ultima cifra H150mm

- SISTEMI DI CONTROLLO
- RT ELETTRONICA
- STRUTTURE PALO BANDIERA
- STRUTTURE TOTEM DA 6 A 10 METRI
- STRUTTURE TOTEM FINO A 6 METRI
- MINI TOTEM
- CARTELLI COLONNINA
- INSEGNE CON PREZZARI
- INSEGNE LOGO BIFACCIALE PER PALO BANDIERA
- TOTEM A COLONNINA INCLINATA
- TOTEM TRIFACCIALE
- LINEE LUMINOSE PER PENNSILINA

TOTEM TRIFACCIALE H8 mt

ART 3601.4P - TOTEM A QUATTRO PREZZARI LED

ART 3601.4P/250 - Totem trifacciale con quattro prezzi led disposti su due facce di H250mm, ultima cifra H150mm

ART 3601.4P/300 - Totem trifacciale con quattro prezzi led disposti su due facce di H300mm, ultima cifra H150mm



ART 3601.5P - TOTEM A CINQUE PREZZARI LED

ART 3601.5P.MF - Totem trifacciale con cinque prezzi led disposti su due facce di H250mm, ultima cifra H150mm

ART 3601.5P.BF - Totem trifacciale con cinque prezzi led disposti su due facce di H250mm, ultima cifra H150mm



ART 3601.6P - TOTEM A SEI PREZZARI LED

ART 3601.6P.MF - Totem trifacciale con sei prezzi led disposti su due facce di H250mm, ultima cifra H150mm

ART 3601.6P.BF - Totem trifacciale con sei prezzi led disposti su due facce di H250mm, ultima cifra H150mm



ART 3601.7P - TOTEM A SETTE PREZZARI LED



ART 3601.7P.MF - Totem trifacciale con sette prezzi led disposti su due facce di H250mm, ultima cifra H150mm

ART 3601.7P.BF - Totem trifacciale con sette prezzi led disposti su due facce di H250mm, ultima cifra H150mm

ART 3601.8P - TOTEM A OTTO PREZZARI LED



ART 3601.8P.MF - Totem trifacciale con otto prezzi led disposti su due facce di H250mm, ultima cifra H150mm

ART 3601.8P.BF - Totem trifacciale con otto prezzi led disposti su due facce di H250mm, ultima cifra H150mm

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI PER COMANDO VIA LAN

CENTRALINA DI CONTROLLO (ART 1001)	Necessaria una per ogni stazione di servizio	+
CAVI LAN (ART 1008)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	oppure
COPPIA DI TRASDUTTORI LAN (ART 1006)	Necessario in numero pari ai dispositivi collegati	+
ROUTER WI-FI (ART 1002)	Necessario uno per ogni stazione di servizio	+
SWITCH ETHERNET (ART 1004)	Uno per ogni stazione di servizio se si prevede il collegamento di più di 3 totem/ colonnine	+
SIM PER ROUTER WI-FI (ART 1003)	Uno per ogni stazione di servizio, solo per pilotaggio da remoto ove la linea internet non fosse presente	+
TABLET PER CENTRALINA (ART 1005)	Uno per ogni stazione di servizio, opzionale in mancanza di un terminale (PC/TABLET) presso la stazione stessa (necessario per il cambio prezzi)	

ACCESSORI PER RADIOCOMANDO

RADIOCOMANDO (ART 1007)	Necessaria una per ogni stazione di servizio
-------------------------	----------------------------------------------



LINEE LUMINOSE PER PENSILINA




ART 4001
ART 4002
ART 4003

LINEE LUMINOSE PER PENSILINA

ART 4001 - LINEA LUMINOSA


Linea luminosa realizzata in lamiera di alluminio presso piegato spessore 15/10, altezza 22 cm, con:

- Frontalino in metacrilato opal bianco spessore 10 mm
- Impianto luminoso IP65 realizzato con doppia striscia di led a luce bianca
- Alimentatori IP65 12V integrati nella struttura



ART 4002 - ACCESSORIO ANGOLO

Accessorio "Angolo" per linea luminosa



ART 4003 - ACCESSORIO CURVA

Accessorio "Curva" per linea luminosa



PARTI DI RICAMBIO

ART 57/R1 Cifra LED da 75 mm

ART 57/R2 Cifra LED da 100 mm

ART 57/R3 Cifra LED da 150 mm

ART 57/R4 Cifra LED da 250 mm

ART 57/R5 Cifra LED da 300 mm

ART 57/R6 Scheda di controllo per totem/colonnine

ART 57/R7 Scheda Ethernet integrata nella scheda di controllo per totem

ART 57/R8 Sonda di luminosità

ART 57/R9 Cavo dati lunghezza 20 cm

ART 57/R10 Cavo dati lunghezza 40 cm

ART 57/R11 Cavo dati lunghezza 100 cm

PARTI DI RICAMBIO

ART 57/R12 Cavo dati lunghezza 200 cm

ART 57/R13 Cavo dati lunghezza 400 cm

ART 57/R14 Alimentatore 50W

ART 57/R15 Alimentatore 75W

ART 57/R16 Alimentatore 100W

ART 57/R17 Alimentatore 150W

ART 57/R18 Alimentatore 250W

ART 57/R19 Alimentatore 320W

ART 57/R20 Maschera per prezzario H100mm ultima cifra 70mm

ART 57/R21 Maschera per prezzario H150mm ultima cifra 100mm

ART 57/R22 Maschera per prezzario H250mm ultima cifra 150mm

PARTI DI RICAMBIO

ART 57/R23 Maschera per prezzario H3000mm ultima cifra 150mm

ART 57/R24 SD CARD con Sistema Operativo per centralina ART 1001

ART 57/R25 Computer industriale contenuto nella centralina ART 1001

ART 57/R26 Scheda di controllo contenuta nella centralina ART 1001

ART 57/R27 Modulo led dimensioni 125x250mm per giornali e Display

ART 57/R28 Fusibile 3A

ART 57/R29 Fusibile 10A

ART 57/R30 LED sfuso

ART 57/R31 Resistenza SMD 0805 120R

ART 57/R32 Connettore Weidmuller 2 poli a saldare

SISTEMI DI CHIUSURA

SISTEMA TECNOBLOCK

Sistemi di apertura e chiusura cornice Tecnoblock con chiave apriprofilo (apertura) ed incastro a pressione (chiusura).

APRIPROFILO



APERTURA




CHIUSURA



SISTEMA TENDITELO

Sistema di fissaggio (clippaggio) clips su telo, inserimento a pressione e chiusura con cornice a pressione e sgancio telo con estrazione clips.



SISTEMA TECNOSCATTO

Sistema di apertura e chiusura frontale Tecnoscatto con inserimento ed estrazione pannello.



